

AO
Pregão Eletrônico 90011/2026
Processo nº 23069.193914/2025-82

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 37 – CADEIRA UNIVERSITARIA
MODELO: CADEIRA UNIVERSITARIA ISO | MARCA: GOLDFLEX



Peso Suportado: 125Kg.

Cor: Definir

Garantia: 60 meses.




CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90011/2026 | PROCESSO 23069.193914/2025-82

DESENHO TÉCNICO:**ESTRUTURA:**

A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés fabricados em tubos oblongos de 16 x 30 mm com 1,2 mm de espessura e os suportes do assento e encosto fabricados em tubos de mesma dimensão com 1,5 mm de espessura, soldando travessas horizontais e suporte para o braço/prancheta em tubos redondos pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural resistente. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em polipropileno.

Estrutura unidos pelo sistema de solda MIG.

Estrutura é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

Sapatas fixas e ponteiros plásticos.

ASSENTO E ENCOSTO:

Encosto confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência, moldado em formato ergonômico com curvatura anatômica com espessura de 5mm, no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto, com furos de areação/ventilação.

Assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência, moldado em formato ergonômico com curvatura anatômica com espessura de 5mm, no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos.

Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP).

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (33 cm) x Largura (46 cm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (42 cm) x Largura (46 cm)


PRANCHETA:

Prancheta confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência, moldado em formato ergonômico com curvatura anatômica, no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos.



PORTA LIVRO:

Porta Livro confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência, moldado em formato ergonômico com curvatura anatômica, no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito encaixe na estrutura.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Altura do assento até o chão: 47 cm;

Altura da prancheta até o chão: 71 cm;

Inclinação da prancheta referente ao chão: 10º graus;