

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	494.237,83 600,00	494.237,83
31/12/2023	3.2.20.200.2	ALUGUÊIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		600,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	11.049,92	
31/12/2023	3.2.30.300.1	IPVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		11.049,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	4.246,91	
31/12/2023	3.2.30.300.1	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		4.246,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	3.633,35	
31/12/2023	3.3.30.500.1	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		3.633,35
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	3.449,57	
31/12/2023	3.2.30.200.3	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		3.449,57
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	786,56	
31/12/2023	3.1.30.400.1	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		786,56
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	13.625,79	
31/12/2023	3.2.30.200.1	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		13.625,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	15.348,00	
31/12/2023	3.2.30.200.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		15.348,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	194.076,50	
31/12/2023	3.1.30.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		194.076,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.523,75	
31/12/2023	3.3.30.500.1	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.523,75
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	39.178,97	
31/12/2023	3.3.30.500.1	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		39.178,97
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	1.592.377,18	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		1.592.377,18
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	1.319.144,98	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		1.319.144,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	11.769,26	
31/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		11.769,26
31/12/2023	3.3.30.600.1	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	99,56	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		99,56
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	397.700,46	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		397.700,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.430,44	
31/12/2023	3.2.30.200.1	MULTA DE TRÂNSITO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.430,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	36.573,18	
31/12/2023	3.1.30.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		36.573,18
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	578,47	
			TRANSPORTE	4.143.430,68	4.142.852,21

UBERLANDIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ELCIO FERREIRA GARCIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/417.025-8 no dia 05/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.30.300.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (121-4)	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	4.143.430,68	4.142.852,21
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	162,51	578,47
31/12/2023	3.2.30.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		162,51
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	39.782,51	
31/12/2023	3.3.30.500.1	TARIFAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		39.782,51
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	5.059,74	
31/12/2023	3.1.30.400.1	DESPESAS DE VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		5.059,74
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	23.730,74	
31/12/2023	3.2.30.300.1	ICMS ST ANTECIPADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		23.730,74
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	1.118.716,43	
31/12/2023	3.1.10.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		1.118.716,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	388.000,00	
31/12/2023	3.1.10.100.3	ESTOQUE INICIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		388.000,00
31/12/2023	4.1.50.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	3,79	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		3,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	137.057,37	
31/12/2023	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		137.057,37
			TOTAL DO DIA	5.855.943,77	5.855.943,77
			TOTAL DO MÊS	6.977.705,65	6.977.705,65

UBERLANDIA, 31 de Dezembro de 2023



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.106.293,89D	9.858.877,66	9.781.466,58	2.183.704,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.811.825,37D	9.746.790,32	9.741.466,58	1.817.149,11D
3	1.1.1	DISPONIVEL	936.509,54D	9.386.791,68	9.219.503,98	1.103.797,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	906.637,53D	3.890.800,15	3.813.027,20	984.410,48D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	906.637,53D	3.890.800,15	3.813.027,20	984.410,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.561.109,87	4.561.109,87	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S.A	0,00	4.561.109,87	4.561.109,87	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.872,01D	934.881,66	845.366,91	119.386,76D
1606	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER C/APLIC.	29.872,01D	934.881,66	845.366,91	119.386,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	487.315,83D	359.998,64	133.962,60	713.351,87D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.017,70D	0,00	30.017,70	0,00
2444	1.1.30.500.5	ARKFLEX DIVISORIAS ESPECIAIS	9.768,00D	0,00	9.768,00	0,00
2443	1.1.30.500.5	CIASUL COMERCIAL LTDA	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
2305	1.1.30.500.5	ORIGINAL COMERCIO E MONTAGEM DE PISOS ELEVADOS LT	260,00D	0,00	260,00	0,00
2442	1.1.30.500.6	REYKER LIMA MENEZES	16.789,70D	0,00	16.789,70	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTOS	457.005,28D	348.229,38	92.175,64	713.059,02D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	900,00	900,00	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	5.489,15	5.489,15	0,00
1525	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIOS	457.005,28D	341.840,23	85.786,49	713.059,02D
28	1.1.30.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	292,85D	11.769,26	11.769,26	292,85D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	121,00D	0,00	0,00	121,00D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	11.769,26	11.769,26	0,00
2293	1.1.30.801.7	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	171,85D	0,00	0,00	171,85D
53	1.1.5	ESTOQUE	388.000,00D	0,00	388.000,00	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	388.000,00D	0,00	388.000,00	0,00
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	388.000,00D	0,00	388.000,00	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.181,49D	33.048,04	0,00	81.229,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	48.181,49D	33.048,04	0,00	81.229,53D
81	1.2.20.5	CONSÓRCIOS	48.181,49D	33.048,04	0,00	81.229,53D
1911	1.2.20.500.2	SANTANDER BRASIL ADM. DE CONSÓRCIO LTDA.	48.181,49D	33.048,04	0,00	81.229,53D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	246.287,03D	79.039,30	40.000,00	285.326,33D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	79.039,30	0,00	79.039,30D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	79.039,30	0,00	79.039,30D
2490	1.3.10.600.3	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO TRIANGULO	0,00	79.039,30	0,00	79.039,30D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	246.287,03D	0,00	40.000,00	206.287,03D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.475,17D	0,00	0,00	13.475,17D
122	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.475,17D	0,00	0,00	13.475,17D
120	1.3.20.4	VEICULOS	229.211,86D	0,00	40.000,00	189.211,86D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	229.211,86D	0,00	40.000,00	189.211,86D
149	2	PASSIVO	2.106.293,89C	2.194.143,23	2.271.554,31	2.183.704,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	406.268,49C	2.094.026,90	1.972.776,20	285.017,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	594,76C	66.460,68	115.974,52	50.108,60C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	594,76C	66.460,68	115.974,52	50.108,60C
2393	2.1.10.100.1	BANCO SANTANDER S/A - CTR 300000026930	594,76C	28.146,60	27.551,84	0,00
2494	2.1.10.100.2	BANCO SANTANDER S/A - CTR 3521300000003290	0,00	38.314,08	88.422,68	50.108,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	164.845,32C	1.263.187,74	1.169.494,05	71.151,63C
165	2.1.30.1	CLIENTES	164.845,32C	1.263.187,74	1.169.494,05	71.151,63C
1930	2.1.30.100.006	SANEL MOVEIS LTDA ME	1.265,00C	18.785,87	17.520,87	0,00
1931	2.1.30.100.007	JOAO RAIMUNDO P. ROSA - EPP	2.036,00C	5.090,00	3.054,00	0,00
1938	2.1.30.100.014	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.003,10	1.003,10	0,00
1944	2.1.30.100.027	COMARCO COMERCIAL ARAGUARI INDUSTRIA E CONSTRUC	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
1945	2.1.30.100.029	AUTO TINTAS UNIAO LTDA	0,00	4.435,63	4.435,63	0,00
1981	2.1.30.100.030	ELETROMAC LTDA	0,00	11.983,60	20.758,60	8.775,00C
2414	2.1.30.100.031	REYKER LIMA MENEZES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2427	2.1.30.100.1	ALEX PEREIRA DOS SANTOS	12.740,00C	14.080,00	1.340,00	0,00
2437	2.1.30.100.1	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	58,39C	58,39	0,00	0,00
2430	2.1.30.100.1	CEMTRAS-CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGU	190,00C	643,00	453,00	0,00
2397	2.1.30.100.1	MS HOME E OFFICE LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
2493	2.1.30.100.1	OFCDISK INFORMATICA LTDA	0,00	28,60	465,00	436,40C
2441	2.1.30.100.1	SERGIO MANZAN VIEIRA	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
2432	2.1.30.100.1	THAIS ARAUJO MACHADO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2426	2.1.30.100.1	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.607,69	7.607,69	0,00
1991	2.1.30.100.10	MARCO AURELIO MATOS	615,00C	2.595,00	2.460,00	480,00C
2267	2.1.30.100.10	AUTO CENTER GM LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2485	2.1.30.100.10	CASA DO HR AUTO PECAS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1992	2.1.30.100.10	COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND E CONST. LTDA	0,00	727,00	727,00	0,00
2478	2.1.30.100.10	COMERCIAL ABC TOLDOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2457	2.1.30.100.10	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00
2466	2.1.30.100.10	COMERCIAL SALETE LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2459	2.1.30.100.10	COSTA MORAES COMERCIO LTDA	0,00	201,20	201,20	0,00
2196	2.1.30.100.10	DIFILTROS DISTRIBUIDORA DE FILTROS LTDA	395,00C	7.872,00	7.477,00	0,00
2445	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA DOMINGUES COM E IND LTDA.	0,00	482,76	482,76	0,00
2337	2.1.30.100.10	ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA-UDIA	0,00	27.033,10	27.033,10	0,00
1915	2.1.30.100.10	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	28.757,97C	97.738,35	92.920,38	23.940,00C
2379	2.1.30.100.10	FARDAS EXPRESS LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2480	2.1.30.100.10	KLIN SHOP LTDA	0,00	13.032,03	13.032,03	0,00
2482	2.1.30.100.10	LAMONIER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	185,59	185,59	0,00
2000	2.1.30.100.10	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	16.696,07	16.696,07	0,00
1993	2.1.30.100.10	LIMAR FERREIRA-ME	330,70C	12.670,80	12.340,10	0,00
1990	2.1.30.100.10	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	436,17	436,17	0,00
2489	2.1.30.100.10	M. MATOS MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
1732	2.1.30.100.10	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	42.260,14C	221.792,97	190.902,30	11.369,47C
2467	2.1.30.100.10	MF EQUIPAMENTOS DE PROT.INDV.E COL.LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2484	2.1.30.100.10	MULTI-AR MULTI EPI COMERCIO E SOLUCAO LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
2409	2.1.30.100.10	NP PAVANELLO CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	351,00	351,00	0,00
2481	2.1.30.100.10	ONIVALDO AP. TOPAN MOVEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2121	2.1.30.100.10	ORIGINAL COMÉRCIO E MONTAGEM DE PISOS ELEVADOS LT	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2479	2.1.30.100.10	PAULO HENRIQUE DIAS DA SILVA INDUSTRIA DE TELAS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2487	2.1.30.100.10	RR VANS COM E SERVI. LTDA	0,00	16.443,00	16.443,00	0,00
2447	2.1.30.100.10	SANTA FELICIA TEMPER EIRELI ME	0,00	21.160,37	21.160,37	0,00
2483	2.1.30.100.10	TECHS.ENERGY LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2419	2.1.30.100.10	TOPCHAIRS ECOMMERCE LTDA	0,00	5.950,30	5.950,30	0,00
2394	2.1.30.100.10	UNIAO TINTAS DE UBERLANDIA LTDA - ME	0,00	486,63	486,63	0,00
2236	2.1.30.100.11	ADEQUALLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	12.220,00C	186.220,00	174.000,00	0,00
2009	2.1.30.100.11	ALGAR TELECOM S/A INDUSTRIAL	4.800,01C	0,00	0,00	4.800,01C
2148	2.1.30.100.11	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	0,00	147.747,14	147.747,14	0,00
2446	2.1.30.100.11	COFER FERRO E ACO LTDA	0,00	1.210,51	1.210,51	0,00
2257	2.1.30.100.11	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	17.500,11C	29.127,24	11.627,13	0,00
2322	2.1.30.100.11	HR & CIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	94,67C	14.024,67	13.930,00	0,00
2389	2.1.30.100.11	INTEGRA DISTRIB DE SISTEMAS DE SEG ELET LTDA	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
2468	2.1.30.100.11	IRMAOS SILVA S.A	0,00	960,00	960,00	0,00
2376	2.1.30.100.11	LUIZ CARLOS SOARES MARMORARIA - ME	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
2126	2.1.30.100.11	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	410,00	410,00	0,00
2448	2.1.30.100.11	PATEZ E PATEZ LTDA ME	0,00	28,24	28,24	0,00
2016	2.1.30.100.11	PEDRO PAIAO DE PAULA ME	1.800,00C	46.766,81	46.189,31	1.222,50C
2420	2.1.30.100.11	PRISCILA FRANCISCO DE OLIVEIRA 05703519608	0,00	2.164,40	2.164,40	0,00
2460	2.1.30.100.11	TECNODIESEL UBERLANDIA LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2162	2.1.30.100.11	VALDIVINO FERREIRA CABRAL - EPP	0,00	0,00	369,50	369,50C
2411	2.1.30.100.12	ABSOLUTO DIVISORIAS E PISOS LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
2367	2.1.30.100.12	C&D COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	15.527,33C	17.651,60	2.124,27	0,00
2421	2.1.30.100.12	EVOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00
2323	2.1.30.100.12	FORROS CATALAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2152	2.1.30.100.12	PRIMME MOVEIS DE ACO LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2469	2.1.30.100.12	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	0,00	52.622,11	52.622,11	0,00
2461	2.1.30.100.12	UBERLANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	512,91	512,91	0,00
2237	2.1.30.100.12	WFA VIEIRA ALUMINIOS LTDA	7.275,00C	26.926,90	28.201,82	8.549,92C
2418	2.1.30.100.13	DISTRIBUIDORA E COMERCIO RC LTDA	0,00	9.414,21	9.414,21	0,00
2450	2.1.30.100.13	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2247	2.1.30.100.13	GIOVANNA DUARTE FERREIRA 09318204647	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2470	2.1.30.100.13	L.G.L QUEIROZ - ME	0,00	0,00	3.863,60	3.863,60C
2422	2.1.30.100.13	LUCAS LANDER DE ANDRADE	0,00	1.464,10	1.464,10	0,00
2270	2.1.30.100.13	SOCOMPENSADOS LTDA	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2342	2.1.30.100.13	ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	719,00	719,00	0,00
2471	2.1.30.100.14	MARCOS PAULO DOS SANTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2392	2.1.30.100.14	RAIMUNDO RODRIGUES IRENO 02470724511	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2451	2.1.30.100.14	REFAX FACHADAS FORROS LTDA	0,00	46.282,40	46.282,40	0,00
2384	2.1.30.100.15	AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA	0,00	23.031,32	23.031,32	0,00
2326	2.1.30.100.15	MICHEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.025,23	3.025,23C
2472	2.1.30.100.15	POLITINTAS LTDA - ITACIBA	0,00	108,54	108,54	0,00
2473	2.1.30.100.16	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2474	2.1.30.100.17	KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMA	0,00	115,90	115,90	0,00
2475	2.1.30.100.18	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.734,36	4.734,36	0,00
2476	2.1.30.100.19	LUDMYLLA LIMA PICEDA 14412031683	0,00	4.320,00	8.640,00	4.320,00C
2477	2.1.30.100.20	KING MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	18.790,00	18.790,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.067,75C	471.967,71	435.478,18	67.578,22C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.067,75C	471.967,71	435.478,18	67.578,22C
490	2.1.40.100.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	289,15	289,15C
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	1.742,60C	813,13	604,77	1.534,24C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	0,00	11.769,26	11.769,26	0,00
479	2.1.40.100.1	SIMPLES A RECOLHER	68.544,33C	433.552,04	397.700,46	32.692,75C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	33.780,82C	25.833,28	25.085,94	33.033,48C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,60	28,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA	23.363,58C	248.248,68	237.381,45	12.496,35C

Sistema licenciado para ELCIO FERREIRA GARCIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/417.025-8 no dia 05/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.011,64C	207.625,20	205.663,47	10.049,91C
1236	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	944,55D	1.235,27	2.179,82	0,00
188	2.1.50.100.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.197,28C	38.085,28	34.888,00	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.758,91C	156.739,08	157.030,08	10.049,91C
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.565,57	11.565,57	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.351,94C	40.623,48	31.717,98	2.446,44C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.421,16C	16.638,60	16.241,24	1.023,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.930,78C	23.984,88	15.476,74	1.422,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.397,08C	44.162,09	14.448,00	83.682,99C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.397,08C	44.162,09	14.448,00	83.682,99C
1982	2.1.60.600.001	HONORARIO CONTABIL A PAGAR	14.544,00C	28.992,00	14.448,00	0,00
1116	2.1.60.600.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	98.853,08C	15.170,09	0,00	83.682,99C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.802,87C	67.918,81	148.350,00	100.234,06C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.802,87C	67.918,81	148.350,00	100.234,06C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	19.802,87C	67.918,81	148.350,00	100.234,06C
2303	2.2.10.300.2	BDMG - BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	19.802,87C	67.918,81	148.350,00	100.234,06C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.680.222,53C	32.197,52	150.428,11	1.798.453,12C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.650.222,53C	32.197,52	150.428,11	1.768.453,12C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.650.222,53C	32.197,52	150.428,11	1.768.453,12C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.766.155,95C	32.197,52	150.428,11	1.884.386,54C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.933,42D	0,00	0,00	115.933,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.389.604,59	2.389.604,59	0,00
1361	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.992.023,51	1.992.023,51	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.522.962,12	1.522.962,12	0,00
271	3.1.10.1	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.507.485,73	1.507.485,73	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	769,30	769,30	0,00
1607	3.1.10.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.118.716,43	1.118.716,43	0,00
1608	3.1.10.100.3	ESTOQUE INICIAL	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	15.476,39	15.476,39	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	15.476,39	15.476,39	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	469.061,39	469.061,39	0,00
294	3.1.30.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	198.474,23	198.474,23	0,00
334	3.1.30.100.1	13º SALÁRIO	0,00	12.202,77	12.202,77	0,00
282	3.1.30.100.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.057,60	12.057,60	0,00
275	3.1.30.100.1	PRÓ-LABORE	0,00	34.888,00	34.888,00	0,00
318	3.1.30.100.1	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	6.125,07	6.125,07	0,00
305	3.1.30.100.1	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	6.010,97	6.010,97	0,00
331	3.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.189,82	127.189,82	0,00
353	3.1.30.4	DESPESAS GERAIS	0,00	270.587,16	270.587,16	0,00
355	3.1.30.400.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	786,56	786,56	0,00
292	3.1.30.400.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.248,43	4.248,43	0,00
1545	3.1.30.400.1	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	5.059,74	5.059,74	0,00
312	3.1.30.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	29.562,75	29.562,75	0,00
321	3.1.30.400.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	280,00	280,00	0,00
1119	3.1.30.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36.573,18	36.573,18	0,00
362	3.1.30.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	194.076,50	194.076,50	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	312.218,24	312.218,24	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	157.084,84	157.084,84	0,00
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	154.525,84	154.525,84	0,00
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	31.568,22	31.568,22	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	31.568,22	31.568,22	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.759,47	21.759,47	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	21.759,12	21.759,12	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	0,35	0,35	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	27.183,36	27.183,36	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.583,36	26.583,36	0,00
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
329	3.2.30.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.853,80	34.853,80	0,00
361	3.2.30.200.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.348,00	15.348,00	0,00
493	3.2.30.200.1	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.430,44	2.430,44	0,00
356	3.2.30.200.1	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	0,00	13.625,79	13.625,79	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.30.200.3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.449,57	3.449,57	0,00
345	3.2.30.3	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.768,55	39.768,55	0,00
1151	3.2.30.300.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (121-4)	0,00	578,47	578,47	0,00
1546	3.2.30.300.1	ICMS ST ANTECIPADO	0,00	23.730,74	23.730,74	0,00
349	3.2.30.300.1	IPVA	0,00	11.049,92	11.049,92	0,00
350	3.2.30.300.1	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.246,91	4.246,91	0,00
1311	3.2.30.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	162,51	162,51	0,00
385	3.3	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	85.362,84	85.362,84	0,00
367	3.3.30.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.243,01	85.243,01	0,00
372	3.3.30.500.1	JUROS DE MORA	0,00	2.523,75	2.523,75	0,00
375	3.3.30.500.1	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.178,97	39.178,97	0,00
352	3.3.30.500.1	MULTAS DE MORA	0,00	3.633,35	3.633,35	0,00
1344	3.3.30.500.1	TARIFAS BANCARIAS	0,00	39.906,94	39.906,94	0,00
431	3.3.30.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119,83	119,83	0,00
434	3.3.30.600.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	119,83	119,83	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.320.995,67	3.320.995,67	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.320.995,67	3.320.995,67	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.911.522,16	2.911.522,16	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.592.377,18	1.592.377,18	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.592.377,18	1.592.377,18	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.319.144,98	1.319.144,98	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.319.144,98	1.319.144,98	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	409.469,72	409.469,72	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	409.469,72	409.469,72	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	11.769,26	11.769,26	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	397.700,46	397.700,46	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3,79	3,79	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,79	3,79	0,00
1774	4.1.50.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,79	3,79	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.911.625,51	2.911.625,51	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.911.625,51	2.911.625,51	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.911.625,51	2.911.625,51	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.911.625,51	2.911.625,51	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.911.625,51	2.911.625,51	0,00

VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 731.545.636-87

ELCIO FERREIRA GARCIA
Reg. no CRC - MG sob o No. 057346
CPF: 559.330.176-04



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.592.377,18		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.319.144,98	<u>2.911.522,16</u>	<u>2.911.522,16</u>

DEDUÇÕES

(-) ISS	(11.769,26)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(397.700,46)	<u>(409.469,72)</u>	<u>(409.469,72)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.502.052,44

CMV

COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(769,30)		
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.118.716,43)		
ESTOQUE INICIAL	(388.000,00)	<u>(1.507.485,73)</u>	<u>(1.507.485,73)</u>

LUCRO BRUTO

994.566,71

DESPESAS OPERACIONAIS

(826.044,47)

DESPESAS COM VENDAS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	(15.476,39)		
DESPESAS COM PESSOAL	(174.982,86)		
DESPESAS GERAIS			
ÁGUA E ESGOTO	(786,56)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.248,43)		
FRETES E CARRETOS	(29.562,75)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(280,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(36.573,18)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(194.076,50)		
VIAGENS TERRESTRES	(153.755,30)		
HOSPEDAGEM	(2.559,00)	<u>(421.841,72)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.853,80)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(39.768,55)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(85.118,58)	<u>(159.740,93)</u>	<u>(772.041,90)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE VIAGENS	(5.059,74)		
FÉRIAS	(21.759,12)		
FGTS	(0,35)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.583,36)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(600,00)	<u>(54.002,57)</u>	<u>(54.002,57)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	99,56		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,79	<u>103,35</u>	<u>103,35</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

SEGUROS	(31.568,22)	<u>(31.568,22)</u>	<u>(31.568,22)</u>
---------	-------------	--------------------	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL

137.057,37

UBERLANDIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ELCIO FERREIRA GARCIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/417.025-8 no dia 05/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 137.057,37

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 137.057,37

UBERLANDIA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 731.545.636-87

ELCIO FERREIRA GARCIA
Reg. no CRC - MG sob o No. 057346
CPF: 559.330.176-04

Sistema licenciado para ELCIO FERREIRA GARCIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/417.025-8 no dia 05/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.183.704,97D
ATIVO CIRCULANTE	1.817.149,11D
DISPONIVEL	1.103.797,24D
CAIXA	984.410,48D
CAIXA GERAL	984.410,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.386,76D
BANCO SANTANDER C/APLIC.	119.386,76D
OUTROS CRÉDITOS	713.351,87D
ADIANTAMENTOS	713.059,02D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	713.059,02D
IMPOSTOS A RECUPERAR	292,85D
INSS A COMPENSAR	121,00D
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	171,85D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.229,53D
OUTROS CRÉDITOS	81.229,53D
CONSÓRCIOS	81.229,53D
SANTANDER BRASIL ADM. DE CONSÓRCIO LTDA.	81.229,53D
ATIVO PERMANENTE	285.326,33D
INVESTIMENTOS	79.039,30D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	79.039,30D
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO TRIANGULO	79.039,30D
IMOBILIZADO	206.287,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.475,17D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.475,17D
VEICULOS	189.211,86D
VEÍCULOS	189.211,86D
PASSIVO	2.183.704,97C
PASSIVO CIRCULANTE	285.017,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.108,60C
EMPRESTIMOS	50.108,60C
BANCO SANTANDER S/A - CTR 3521300000003290	50.108,60C
FORNECEDORES	71.151,63C
CLIENTES	71.151,63C
ELETROMAC LTDA	8.775,00C
OFCDESK INFORMATICA LTDA	436,40C
MARCO AURELIO MATOS	480,00C
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	23.940,00C
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	11.369,47C
ALGAR TELECOM S/A INDUSTRIAL	4.800,01C
PEDRO PAIAO DE PAULA ME	1.222,50C
VALDIVINO FERREIRA CABRAL - EPP	369,50C
WFA VIEIRA ALUMINIOS LTDA	8.549,92C
L.G.L QUEIROZ - ME	3.863,60C
MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.025,23C
LUDMYLLA LIMA PICEDA 14412031683	4.320,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.578,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.578,22C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	289,15C
IRRF A RECOLHER	1.534,24C
SIMPLES A RECOLHER	32.692,75C
ICMS A RECOLHER	33.033,48C
CRF A RECOLHER	28,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA	12.496,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.049,91C

UBERLANDIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ELCIO FERREIRA GARCIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/417.025-8 no dia 05/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.049,91C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.446,44C
INSS A RECOLHER	1.023,80C
FGTS A RECOLHER	1.422,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.682,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.682,99C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	83.682,99C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.234,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.234,06C
FINANCIAMENTOS	100.234,06C
BDMG - BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	100.234,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.798.453,12C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.768.453,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.768.453,12C
LUCROS ACUMULADOS	1.884.386,54C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.933,42D

UBERLANDIA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 731.545.636-87

ELCIO FERREIRA GARCIA
Reg. no CRC - MG sob o No. 057346
CPF: 559.330.176-04



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	3121098966-7	CNPJ:	28.629.661/0001-08	NIRE Anterior:	3111172057-1
Nome Anterior:					
VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO - ME					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0031024540030		Inscrição Municipal:	295.291-00	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	05/07/2024
Quantidade de páginas:	199		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
731.545.636-87	VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO	Sócio/Administrador	
559.330.176-04	ELCIO FERREIRA GARCIA	Contador	MG-057346/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/417.025-8 no dia 05/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA**
 Inscrição: 28.629.661/0001-08
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0200
 Número livro: 0006
 Emissão: 05/07/2024
 Hora: 11:11:42

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.817.149,11 + 81.229,53	4,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.017,79 + 100.234,06	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.817.149,11	6,38
	Passivo Circulante	285.017,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.183.704,97	5,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.017,79 + 100.234,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.017,79 + 100.234,06	0,18
	Passivo Total	2.183.704,97	

VALDECI
 MEDEIROS DE
 ARAUJO:73154563687

Assinado de forma digital por VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO:73154563687

VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 731.545.636-87

ELCIO FERREIRA
 GARCIA:55933017604

Assinado de forma digital por ELCIO FERREIRA GARCIA:55933017604
 Dados: 2024.09.02 17:15:19 -03'00'

ELCIO FERREIRA GARCIA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 057346
 CPF: 559.330.176-04

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31210989667	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGP2300793899

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

UBERLANDIA
Local

24 AGOSTO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ☐ NÃO

_____ / ____ / ____ Data Responsável

_____ / ____ / ____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____ / ____ / ____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

_____ / ____ / ____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

_____ / ____ / ____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/505.107-1	MGP2300793899	25/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
731.545.636-87	VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

EMENTA - QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL A FIM DE PERMITIR:

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E SAÍDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 11/08/1966, portador da carteira de identidade nº MG-6180392 expedida pela secretaria de segurança pública do estado de Minas Gerais e inscrito no CPF nº 731.545.636-87, residente e domiciliado na Rua Esmeralda nº 31, Bairro Jardim Holanda, Uberlândia- Minas Gerais, CEP 38412-836.

VITOR MEDEIROS DE FREITAS ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 08/06/1998, portador da carteira de identidade nº MG-20.491.262 expedida pela Polícia Civil do estado de Minas Gerais e inscrito no CPF nº 021.861.336-95 residente e domiciliado na Alameda Jose de Oliveira Guimarães nº 1.148 Apto 102, Bloco 6, Bairro Jardim Holanda, Uberlândia- Minas Gerais, CEP 38412-324.

Únicos sócios da Empresa UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, com sede na Rua Antonio Salviano de Rezende nº 1079, Bairro Santa Monica, Uberlândia-MG., CEP 38.408-228, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210989667 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.629.661/0001-08, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1ª O endereço da empresa que era na Rua Antonio Salviano de Rezende nº 1079, Bairro Santa Monica, CEP 38.408-228- Uberlândia- MG, passa a ser na Avenida do Corinto nº 465 Bairro Laranjeiras, Uberlândia-MG., CEP 38410-275.

2ª O sócio Vitor Medeiros de Freitas Araujo, já qualificado acima, possuidor de 3.000 quotas, no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) cede e transfere 3.000 quotas no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) ao sócio Valdeci Medeiros de Araujo, já qualificado acima, que pagará, no ato da assinatura do presente diretamente a Vitor Medeiros de Freitas Araujo, em moeda corrente do país.

3ª A vista da modificação ora ajustada, **consolida-se** o contrato social, com a seguinte redação:

1ª A Sociedade girará sob a denominação social de **UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, com sede na Avenida do Corinto nº 465, Bairro Laranjeiras, CEP 38.410-275- Uberlândia- MG., e o nome fantasia será "**VMA REPRESENTAÇÕES & SOLUÇÕES CORPORATIVAS**".

2ª O capital social é de R\$30.000,00 (Trinta Mil reais) dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real), já integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios

Nome dos Cotistas	N. de cotas	Vir.cotas	Vir.Total	%
Valdeci Medeiros de Araujo	30.000	R\$1,00	R\$ 30.000,00	100
Total	30.000,00		R\$ 30.000,00	100



3ª O objeto social será Serviços Prestados de Representação Comercial por conta de terceiros, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo, Administração de obras, Montagem de Móveis, Manutenção, Reparação e Restauração de Artigos de Madeira e do Mobiliário e o Comércio Atacadista de Móveis e Móveis para Escritório.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 05/09/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração societária ficará a cargo do sócio, **VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO** já qualificada neste instrumento, que assinará isoladamente, todos os atos necessários ao alcance dos objetivos societários, o qual fará uso da Denominação Social **UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, mas de forma restrita aos interesses da sociedade, sendo nulo qualquer outro ato alheio a este propósito tais como: - endossos, fianças, avais e empréstimos financeiros e de objetos imobilizados ou não, atos estes sempre a favor de terceiros. E ainda, os sócios poderão nomear administradores não sócios conforme os artigos 1.018 e 1.064 do CCb/2.002.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas das suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª O sócio administrador poderá de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de "Pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.



12º Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13º O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14º Fica eleito o foro de Uberlândia - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

15º Os componentes da sociedade aceitam e firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra essa declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

E por estarem assim justos e contratados aceitam e assinam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Uberlândia-MG., 24 de Agosto de 2023.

VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO

VITOR MEDEIROS DE FREITAS ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10791091 em 29/08/2023 da Empresa UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, Nire 31210989667 e protocolo 235051071 - 28/08/2023. Autenticação: 28C8AE996CEAAB7C91235D602282B8897253B4F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/505.107-1 e o código de segurança Rd4Q. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Assinada e registrada digitalmente
em 29/08/2023



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/505.107-1	MGP2300793899	25/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
731.545.636-87	VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO
021.861.336-95	VITOR MEDEIROS DE FREITAS ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, de NIRE 3121098966-7 e protocolado sob o número 23/505.107-1 em 28/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10791091, em 29/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
731.545.636-87	VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
731.545.636-87	VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO
021.861.336-95	VITOR MEDEIROS DE FREITAS ARAUJO

Belo Horizonte, terça-feira, 29 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 29/08/2023, às 13:15 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/505.107-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 29 de agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10791091 em 29/08/2023 da Empresa UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, Nire 31210989667 e protocolo 235051071 - 28/08/2023. Autenticação: 28C8AE996CEAAB7C91235D602282B8897253B4F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/505.107-1 e o código de segurança Rd4Q. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

assinado digitalmente
Marinely de Paula Bomfim

pág. 8/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



**M
G**

NOME
VALDECI NEDEIROS DE ARAUJO

DIR. IDENTIFICAÇÃO/INSCRIÇÃO
MG0185792-002-MG

CE
731-545-616-87

DATA NASCIMENTO
11/06/1966

RELIGÃO
VENANCIO GARCIA DE NEDEIROS

ALTA SANTINA DE NEDEIROS

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

EXT. HAB.
[]

Nº REGISTRO
00014034900

VALIDADE
12/04/2024

1ª EMISSÃO
16/07/1997

VALIDADE EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1767631618

EEZG

1767631618

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
IBIRACARA, MG

DATA EMISSÃO
15/04/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

43312138840
M0553984504

MINAS GERAIS

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >. opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
28.629.661/0001-08	13/09/2017	05/09/2017	
Endereço Completo:			
AVENIDA DO CORINTO 465 - BAIRRO LARANJEIRAS CEP 38410-275 - UBERLANDIA/MG			
Objeto Social:			
SERVICOS PRESTADOS DE REPRESENTACAO COMERCIAL POR CONTA DE TERCEIROS, SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM DE MOVEIS, MANUTENCAO, REPARACAO E RESTAURACAO DE ARTIGOS DE MADEIRA E DO MOBILIARIO E O COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E MOVEIS PARA ESCRITORIO.			
Capital Social:	R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
TRINTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 30.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
TRINTA MIL REAIS			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador
731.545.636-87	VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO	R\$ 30.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Administrador Nomeado/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome		Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxxx	
Último Arquivamento: 29/08/2023		Número: 10791091	
Ato 002 - ALTERACAO			
Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 30 de Janeiro de 2026 13:19

MARNELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000295260 e visualize a certidão)

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.629.661/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

AO
MPO/GO
Pregão Eletrônico nº. 012/2026
Contratação: 118845

A empresa **UAI MOVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, CNPJ N°28.629.661/0001-08, com sede à Av. do Corinto, 465 – B. Laranjeiras – na cidade de Uberlândia/MG, neste ato representada pelo Sr. **Valdeci Medeiros de Araújo**, sócio-administrador, inscrito no sob o RG nº MG-6.180.392 SSP-MG, e CPF nº 731.545.636-87, sob as penas da lei, nos termos das Resoluções 37/2009, nº 172/2017 e nº 241/2021 do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda, nos termos do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021, DECLARO, para fins de contratação e fornecimento junto a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, que:

a) Os sócios desta pessoa jurídica, bem como seus, gerentes e diretores, ou o(s) proponente(s) (no caso de pessoa física) não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou que estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, nos últimos 6 (seis) meses, no Ministério Público do Estado de Goiás.

b) A empresa, seus sócios, dirigentes, gerentes e diretores ou o(s) proponente(s) (no caso de pessoa física) não se enquadram em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 14, inclusive em seus incisos e parágrafos, da Lei nº 14.133/2021.

Uberlândia-MG, 22 de maio de 2026

UAI MOVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Valdeci Medeiros de Araújo
Sócio-Administrador
RG. MG-6.180.392 SSP-MG
CPF n. 731.545.636-87

VALDECI
MEDEIROS
DE
ARAUJO:73
154563687

Assinado de forma digital por VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO:73154563687
Dados: 2026.05.22 16:21:09 -03'00'

OBS: A vedação do item a) não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade.

OBS: A vedação do item a) se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido defl agrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

ANEXO V
TERMO DE ANUÊNCIA
NOTIFICAÇÕES POR MEIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA

AO
MPO/GO
Pregão Eletrônico nº. 012/2026
Contratação: 118845

A empresa **UAI MOVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, CNPJ N°28.629.661/0001-08, com sede à Av. do Corinto, 465 – B. Laranjeiras – na cidade de Uberlândia/MG, neste ato representada pelo Sr. **Valdeci Medeiros de Araújo**, sócio-administrador, inscrito no sob o RG nº MG-6.180.392 SSP-MG, e CPF nº 731.545.636-87, sob as penas da lei, DECLARO que ACEITO RECEBER COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP, no contato telefônico supra informado.

Declaro, ainda, que:

- I. Possuo o aplicativo de envio de mensagem eletrônica WhatsApp instalado em aparelho celular, tablet ou computador;
- II. Estou ciente de que o MPGO, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso;
- III. Estou ciente de que, no ato da notificação, o servidor responsável encaminhará pelo aplicativo de mensagens eletrônicas o teor da comunicação relativa a procedimento administrativo decorrente de licitação ou contratação, com a identificação do processo e das partes;
- IV. Estou ciente que considerar-se-á realizada a notificação no momento em que os ícones de envio e entrega de mensagens eletrônicas forem disponibilizados, dispensada a confirmação de leitura, e que, no caso de insucesso da notificação por WhatsApp, será utilizado e-mail e publicação no Diário Oficial do MPGO para a devida comunicação;
- V. Quaisquer dúvidas e manifestações referentes à notificação deverão ser suscitadas exclusivamente nos autos do processo, por meio do protocolo eletrônico, não sendo admitidos questionamentos, dúvidas ou manifestações via WhatsApp;
- VI. Estou ciente de que é proibido o envio por WhatsApp de petições, documentos, imagens ou vídeos;
- VII. Estou ciente, ainda, de que, se houver mudança do número do telefone ou e-mail acima indicados, deverei informar tal fato imediatamente ao MPGO, devendo assinar novo termo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao telefone ou e-mail anteriormente cadastrados na ausência de comunicação da mudança.

Uberlândia-MG, 22 de maio de 2026

**VALDECI
MEDEIROS
DE
ARAUJO:73
154563687** Assinado de
forma digital por
VALDECI
MEDEIROS DE
ARAUJO:7315456
3687
Dados: 2026.05.22
16:22:05 -03'00'

UAI MOVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Valdeci Medeiros de Araujo
Sócio-Administrador
RG. MG-6.180.392 SSP-MG
CPF n. 731.545.636-87

TERMO DE ACEITE PARA CREDENCIAMENTO

Para participar do presente certame e, especialmente, registrar propostas comerciais para a contratação nº **118845**, a empresa UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 28629661000108, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, por meio de seu representante legal, detentor de login e senha privativos, DECLARA, em 18/03/2026 às 16:58:52, que:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas neste edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega definitiva;
- b) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e em seus anexos;
- c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- d) Não possui empregados submetidos a trabalho degradante ou forçado, em conformidade com o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;
- e) Cumpre as exigências legais de reserva de cargos para pessoas com deficiência, para reabilitados da Previdência Social e para aprendizes, conforme previsto em lei e demais normas específicas;
- f) Não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nem qualquer vedação para participação nesta licitação, especialmente aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normativas que regulamentam as contratações públicas.
- g) Responsabiliza-se pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, incluindo os atos praticados por seu representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, do órgão ou da entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- h) É responsável por providenciar todo o equipamento necessário para conexão à internet, incluindo, mas não se limitando a energia elétrica, linha telefônica, computador e modem;
- i) Tem ciência da possibilidade de cancelamento do cadastro caso a Administração do SISLOG tome conhecimento, por si ou por terceiros, de que o usuário violou qualquer condição deste documento, por qualquer meio;
- j) Caso, a qualquer momento durante a vigência do CRC – Certificado de Registro Cadastral no CADFOR, for identificado que os dados cadastrais fornecidos pela empresa não são corretos, o login e a senha serão automaticamente cancelados, e a empresa estará sujeita às sanções previstas nas leis de licitações pertinentes.

Por fim, DECLARA pleno conhecimento de que o descumprimento destas condições do certame ensejará a aplicação das sanções previstas na legislação e demais regulamentos aplicáveis.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE****Nº 002.2019.PIN.01/2025**

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no PRO-027 – Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação (auditoria e coleta de amostras para ensaios), obtendo o desempenho a seguir.

Razão Social do Solicitante/Fabricante
PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome Fantasia do Solicitante/Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante/Fabricante
Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi – Erechim/RS

CNPJ do Solicitante/Fabricante
91.404.251/0001-97

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO (MÍNIMO)	RESULTADOS
Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 (Antiga ABNT NBR 8094:1983) Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR de 27/05/25	336 horas Ri0 d0/t0	2.100 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada ABNT NBR 8095:2015 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR de 27/05/25	360 horas Ri0 d0/t0	2.100 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre SO2 ABNT NBR 8096:1983 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	MOV/406.290/3/25/COMPLEMENTAR de 11/04/25	10 ciclos Ri0 d0/t0	30 ciclos Ri0 d0/t0
Espessura da camada de tinta ABNT NBR 10443:2023 ASTM D7091:2022	MOV/406.301/1/25 de 25/03/25 MOV/406.301/2/25 de 25/03/25	-	86,0 µm
Determinação da Aderência da Tinta ABNT NBR 11003:2023	MOV/406.301/4/25 de 25/03/25	X0/Y0 ou Gr0	X0/Y0
Determinação da Aderência da Tinta ASTM D3359:2023	MOV/406.301/4/25 de 25/03/25	-	5B

Emissão: 20/08/2025**Rev. 02:** 27/08/2025 (Inclusão do relatório de ensaios MOV/406.301/3/A/25, versão corrigida)**Validade:** 20/08/2028

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 e 2.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE****Nº 002.2019.PIN.01/2025**

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO (MÍNIMO)	RESULTADOS
Determinação do Brilho da Superfície ASTM D 523:2018	MOV/406.301/7/25 de 25/03/25	-	41,0 UB
Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) ASTM D 2794:2019	MOV/406.301/6/25 de 25/03/25	-	0,0230 Kg.m (Extrusão)
Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada ASTM D 3363:2022	MOV/406.301/5/25 de 25/03/25	-	2H
Flexibilidade mandril cônico ABNT NBR 10545:2014	MOV/406.301/3/A/25 de 27/08/25	-	6,3%

Ensaio realizado em chapas de aço COPANT 1008, 1009 ou 1010, conforme ABNT NBR NM 87, laminado a frio de 0,8 mm $\pm$ 0,1 mm de espessura, tratadas conforme procedimento **PR-PINT**, Nº: 01 da empresa.

Data da Auditoria: 16 e 17/10/2024

Além das normas citadas anteriormente, foram consideradas as seguintes normas como referência para controle de processo de pintura:

ABNT NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas Procedimento

ABNT NBR 14951:2003 Sistemas de pintura em superfícies metálicas- Defeitos e Correções

ABNT NBR 15156:2015 Pintura industrial – Terminologia

ABNT NBR 15158:2004 Limpeza de superfícies de aço por compostos químicos

ABNT NBR 15185:2004 Inspeção visual de superfícies para pintura industrial

Emissão: 20/08/2025


Rev. 02: 27/08/2025 (inclusão do relatório de ensaios MOV/406.301/3/A/25, versão corrigida)

Validade: 20/08/2028

Anna Gonçalves
Gerente Operacional

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da EXATA previstas no procedimento PRO-027. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Banco de Dados da Exata Certificadora".

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código F17A-A204-4FC3-D9F6.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F17A-A204-4FC3-D9F6> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F17A-A204-4FC3-D9F6



Hash do Documento

7BA5D95FEA400146177D6EAC4B1A9E36B70A861821B35C5197FB30662F3E7319

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2025 é(são) :

☒ Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 28/08/2025 09:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.641/0001-08



Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Página: 1/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA NEUTRA

INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 20/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Página: 2/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra – Métodos de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS**Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina**

Parâmetro	Obtido
Tipo de ensaio	Névoa salina neutra
Norma utilizada para avaliação do produto	ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza	Água corrente com temperatura inferior a 40°C
Tipo de proteção	Proteção das bordas expostas
Registro de qualquer anormalidade ou incidente ocorrido durante o ensaio	Não houve

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d ₀ / t ₀	Ri 0
48	d ₀ / t ₀	Ri 0
72	d ₀ / t ₀	Ri 0
96	d ₀ / t ₀	Ri 0
120	d ₀ / t ₀	Ri 0
144	d ₀ / t ₀	Ri 0
168	d ₀ / t ₀	Ri 0
192	d ₀ / t ₀	Ri 0
216	d ₀ / t ₀	Ri 0
240	d ₀ / t ₀	Ri 0
264	d ₀ / t ₀	Ri 0
288	d ₀ / t ₀	Ri 0
312	d ₀ / t ₀	Ri 0
336	d ₀ / t ₀	Ri 0
360	d ₀ / t ₀	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Página: 3/5

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
384	d_0 / t_0	Ri 0
408	d_0 / t_0	Ri 0
432	d_0 / t_0	Ri 0
456	d_0 / t_0	Ri 0
480	d_0 / t_0	Ri 0
504	d_0 / t_0	Ri 0
528	d_0 / t_0	Ri 0
552	d_0 / t_0	Ri 0
576	d_0 / t_0	Ri 0
600	d_0 / t_0	Ri 0
624	d_0 / t_0	Ri 0
648	d_0 / t_0	Ri 0
672	d_0 / t_0	Ri 0
696	d_0 / t_0	Ri 0
720	d_0 / t_0	Ri 0
744	d_0 / t_0	Ri 0
768	d_0 / t_0	Ri 0
792	d_0 / t_0	Ri 0
816	d_0 / t_0	Ri 0
840	d_0 / t_0	Ri 0
864	d_0 / t_0	Ri 0
888	d_0 / t_0	Ri 0
912	d_0 / t_0	Ri 0
936	d_0 / t_0	Ri 0
960	d_0 / t_0	Ri 0
984	d_0 / t_0	Ri 0
1.000	d_0 / t_0	Ri 0
1.024	d_0 / t_0	Ri 0
1.048	d_0 / t_0	Ri 0
1.072	d_0 / t_0	Ri 0
1.096	d_0 / t_0	Ri 0
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.114	d_0 / t_0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0533 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Página: 4/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.120	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.144	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.168	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.192	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.216	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.240	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.264	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.288	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.312	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.336	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.360	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.384	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.408	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.432	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.456	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.480	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.501	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.525	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.549	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.573	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.597	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.621	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.645	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.669	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.693	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.717	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.741	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.765	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.789	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.813	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.837	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.861	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.885	d ₀ / t ₀	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Página: 5/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.909	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.933	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.957	d ₀ / t ₀	Ri 0
1.981	d ₀ / t ₀	Ri 0
2.000	d ₀ / t ₀	Ri 0
2.024	d ₀ / t ₀	Ri 0
2.048	d ₀ / t ₀	Ri 0
2.072	d ₀ / t ₀	Ri 0
2.100	d ₀ / t ₀	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d₀ = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t₀ = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0% de área enferrujada



Foto 2 – Amostras antes do ensaio



Foto 3 – Amostras após 2100 horas em exposição

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Página: 6/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 28/02/2025 a 26/05/2025.

São Paulo, 27 de maio de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

Y9C

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 - ME
UA1 MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Página: 1/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMARA ÚMIDA SATURADA

INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99167-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 20/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Página: 2/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - método de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina

Parâmetro	Obtido
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: não declarado
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Tipo de revestimento: não declarado
Método de limpeza utilizado	Sem interrupções
	Água deionizada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d ₀ / t ₀	Ri 0
48	d ₀ / t ₀	Ri 0
72	d ₀ / t ₀	Ri 0
96	d ₀ / t ₀	Ri 0
120	d ₀ / t ₀	Ri 0
144	d ₀ / t ₀	Ri 0
168	d ₀ / t ₀	Ri 0
192	d ₀ / t ₀	Ri 0
216	d ₀ / t ₀	Ri 0
240	d ₀ / t ₀	Ri 0
264	d ₀ / t ₀	Ri 0
288	d ₀ / t ₀	Ri 0
312	d ₀ / t ₀	Ri 0
336	d ₀ / t ₀	Ri 0
360	d ₀ / t ₀	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Página: 3/5

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
384	d_0 / t_0	Ri 0
408	d_0 / t_0	Ri 0
432	d_0 / t_0	Ri 0
456	d_0 / t_0	Ri 0
480	d_0 / t_0	Ri 0
504	d_0 / t_0	Ri 0
528	d_0 / t_0	Ri 0
552	d_0 / t_0	Ri 0
576	d_0 / t_0	Ri 0
600	d_0 / t_0	Ri 0
624	d_0 / t_0	Ri 0
648	d_0 / t_0	Ri 0
672	d_0 / t_0	Ri 0
696	d_0 / t_0	Ri 0
720	d_0 / t_0	Ri 0
744	d_0 / t_0	Ri 0
768	d_0 / t_0	Ri 0
792	d_0 / t_0	Ri 0
816	d_0 / t_0	Ri 0
840	d_0 / t_0	Ri 0
864	d_0 / t_0	Ri 0
888	d_0 / t_0	Ri 0
912	d_0 / t_0	Ri 0
936	d_0 / t_0	Ri 0
960	d_0 / t_0	Ri 0
984	d_0 / t_0	Ri 0
1.000	d_0 / t_0	Ri 0
1.024	d_0 / t_0	Ri 0
1.048	d_0 / t_0	Ri 0
1.072	d_0 / t_0	Ri 0
1.096	d_0 / t_0	Ri 0
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.114	d_0 / t_0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Página: 4/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.144	d_0 / t_0	Ri 0
1.168	d_0 / t_0	Ri 0
1.192	d_0 / t_0	Ri 0
1.216	d_0 / t_0	Ri 0
1.240	d_0 / t_0	Ri 0
1.264	d_0 / t_0	Ri 0
1.288	d_0 / t_0	Ri 0
1.312	d_0 / t_0	Ri 0
1.336	d_0 / t_0	Ri 0
1.360	d_0 / t_0	Ri 0
1.384	d_0 / t_0	Ri 0
1.408	d_0 / t_0	Ri 0
1.432	d_0 / t_0	Ri 0
1.456	d_0 / t_0	Ri 0
1.480	d_0 / t_0	Ri 0
1.501	d_0 / t_0	Ri 0
1.525	d_0 / t_0	Ri 0
1.549	d_0 / t_0	Ri 0
1.573	d_0 / t_0	Ri 0
1.597	d_0 / t_0	Ri 0
1.621	d_0 / t_0	Ri 0
1.645	d_0 / t_0	Ri 0
1.669	d_0 / t_0	Ri 0
1.693	d_0 / t_0	Ri 0
1.717	d_0 / t_0	Ri 0
1.741	d_0 / t_0	Ri 0
1.765	d_0 / t_0	Ri 0
1.789	d_0 / t_0	Ri 0
1.813	d_0 / t_0	Ri 0
1.837	d_0 / t_0	Ri 0
1.861	d_0 / t_0	Ri 0
1.885	d_0 / t_0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Página: 5/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.909	d_0 / t_0	Ri 0
1.933	d_0 / t_0	Ri 0
1.957	d_0 / t_0	Ri 0
2.000	d_0 / t_0	Ri 0
2.024	d_0 / t_0	Ri 0
2.048	d_0 / t_0	Ri 0
2.072	d_0 / t_0	Ri 0
2.100	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d_0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t_0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0% de área enferrujada



Foto 2 – Amostras antes do ensaio



Foto 3 – Amostras após 2100 horas em exposição

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Página: 6/6

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 28/02/2025 a 26/05/2025.

São Paulo, 27 de maio de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

ROBERTA LÔRES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

Y8C

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAIMÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 20/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/3/25/COMPLEMENTAR

Página: 2/4

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS**Ensaio de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre**

Parâmetro	Obtido
Atmosfera	2,0 S
Duração dos ciclos	24 horas
Período	8 horas a $40 \pm 3^\circ\text{C}$ (Umidade Saturada) 16 horas a temperatura ambiente
Volume de SO_2	2,0 Litros
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água corrente

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1	d_0 / t_0	Ri 0
2	d_0 / t_0	Ri 0
3	d_0 / t_0	Ri 0
4	d_0 / t_0	Ri 0
5	d_0 / t_0	Ri 0
6	d_0 / t_0	Ri 0
7	d_0 / t_0	Ri 0
8	d_0 / t_0	Ri 0
9	d_0 / t_0	Ri 0
10	d_0 / t_0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/3/25/COMPLEMENTAR

Página: 3/4

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
11	d0 / t0	Ri 0
12	d0 / t0	Ri 0
13	d0 / t0	Ri 0
14	d0 / t0	Ri 0
15	d0 / t0	Ri 0
16	d0 / t0	Ri 0
17	d0 / t0	Ri 0
18	d0 / t0	Ri 0
19	d0 / t0	Ri 0
20	d0 / t0	Ri 0
21	d0 / t0	Ri 0
22	d0 / t0	Ri 0
23	d0 / t0	Ri 0
24	d0 / t0	Ri 0
25	d0 / t0	Ri 0
26	d0 / t0	Ri 0
27	d0 / t0	Ri 0
28	d0 / t0	Ri 0
29	d0 / t0	Ri 0
30	d0 / t0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0% de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP: 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/3/25/COMPLEMENTAR

Página: 4/4

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.



Foto 2 – Amostra sem regiões de solda antes da exposição



Foto 3 – Amostra sem regiões de solda após 30 ciclos em exposição

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 28/02/2025 a 31/03/2025.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório nº MOV/406.290/3/25/2ºPRELIMINAR, emitido em 01/04/2025. Alteração do número deste relatório de ensaios.

São Paulo, 11 de abril de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaê - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO**MATERIAL METÁLICO****ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DA CAMADA****INTERESSADO:****EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ**FABRICANTE:****PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**

ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE

99702-503 - ERECHIM - RS

A/C: Bernardo

Telefone: (54) 99107-2312

E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO:**L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**

Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca

05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO**Foto 1**

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – SP – CEP 05036-060 – FONE (11) 3611-0833

SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte

www.falcaoebauer.com.br - bauer@falcaoebauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D7091:2022 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Amostra 20 x 10 cm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
Método utilizado para ajustar o instrumento	Patrimônio: FB-22039
	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Marcos Vinícius Oliveira

Espessura da camada (µm)							Temperatura da superfície (°C)
Ponto	Obtido	Individual Corrigido com o fator de correção	U	Obtido sem fator de correção	Média Obtido com fator de correção	U	
1	119	94	± 4,3	113	86	±14.5	22,0
2	119	94	± 4,3				22,0
3	116	91	± 4,3				22,0
4	115	90	± 4,3				22,0
5	115	90	± 4,3				22,0
6	115	90	± 4,3				22,0
7	112	87	± 4,3				22,0
8	111	86	± 4,3				22,0
9	111	86	± 4,3				22,0
10	108	83	± 4,3				22,0
11	106	81	± 4,3				22,0
12	105	80	± 4,3				22,0
Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média							80 µm
Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média							94 µm

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de $k=2$, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 06/03/2025 a 07/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

Y8C

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08



Relatório de Ensaio nº MOV/406.301/2/25

Página: 1/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO**MATERIAL METÁLICO****ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DA CAMADA****INTERESSADO:****EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ**FABRICANTE:****PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**

ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE

99702-503 - ERECHIM - RS

A/C: Bernardo

Telefone: (54) 99107-2312

E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO:**L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**

Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca

05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO**Foto 1**

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – SP – CEP 05036-060 – FONE (11) 3611-0833

SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS**Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas**

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Amostra 20 x 10 cm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Marcos Vinícius Oliveira

Região	Ponto	Obtido (µm)													
		Individual	U	Medição pontual	Corrigido com o fator de correção	Média aritmética	U								
1	1	119	± 4,3	118	93	86	± 14,1								
	2	119	± 4,3												
	3	116	± 4,3												
2	4	115	± 4,3	115	90			86	± 14,1						
	5	115	± 4,3												
	6	115	± 4,3												
3	7	112	± 4,3	111	86					86	± 14,1				
	8	111	± 4,3												
	9	111	± 4,3												
4	10	108	± 4,3	106	81							86	± 14,1		
	11	106	± 4,3												
	12	105	± 4,3												
5	13	103	± 4,3	102	77									86	± 14,1
	14	102	± 4,3												
	15	101	± 4,3												

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de $k=2$, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 06/03/2025 a 07/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08



Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada
ASTM D3359:2023 - Determinação da verificação da aderência da camada

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X ₀ = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y ₀ = Nenhuma área da película destacada

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = nenhuma área da película destacada

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio(s) realizado(s) em 06/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

vsc

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(x) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO BRILHO

INTERESSADO:

EXATA CERTIFICADORA LTDA ME

Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE:

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE

99702-503 - ERECHIM - RS

A/C: Bernardo

Telefone: (54) 99107-2312

E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO:

L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca

05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – SP – CEP 05036-060 – FONE (11) 3611-0833

SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D523:2018 – Standard Test Method for Specular Gloss

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação do brilho da superfície

Geometria	Unidade	Valor médio obtido	U
60º	ub	41	± 4,0
Equipamentos			
Medidor de brilho (Fabricante BYK nº serie 1064383)			
Padrão de brilho (nº serie 1064383 nº Cat 4442)			

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de k=2, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 10/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC



Relatório de Ensaio nº MOV/406.301/6/25

Página: 1/2

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS AOS EFEITOS DA DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO)

INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

06 (seis) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto)

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos da deformação rápida

Parâmetro	Unidades	Obtido	U
Altura do ponto extremidade de falha	pol	1	--
Ponto de extremidade da falha	kg.m	0,0230	± 0,10860
Tipo de deformação		Extrusão	--
Diâmetro da punção	in (mm)	0,5 (12,7)	--
Espessura do revestimento	um	86	--
Espessura da chapa	mm	1	--
Método de preparação	--	Não declarado	--
Temperatura de condicionamento	°C	23,5	--
Umidade de condicionamento	%	54,5	--
Temperatura durante o ensaio	°C	21	--
Umidade durante o ensaio	%	48	--

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de $k=2$, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio no período de 10/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Relatório de Ensaio nº MOV/406.301/5/25

Página: 1/2

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA DUREZA À LÁPIS

INTERESSADO:

EXATA CERTIFICADORA LTDA ME

Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE:

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE

99702-503 - ERECHIM - RS

A/C: Bernardo

Telefone: (54) 99107-2312

E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO:

L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca

05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

06 (seis) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – SP – CEP 05036-060 – FONE (11) 3611-0833

SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3363:2022 - Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da dureza ao lápis conforme

Parâmetro	Obtido
Resistência à goiva	3H
Resistência ao arranhão	2H
Fabricante do lápis	ASTRIA
Lote dos lápis	9002592860155
Grau de dureza dos lápis	3H, 4H, 5H e 6H
Qualquer desvio das condições padrão, incluindo rugosidade no acabamento	Não houve

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 10/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO

INTERESSADO:

EXATA CERTIFICADORA LTDA ME

Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE:

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE

99702-503 - ERECHIM - RS

A/C: Bernardo

Telefone: (54) 99107-2312

E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO:

L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca

05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Baurú - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

NBR 10545:2014 – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico

3. RESULTADOS OBTIDOS**Ensaio de determinação da flexibilidade por mandril cônico**

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Amostra 20 x 10 cm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Marcos Vinícius Oliveira

Parâmetro	Unidade	U	Obtido	
			CP 1	CP 2
Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio	°C	--	21	
Umidade do ambiente durante a realização do ensaio	%	--	55	
Espessura da camada (Média)	µm	--	61,6	54,5
Distância ao longo do eixo do cone a partir da menor extremidade	mm	± 0,1	200,0	200,0
Alongamento percentual obtido através do gráfico	%	--	2	2
Correção adicionada à porcentagem de alongamento por cada um de espessura	%	--	0,07	0,07
Alongamento final encontrado	%	± 0,2	6,3	5,9

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n.º CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

4. OBSERVAÇÃO

- 4.1. A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de $k=2$, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.
- 4.2. Esse relatório cancela e substitui o de n.º MOV/406.301/3/25 emitido em 25/03/2025. Alteração relativa ao ano de publicação da Norma ABNT NBR 10443.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 06/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 27 de agosto de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2016.MOB.19



A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 - Certificação de Mobiliário e Norma NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi - Erechim/RS

CNPJ do Solicitante / Fabricante
91.404.251/0001-97

Família	Marca/Modelos	Descrição	Laboratório / Relatórios de Ensaio
DARIX	Plaxmetal / Cadeira Darix X+	Assento revestido ou telado. Encosto telado. Com ou sem apoia braços. Com ou sem apoio de cabeça. Rodízios: PU ou PA. Bases: Piramidal; Aço Cromado; Alumínio. Mecanismos: Autocompensador; Sincron. Apoia Braços: Shift. Destinada a usuários de até 135 Kg Código-raiz: 75000.	Labchair (CRL0430) R244637-01 de 18/03/24 R245038 de 06/12/24

Auditoria realizada em 16 e 17/10/24.
Memorial descritivo: ET.25.1 Rev. 10

Emissão: 20/03/2024

Rev. 03: 09/09/2025 (Ajustes na descrição; exclusão de modelos de bases e inclusão do memorial descritivo)

Validade: 20/03/2028

Anna Gonçalves
Gerente Operacional

*A VALIDADE DESTES CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTES CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA.

Exata Certificadora Ltda. Av. Rio Branco, 181/1508 - 20040-007 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Tel.: 21 3179-1172
CNPJ: 17.173.017/0001-43



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1275-E3D4-2F0F-435C> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1275-E3D4-2F0F-435C



Hash do Documento

87F57098A19E244A37EA78B0E2387CAA6E114ADA10906B11E132B9573ADCB515

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/09/2025 é(são) :

☒ Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 09/09/2025 17:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.641/0001-08

	Relatório de Ensaio R244637-01	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	EST BR 153, nº 845, km 42 – Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	4637-00/24

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 – Relatório de encaminhamento de amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 1/11

	Relatório de Ensaio R244637-01	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:		
Nome:	Cadeira Darix X+ COD 75000 – Para usuário de 135 kg	
Modelo:	DARIX	
Marca:	Plaxmetal	
N.º série:	SEM LACRES (PROTÓTIPO)	Ident. Interna: 4637-01
Documentos acompanhantes:		Manual do usuário / Relatório de encaminhamento de amostras (A25)

Imagens


Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
 Pág.: 2/11



Relatório de Ensaio

R244637-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens



Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 3/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.



Relatório de Ensaio

R244637-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens



Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.

Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.

Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificações do cliente.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- C => o item está conforme o especificado na norma;
- NC => o item está não-conforme o especificado na norma;
- NA => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 4/11

	Relatório de Ensaio R244637-01	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	3.1/3.2/3.3 - Classificação e dimensões
Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatório			
Cadeira giratória operacional é classificada como sendo do tipo B , conforme tabela 1, da Norma ABNT NBR 13962:2018.			
As dimensões da cadeira giratória operacional foram verificadas de acordo com a tabela 2 da Norma ABNT NBR 13962:2018.			
Encosto de cabeça não fez parte da avaliação.			

Norma	13962:2018	Item	3.4 - Segurança e usabilidade
Obs.:			
3.4.1 - A cadeira acompanha manual do usuário, contendo a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.			
3.4.2 / 3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 / 3.4.6 / 3.4.7 / 3.4.8 / 3.4.12 - Cadeira não possui pontos de cisalhamento entre partes móveis acessíveis ao usuário. Avaliação realizada conforme diagrama da fig. 24 da Norma.			
3.4.9 - As bordas e arestas rígidas da cadeira não apresentam características cortantes.			
3.4.10 - As extremidades dos elementos construtivos ocios estão seladas ou providas de tampões.			
3.4.11 - As partes lubrificadas da cadeira não entram em contato com o usuário ou suas roupas quando em posição sentado.			
Avaliação visual e perceptiva			

Norma	13962:2018	Item	7.1.1 - Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
A cadeira suportou a aplicação de uma carga de $33 \pm 1,6$ kg pendendo livremente na borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilíbrio. Não ocorreu tombamento.			
Utilizado ILT013 + massas			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 5/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.



Relatório de Ensaio

R244637-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.1.2- Ensaio de desequilíbrio para frente
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $736 \text{ N} \pm 37 \text{ N}$ sobre a borda frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de $24,5 \text{ N}$ no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELTo06			

Norma	13962:2018	Item	7.1.4 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia braços
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
O móvel suportou a aplicação de uma carga estática de $307 \text{ N} \pm 15,5 \text{ N}$ próximo ao plano mediano do assento, ao mesmo tempo em que uma força vertical de $430 \text{ N} \pm 21,5 \text{ N}$ foi aplicada no apoia braço do mesmo lado, e uma força horizontal de $24,5 \text{ N}$ foi aplicada no mesmo ponto de carregamento da força vertical. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELTo06			

Norma	13962:2018	Item	7.1.5 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis.
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo travado)			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $736 \text{ N} \pm 37 \text{ N}$ no ponto A do assento, e uma força horizontal de $235,5 \text{ N}$ no encosto. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELTo06			

Norma	13962:2018	Item	7.1.6 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo destravado)			
Empilhamento de 13 discos com massa de 10 kg , diâmetro de 350 mm e espessura de 48 mm cada + massa complementar de 30 kg . Os discos foram empilhados de modo que eles ficaram firmemente fixados contra o encosto. Não ocorreu o desequilíbrio, a cadeira não tombou para trás.			
Utilizado ILTo12 + massas			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 6/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.

	Relatório de Ensaio R244637-01	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.2.2 - Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
--------------	------------	-------------	--

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1963\text{ N} \pm 98\text{ N}$ no ponto J. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação.

Não ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELT004

Norma	13962:2018	Item	7.2.3 - Ensaio de carga estática combinada no assento e o encosto
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1963\text{ N} \pm 98\text{ N}$ no assento, e $687\text{ N} \pm 34\text{ N}$ no encosto. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT004

Norma	13962:2018	Item	7.2.4 - Ensaio de carga estática vertical no apoio braço – Central.
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de força vertical de $1104\text{ N} \pm 55\text{ N}$ aplicada em ambos apoia braços na posição central. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT002

Norma	13962:2018	Item	7.2.5 - Ensaio de carga estática vertical no apoio braço – Frontal.
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de força vertical de $552\text{ N} \pm 27,5\text{ N}$ aplicada em ambos apoia braços na posição frontal. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT002

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 7/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.



Relatório de Ensaio

R244637-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.2.6 - Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço
--------------	------------	-------------	--

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou aplicação de um par de forças de $491 \text{ N} \pm 24,5 \text{ N}$ no sentido de dentro para fora. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT002

Norma	13962:2018	Item	7.3.2 - Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira giratória operacional
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

Passo 1: Suportou a aplicação de uma força vertical de $1840 \text{ N} \pm 92 \text{ N}$ no ponto A do assento. Procedimento realizado por 120 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 2: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1472 \text{ N} \pm 74 \text{ N}$ no ponto C do assento, e uma força horizontal de $393 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$ no ponto B do encosto. Procedimento realizado por 80 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 3: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1472 \text{ N} \pm 74 \text{ N}$ no ponto J do assento, e uma força horizontal de $393 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$ no ponto E do encosto. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 4: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1472 \text{ N} \pm 74 \text{ N}$ no ponto F do assento, e uma força horizontal de $393 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$ no ponto H do encosto. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 5: A cadeira suportou a aplicação alternada de um par de forças verticais, de $1350 \text{ N} \pm 67,5 \text{ N}$ nos pontos D e G do assento. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Realizado nos equipamentos ELT004 e ELT002

Norma	13962:2018	Item	7.3.5 - Ensaio de durabilidade no apoia braço
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de uma força de $491 \text{ N} \pm 24,5 \text{ N}$ nos apoia braços. Procedimento realizado por 60 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT002

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 8/11



Relatório de Ensaio

R244637-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.3.6 - Ensaio rotação
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
A cadeira suportou a aplicação de uma massa de 73,6 kg $\pm$ 3,7 kg no ponto A e uma massa de 43 kg $\pm$ 2,2 kg no ponto C por 120 000 ciclos, realizando a inversão de rotação a cada ciclo. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT048			

Norma	13962:2018	Item	7.3.7 - Ensaio de carga estática na base
Obs.:			
Componente suportou a aplicação de uma carga estática vertical de $\pm$ 120 N $\pm$ 556 N. Realizado por 02 vezes e mantida a força por 01 minuto em cada aplicação. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT011, certificado de calibração nº 21Z0S423 - CAL 0171, válido até 07/2025.			

Norma	13962:2018	Item	7.3.8 - Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
Suportaram 157 kg $\pm$ 6,9 kg por 100 000 ciclos de ensaio, sendo 2000 ciclos com obstáculos ao deslocamento dos rodízios, e 98 000 sem obstáculos ao deslocamento dos rodízios. Ao final do ensaio cada rodízio suportou a aplicação de uma força de tração de 22 N $\pm$ 1 N. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT005, utilizado ILT004 certificado de calibração nº 006649-23T-CAL 0134, válido até 03/2025.			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 9/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.

	Relatório de Ensaio R244637-01	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dimensões da cadeira giratória operacional (mm):

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza (U)	Valor Min. Aceitável	Valor Máx. Aceitável
a	Altura da superfície do assento	417/542	1/1	420	500
d	Largura da superfície do assento	523	1	500	---
c	Profundidade da superfície do assento	506	1	380	---
b	Profundidade do assento; Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve se encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50 mm de curso.	463	1	380	470
e	Ângulo de inclinação do assento Para cadeiras com regulagem	0,3/-10,3°	0,1/0,1°	-2°	7°
g	Extensão vertical do encosto	580	1	240	---
f	Altura do ponto S do encosto	169/244	1/1	170	220
i	Largura útil do encosto	481	1	305	---
k	Raio de curvatura do encosto	>400	---	400	---
l	Faixa de inclinação do encosto	30,6°	0,1°	15°	---
p	Altura do apoio-braço	194/252	1/1	200	250
r	Distância interna entre apoia-braços	534	1	460	---
q	Recuo do apoio-braço	125*/171	1	100	---
n	Comprimento do apoio-braço	261,40	0,05	200	---
o	Largura do apoio-braço	90,00	0,05	40	---
s	Projeção da pata Para cadeiras com rodízios	382	1	---	415

* Medida mais avançada apenas para demonstrar regulagem, norma indica a verificação desse requisito com o braço na posição mais recuada.

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 10/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.

	Relatório de Ensaio R244637-01	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Demais equipamentos utilizados nas dependências do laboratório

Paquímetro ILT001 – Certificado de calibração nº 006747-23 CAL 0134 validade: 03/25

Trena ILT017-01 – Certificado de calibração nº 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25

Nível eletrônico ILT006 – Certificado de calibração nº 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25

Gabarito de raio 400 mm ILT007 – Certificado de calibração nº 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25

Centralizador ELT009 – Dispensado de calibração

Esquadro metálico ILT009 – Dispensado de calibração

Gabarito de carga ILT011 – Dispensado de calibração

Gabarito de posicionamento ELT008 – Dispensado de calibração

Ensaio realizado nas dependências do laboratório LabChair pelo Gerente da Qualidade Dênis Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data de recebimento do material	Período de ensaio
29/01/2024	29/01/2024 a 18/03/2024

Bariri / SP, 18 de Março de 2024

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente**William Hashimoto de Moraes**
Signatário Autorizado**Anexo A – Histórico de Revisões**

Revisão	Data	Descrição
00	18/03/2024	Emissão Inicial

Fim do relatório

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 11/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código B201-A285-AD30-732E.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B201-A285-AD30-732E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B201-A285-AD30-732E



Hash do Documento

81E5F3C63578F35F7A9C8BD7D2CDEFCE4B9C1D0C367666479DB30D3288D500FF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

☒ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em
18/03/2024 09:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCESSADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.642.964/0001-08

	Relatório de Ensaio R245038	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	EST BR 153, nº 845, km 42 - Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	5038-00/24

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 - Relatório de encaminhamento de amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 - Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio

Fim da página

	Relatório de Ensaio R245038	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:		
Nome:	Cadeira Darix+, Assento estofado, Rodizio PU, Base Cromada, Mecanismo autocompensador T788A, Apoia braços reguláveis (004.2016.MOB.19) – Cadeira para usuário de até 135 kg	
Modelo:	DARIX+	
Marca:	Plaxmetal	
N.º série:	01808/01807/01809	Ident. Interna: 5038-01
Documentos acompanhantes:	Manual do usuário / Relatório de encaminhamento de amostras (A25)	

Imagens


Fim da página



Relatório de Ensaio R245038



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens



Fim da página



Relatório de Ensaio

R245038



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens



29/10/2024 13:51

Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.

Obs.4: O LabChair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.

Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificações do cliente.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- C => o item está conforme o especificado na norma;
- NC => o item está não-conforme o especificado na norma;
- NA => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

	Relatório de Ensaio R245038	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	3.1/3.2/3.3 - Classificação e dimensões
Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatório			
Cadeira giratória operacional é classificada como sendo do tipo A , conforme tabela 1, da Norma ABNT NBR 13962:2018.			
As dimensões da cadeira giratória operacional foram verificadas de acordo com a tabela 2 da Norma ABNT NBR 13962:2018.			

Norma	13962:2018	Item	3.4 – Segurança e usabilidade
Obs.:			
3.4.1 – A cadeira acompanha manual do usuário, contendo a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.			
3.4.2 / 3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 / 3.4.6 / 3.4.7 / 3.4.8 / 3.4.12 – Cadeira não possui pontos de cisalhamento entre partes móveis acessíveis ao usuário. Avaliação realizada conforme diagrama da fig. 24 da Norma.			
3.4.9 – As bordas e arestas rígidas da cadeira não apresentam características cortantes.			
3.4.10 – As extremidades dos elementos construtivos ociosos estão seladas ou providas de tampões.			
3.4.11 – As partes lubrificadas da cadeira não entram em contato com o usuário ou suas roupas quando em posição sentado.			
Avaliação visual e perceptiva			

Norma	13962:2018	Item	7.1.1 - Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
A cadeira suportou a aplicação de uma carga de $33 \pm 1,6$ kg pendendo livremente na borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilíbrio. Não ocorreu tombamento.			
Utilizado ILTo13 + massas			

Fim da página



Relatório de Ensaio

R245038



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.1.2- Ensaio de desequilíbrio para frente
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $736 \text{ N} \pm 37 \text{ N}$ sobre a borda frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de $24,5 \text{ N}$ no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			
Norma	13962:2018	Item	7.1.3 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia braços
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg / Realizado conforme solicitação			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $736 \text{ N} \pm 37 \text{ N}$ sobre a borda lateral do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de $24,5 \text{ N}$ no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006. Braços foram removidos para a aplicação do ensaio.			
Norma	13962:2018	Item	7.1.4 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia braços
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
O móvel suportou a aplicação de uma carga estática de $307 \text{ N} \pm 15,5 \text{ N}$ próximo ao plano mediano do assento, ao mesmo tempo em que uma força vertical de $430 \text{ N} \pm 21,5 \text{ N}$ foi aplicada no apoia braço do mesmo lado, e uma força horizontal de $24,5 \text{ N}$ foi aplicada no mesmo ponto de carregamento da força vertical. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			
Norma	13962:2018	Item	7.1.5 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis.
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo travado)			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $736 \text{ N} \pm 37 \text{ N}$ no ponto A do assento, e uma força horizontal de $235,5 \text{ N}$ no encosto. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			

Fim da página



Relatório de Ensaio

R245038



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.1.6 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
-------	------------	------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo destravado)

Empilhamento de 13 discos com massa de 10 kg, diâmetro de 350 mm e espessura de 48 mm cada + massa complementar de 30 kg. Os discos foram empilhados de modo que eles ficaram firmemente fixados contra o encosto. **Não ocorreu o desequilíbrio, a cadeira não tombou para trás.**

Utilizado ILTo12 + massas

Norma	13962:2018	Item	7.2.2 - Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
-------	------------	------	--

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1963 \text{ N} \pm 98 \text{ N}$ no ponto J. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELTo14

Norma	13962:2018	Item	7.2.3 - Ensaio de carga estática combinada no assento e o encosto
-------	------------	------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1963 \text{ N} \pm 98 \text{ N}$ no assento, e $687 \text{ N} \pm 34 \text{ N}$ no encosto. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELTo14

Norma	13962:2018	Item	7.2.4 - Ensaio de carga estática vertical no apoio braço – Central.
-------	------------	------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de força vertical de $1104 \text{ N} \pm 55 \text{ N}$ aplicada em ambos apoia braços na posição central. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELTo16

Fim da página

	Relatório de Ensaio R245038	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.2.5 - Ensaio de carga estática vertical no apoia braço – Frontal.
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicação de força vertical de $552 \text{ N} \pm 27,5 \text{ N}$ aplicada em ambos apoia braços na posição frontal. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELTo16

Norma	13962:2018	Item	7.2.6 - Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço
--------------	------------	-------------	--

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou aplicação de um par de forças de $491 \text{ N} \pm 24,5 \text{ N}$ no sentido de dentro para fora. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELTo16

Norma	13962:2018	Item	7.3.2 - Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira giratória operacional
--------------	------------	-------------	---

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

Passo 1: Suportou a aplicação de uma força vertical de $1840 \text{ N} \pm 92 \text{ N}$ no ponto A do assento. Procedimento realizado por 120 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 2: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1472 \text{ N} \pm 74 \text{ N}$ no ponto C do assento, e uma força horizontal de $393 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$ no ponto B do encosto. Procedimento realizado por 80 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 3: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1472 \text{ N} \pm 74 \text{ N}$ no ponto J do assento, e uma força horizontal de $393 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$ no ponto E do encosto. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 4: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1472 \text{ N} \pm 74 \text{ N}$ no ponto F do assento, e uma força horizontal de $393 \text{ N} \pm 20 \text{ N}$ no ponto H do encosto. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 5: A cadeira suportou a aplicação alternada de um par de forças verticais, de $1350 \text{ N} \pm 67,5 \text{ N}$ nos pontos D e G do assento. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Realizado nos equipamentos ELTo04 e ELTo02

Fim da página

LabChair – Av. Perimetral Prof. Domingos Antônio Fortunato, 275 – Polo Ind. Ecológico José Durante Júnior
CEP: 17.253-180 – Bariri – SP – Tel: (14) 3662 9625 / 99134-1471 - labchair@fkggrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 8/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código A55D-A100-9836-4BBF.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código A55D-A100-9836-4BBF.



Relatório de Ensaio

R245038



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.3.5 - Ensaio de durabilidade no apoia braço
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
A cadeira suportou a aplicação de uma força de 491 N $\pm$ 24,5 N nos apoia braços. Procedimento realizado por 60 000 ciclos. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT002			

Norma	13962:2018	Item	7.3.6 - Ensaio rotação
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
A cadeira suportou a aplicação de uma massa de 73,6 kg $\pm$ 3,7 kg no ponto A e uma massa de 43 kg $\pm$ 2,2 kg no ponto C por 120 000 ciclos, realizando a inversão de rotação a cada ciclo. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT048			

Norma	13962:2018	Item	7.3.7 - Ensaio de carga estática na base
Obs.:			
Componente suportou a aplicação de uma carga estática vertical de 11 120 N $\pm$ 556 N. Realizado por 02 vezes e mantida a força por 01 minuto em cada aplicação. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT011, certificado de calibração nº 0P9D0224 - CAL 0171, válido até 03/2026.			

Norma	13962:2018	Item	7.3.8 - Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg			
Suportaram 154 kg $\pm$ 6,9 kg por 100 000 ciclos de ensaio, sendo 2000 ciclos com obstáculos ao deslocamento dos rodízios, e 98 000 sem obstáculos ao deslocamento dos rodízios. Ao final do ensaio cada rodízio suportou a aplicação de uma força de tração de 22 N $\pm$ 1 N. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT005, utilizado ILT004 certificado de calibração nº 006649-23T-CAL 0134, válido até 03/2025.			

Fim da página

	Relatório de Ensaio R245038	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dimensões da cadeira giratória operacional (mm):

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza (U)	Valor Min. Aceitável	Valor Máx. Aceitável
a	Altura da superfície do assento	403/507	1/1	420	500
d	Largura da superfície do assento	516	1	500	---
c	Profundidade da superfície do assento	500	1	380	---
b	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve se encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50 mm de curso.	468/526	1/1	380	470
e	Ângulo de inclinação do assento Para cadeiras com regulagem	0,1°/-11,3°	0,1°/0,1°	-2°	7°
g	Extensão vertical do encosto	585	1	240	---
f	Altura do ponto S do encosto	168/240	1/1	170	220
i	Largura útil do encosto	484	1	305	---
k	Raio de curvatura do encosto	>400	---	400	---
l	Faixa de inclinação do encosto	21,0°	0,1°	15°	---
p	Altura do apoio-braço	186/255	1/1	200	250
r	Distância interna entre apoia-braços	501	1	460	---
q	Recuo do apoio-braço	122	1	100	---
n	Comprimento do apoio-braço	246,25	0,05	200	---
o	Largura do apoio-braço	77,05	0,05	40	---
s	Projeção da pata Para cadeiras com rodízios	376	1	---	415

Fim da página

	Relatório de Ensaio R245038	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Demais equipamentos utilizados nas dependências do laboratório

Paquímetro ILT001 – Certificado de calibração nº 006747-23 CAL 0134 validade: 03/25
Trena ILT017-01 – Certificado de calibração nº 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25
Nível eletrônico ILT006 – Certificado de calibração nº 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25
Gabarito de raio 400 mm ILT007 – Certificado de calibração nº 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25
Centralizador ELT009 – Dispensado de calibração
Esquadro metálico ILT009 – Dispensado de calibração
Gabarito de carga ILT011 – Dispensado de calibração
Gabarito de posicionamento ELT008 – Dispensado de calibração

Ensaio realizado nas dependências do laboratório LabChair pelo Gerente da Qualidade Dênis Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data de recebimento do material	Período de ensaio
29/10/2024	29/10/2024 a 06/12/2024

Bariri / SP, 06 de Dezembro de 2024

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente**William Hashimoto de Moraes**
Signatário Autorizado**Anexo A – Histórico de Revisões**

Revisão	Data	Descrição
00	06/12/2024	Emissão Inicial

Fim do relatório



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A55D-A100-9836-4BBF> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A55D-A100-9836-4BBF



Hash do Documento

3BF5B4B9D640CC6170A89B520DA9F13339379FC683E2D157C34C3093EC6667A7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2024 é(são) :

☒ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em
06/12/2024 10:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.642.964/0001-08



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2016.MOB.05/2023



A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e Norma NBR 13962:2018 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante / Fabricante
**Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi –
Erechim/RS**

CNPJ do Solicitante / Fabricante
91.404.251/0001-97

Família	Marca/Modelo	Descrição	Laboratório / Relatórios de Ensaio
PREMIUM	Plaxmetal / Cadeira Premium Aproximação "S"	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Apoia Braços: Delta. Código raiz: 106005, 106025, 106006, 106026.	Labchair (CRL0430) R234513 de 29/11/23
	Plaxmetal / Cadeira Premium fixa 4 pés	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Apoia Braços: Delta. Código raiz: 106007, 106027, 106008, 106028.	

Emissão: 19/12/2023

Rev. 02: 16/10/2025 (Correção do tipo de rodízio da Cadeira Premium Presidente)

Validade: 19/12/2027

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.com.br> e utilize o código D1B6-27F8-2A16-5C36.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2016.MOB.05/2023



Família	Marca/Modelo	Descrição	Relatórios de Ensaios
PREMIUM	Plaxmetal / Cadeira Premium Diretor	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Rodízio: PU ou PA. Base: Aço Cromado, Standard Diretor, Itália. Mecanismo: Slider, Sincron, RelaxPlax, BackPlax Plus, Plataforma Diretor. Apoia Braços: 3D, Regulável Delta. Código raiz: 106001.	Laboratório LABCHAIR (CRL0430) R234514-01R02 de 13/12/23
	Plaxmetal / Cadeira Premium Presidente	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Rodízio: PU ou PA. Base: Aço Cromado, Standard Diretor, Itália. Mecanismo: Slider, Sincron, RelaxPlax, BackPlax Plus. Apoia Braços: 3D, Regulável, Delta. Código raiz: 106000.	
	Plaxmetal / Cadeira Premium Executiva	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Rodízio: PU ou PA. Base: Aço Cromado, Itália, Standard Diretor, Standard Secretária. Mecanismo: Plataforma Diretor, BackPlax Plus. Apoia Braços: 3D, Regulável, Delta. Código raiz: 106002.	

Auditoria realizada em 18 e 19/10/2023

Memoriais descritivos: ET 2.2.1 Rev 07; ET 2.2.2 Rev 08; ET 2.2.3 Rev 08; ET 2.2.5 Rev 06; ET 2.2.6 Rev 05; ET 2.2.7 Rev 05; ET 2.2.8 Rev 06.

Emissão: 19/12/2023

Rev. 02: 16/10/2025 (Correção do tipo de rodízio da Cadeira Premium Presidente)

Validade: 19/12/2027

Anna Maria Gonçalves
Gerente Operacional

"A VALIDADE DESTES CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PRESTADAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020, PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTES CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código D1B6-27F8-2A16-5C36.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D3B6-27FB-2A16-5C36> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D3B6-27FB-2A16-5C36



Hash do Documento

3C27EA193EDEAD3C21CAF20F1211D5FEA1F726B8D03A380FE322F0A61746B600

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/10/2025 é(são) :

☒ Anna Gonçalves - 014.682.067-37 em 16/10/2025 23:52 UTC-03:00

Nome no certificado: Anna Maria Gonçalves

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAIMÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.929.641/0001-08

	Relatório de Ensaio R234513	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	EST BR 153, nº 845, km 42 - Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	4513-01/23

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 - Relatório de encaminhamento de amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 - Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 - rev. 04

Pág.: 1/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código ACB6-E133-6CD8-971F.
 Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código ACB6-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:		
Nome:	Cadeira Presidente Premium, mecanismo slider, base piramidal	
Modelo:	PREMIUM	
Marca:	Plaxmetal	
N.º série:	0642	Ident. Interna: 4513-01
Documentos acompanhantes:		Manual do usuário / Relatório de encaminhamento de amostras (A25)

Imagens


Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
 Pág.: 2/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB6-E133-6CD8-971F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB6-E133-6CD8-971F.



Relatório de Ensaio

R234513



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.



Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 3/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.



Relatório de Ensaio

R234513



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.



Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.

Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.

Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificações do interessado.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- **C** => o item está conforme o especificado na norma;
- **NC** => o item está não-conforme o especificado na norma;
- **NA** => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 4/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	3.1/3.2/3.3 - Classificação e dimensões
Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatório			
Cadeira giratória operacional é classificada como sendo do tipo D , conforme tabela 1, da Norma ABNT NBR 13962:2018.			
As dimensões da cadeira giratória operacional foram verificadas de acordo com a tabela 2 da Norma ABNT NBR 13962:2018.			

Norma	13962:2018	Item	3.4 – Segurança e usabilidade
Obs.:			
3.4.1 – A cadeira acompanha manual do usuário, contendo a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.			
3.4.2 / 3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 / 3.4.6 / 3.4.7 / 3.4.8 / 3.4.12 – Cadeira não possui pontos de cisalhamento entre partes móveis acessíveis ao usuário. Avaliação realizada conforme diagrama da fig. 24 da Norma.			
3.4.9 – As bordas e arestas rígidas da cadeira não apresentam características cortantes.			
3.4.10 – As extremidades dos elementos construtivos ocos estão seladas ou providas de tampões.			
3.4.11 – As partes lubrificadas da cadeira não entram em contato com o usuário ou suas roupas quando em posição sentado.			
Avaliação visual e perceptiva			

Norma	13962:2018	Item	7.1.1 - Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de uma carga de $27 \pm 1,35$ kg pendendo livremente na borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilíbrio. Não ocorreu tombamento.			
Utilizado ILTo13			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 5/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.1.2- Ensaio de desequilíbrio para frente
Obs.:			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $600\text{ N} \pm 30\text{ N}$ sobre a borda frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de 20 N no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			

Norma	13962:2018	Item	7.1.3 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia braços
Obs.: Realizado conforme solicitação			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $600\text{ N} \pm 30\text{ N}$ sobre a borda lateral do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de 20 N no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006. Braços foram removidos para a aplicação do ensaio.			

Norma	13962:2018	Item	7.1.4 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia braços
Obs.:			
O móvel suportou a aplicação de uma carga estática de $250\text{ N} \pm 12,5\text{ N}$ próximo ao plano mediano do assento, ao mesmo tempo em que uma força vertical de $350\text{ N} \pm 27,5\text{ N}$ foi aplicada no apoia braço do mesmo lado, e uma força horizontal de 20 N foi aplicada no mesmo ponto de carregamento da força vertical. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			

Norma	13962:2018	Item	7.1.5 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis.
Obs.: (Mecanismo travado)			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $600\text{ N} \pm 30\text{ N}$ no ponto A do assento, e uma força horizontal de 192 N no encosto. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 6/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.
 Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.1.6 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
Obs.: (Mecanismo destravado)			
Empilhamento de 13 discos com massa de 10 kg, diâmetro de 350 mm e espessura de 48 mm cada. Os discos foram empilhados de modo que eles ficaram firmemente fixados contra o encosto. Não ocorreu o desequilíbrio, a cadeira não tombou para trás.			
Utilizado ILTo12			

Norma	13962:2018	Item	7.2.2 - Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de 1600 N $\pm$ 80 N no ponto J. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo14			

Norma	13962:2018	Item	7.2.3 - Ensaio de carga estática combinada no assento e o encosto
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de 1600 N $\pm$ 80 N no assento, e 560 N $\pm$ 28 N no encosto. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo14			

Norma	13962:2018	Item	7.2.4 - Ensaio de carga estática vertical no apoio braço – Central.
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de força vertical de 900 N $\pm$ 45 N aplicada em ambos apoia braços na posição central. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo02			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 7/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.2.5 - Ensaio de carga estática vertical no apoia braço – Frontal.
--------------	------------	-------------	---

Obs.:

A cadeira suportou a aplicação de força vertical de 450 N $\pm$ 22,5 N aplicada em ambos apoia braços na posição frontal. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT002

Norma	13962:2018	Item	7.2.6 - Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço
--------------	------------	-------------	--

Obs.:

A cadeira suportou aplicação de um par de forças de 400 N $\pm$ 20 N no sentido de dentro para fora. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT002

Norma	13962:2018	Item	7.3.2 - Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira giratória operacional
--------------	------------	-------------	---

Obs.:

Passo 1: Suportou a aplicação de uma força vertical de 1500 N $\pm$ 75 N no ponto A do assento. Procedimento realizado por 120 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 2: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de 1200 N $\pm$ 60 N no ponto C do assento, e uma força horizontal de 320 N $\pm$ 16 N no ponto B do encosto. Procedimento realizado por 80 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 3: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de 1200 N $\pm$ 60 N no ponto J do assento, e uma força horizontal de 320 N $\pm$ 16 N no ponto E do encosto. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 4: A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de 1200 N $\pm$ 60 N no ponto F do assento, e uma força horizontal de 320 N $\pm$ 16 N no ponto H do encosto. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Passo 5: A cadeira suportou a aplicação alternada de um par de forças verticais, de 1100 N $\pm$ 55 N nos pontos D e G do assento. Procedimento realizado por 20 000 ciclos. **Não ocorreram falhas.**

Realizado nos equipamentos ELT004 e ELT002

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 8/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.3.5 - Ensaio de durabilidade no apoia braços
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de uma força de 400 N $\pm$ 20 N nos apoia braços. Procedimento realizado por 60 000 ciclos. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo02			

Norma	13962:2018	Item	7.3.6 - Ensaio rotação
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de uma massa de 60 kg $\pm$ 3 kg no ponto A e uma massa de 35 kg $\pm$ 1,7 kg no ponto C por 120 000 ciclos, realizando a inversão de rotação a cada ciclo. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo48			

Norma	13962:2018	Item	7.3.7 - Ensaio de carga estática na base
Obs.:			
Componente suportou a aplicação de uma carga estática vertical de 11 120 N $\pm$ 556 N. Realizado por 02 vezes e mantida a força por 01 minuto em cada aplicação. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo11, certificado de calibração nº 21ZoS423 - CAL 0171, válido até 07/2025.			

Norma	13962:2018	Item	7.3.8 - Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios
Obs.:			
Suportaram 130 kg $\pm$ 5,6 kg por 100 000 ciclos de ensaio, sendo 2000 ciclos com obstáculos ao deslocamento dos rodízios, e 98 000 sem obstáculos ao deslocamento dos rodízios. Ao final do ensaio cada rodízio suportou a aplicação de uma força de tração de 22 N $\pm$ 1 N. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELTo24, utilizado ILTo04 certificado de calibração nº 006649-23T-CAL 0134, válido até 03/2025.			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 - rev. 04

Pág.: 9/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dimensões da cadeira giratória operacional (mm):

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza (U)	Valor Min. Aceitável	Valor Máx. Aceitável
a	Altura da superfície do assento	404/532	1/1	420	500
d	Largura da superfície do assento	466	1	460	—
c	Profundidade da superfície do assento	439	1	380	—
b	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve se encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50 mm de curso.	412/462	1/1	380	470
e	Ângulo de inclinação do assento Para cadeiras com regulagem	-1,2/-11,7°	0,1/0,1°	-2°	-7°
g	Extensão vertical do encosto	610	1	240	—
f	Altura do ponto S do encosto	181	1	170	220
i	Largura útil do encosto	464	1	305	—
k	Raio de curvatura do encosto	>400	—	400	—
l	Faixa de inclinação do encosto	18,1°	0,1°	15°	—
p	Altura do apoio-braço	199/256	1/1	200	250
r	Distância interna entre apoia-braços	487	1	460	—
q	Recuo do apoio-braço*	52/119	1	100	—
n	Comprimento do apoio-braço	261,15	0,05	200	—
o	Largura do apoio-braço	90,30	0,05	40	—
s	Projeção da pata Para cadeiras com rodízios	377	1	—	415

* medição deve ser realizada com o apoio braço na posição mais recuada, a medida com o apoio na posição mais avançada consta na tabela para demonstrar a existência de regulagem dessa variável.

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 10/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB6-E133-6CD8-971F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código ACB6-E133-6CD8-971F.

	Relatório de Ensaio R234513	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Demais equipamentos utilizados nas dependências do laboratório

Paquímetro ILT001 – Certificado de calibração nº 006747-23 CAL 0134 validade 03/25

Trena ILT017-01 – Certificado de calibração nº 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25

Nível eletrônico ILT006 – Certificado de calibração nº 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25

Gabarito de raio 400 mm ILT007 – Certificado de calibração nº 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25

Centralizador ELT009 – Dispensado de calibração

Esquadro metálico ILT009 – Dispensado de calibração

Gabarito de carga ILT011 – Dispensado de calibração

Gabarito de posicionamento ELT008 – Dispensado de calibração

Ensaio realizado nas dependências do laboratório Labchair pelo Gerente da Qualidade Dênis Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento da amostra	Período de ensaio
25/10/2023	26/10/2023 a 27/11/2023

Bariri / SP, 29 de Novembro de 2023

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
 Signatário Autorizado

Anexo A – Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	29/11/2023	Emissão Inicial

Fim do relatório

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 11/11

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código ACB9-E133-6CD8-971F.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ACB9-E133-6CD8-971F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ACB9-E133-6CD8-971F



Hash do Documento

500B17038C9BB951ADEAD5195FC9EC0D87181113380E5E34002A9C1ACC8A2477

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/11/2023 é(são) :

☒ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em
29/11/2023 10:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCESSADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.642.961/0001-08

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	EST BR 153, nº 845, km 42 - Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	4514-02/23

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 - Relatório de encaminhamento de amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 - Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 - rev. 04

Pág.: 1/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.
 Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:			
Nome:	Cadeira Aproximação Premium Pé "S"		
Modelo:	PREMIUM		
Marca:	Plaxmetal		
N.º série:	0643	Ident. Interna:	4514-01
Documentos acompanhantes:		Manual do usuário / Relatório de encaminhamento de amostras (A25)	

Imagens


Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 2/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.



Relatório de Ensaio

R234514-01R02

Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.



Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 3/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.



Relatório de Ensaio

R234514-01R02

Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.



Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.

Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.

Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificações do interessado.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- **C** => o item está conforme o especificado na norma;
- **NC** => o item está não-conforme o especificado na norma;
- **NA** => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 4/9

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	3.1/3.2/3.3 - Classificação e dimensões
Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatório			
A cadeira de diálogo foi verificada dimensionalmente de acordo com a tabela 3 da Norma ABNT NBR 13962:2018.			

Norma	13962:2018	Item	3.4 – Segurança e usabilidade
Obs.:			
3.4.1 – A cadeira acompanha manual do usuário, contendo a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.			
3.4.2 / 3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 / 3.4.6 / 3.4.7 / 3.4.8 / 3.4.12 – Cadeira não possui pontos de cisalhamento entre partes móveis acessíveis ao usuário. Avaliação realizada conforme diagrama da fig. 24 da Norma.			
3.4.9 – As bordas e arestas rígidas da cadeira não apresentam características cortantes.			
3.4.10 – As extremidades dos elementos construtivos ocos estão seladas ou providas de tampões.			
3.4.11 – As partes lubrificadas da cadeira não entram em contato com o usuário ou suas roupas quando em posição sentado.			
Avaliação visual e perceptiva			

Norma	13962:2018	Item	7.1.1 - Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
Obs.: Realizado conforme solicitação			
A cadeira suportou a aplicação de uma carga de $27 \pm 1,35$ kg pendendo livremente na borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilíbrio. Não ocorreu tombamento.			
Utilizado ILT013			

Norma	13962:2018	Item	7.1.2- Ensaio de desequilíbrio para frente
Obs.:			
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $600 \text{ N} \pm 30 \text{ N}$ sobre a borda frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de 20 N no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			
Realizado no equipamento ELT006			

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 5/9

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.1.3 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia braços
--------------	------------	-------------	--

Obs.:

O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $600\text{ N} \pm 30\text{ N}$ sobre a borda lateral do assento, por meio de massa pendente, e uma força horizontal de 20 N no sentido da borda frontal do assento. **Não ocorreu tombamento.**

Realizado no equipamento ELT006.

Norma	13962:2018	Item	7.1.5 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis
--------------	------------	-------------	---

Obs.:

O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de $600\text{ N} \pm 30\text{ N}$ no ponto A do assento, e uma força horizontal de 192 N no encosto. **Não ocorreu tombamento.**

Realizado no equipamento ELT006

Norma	13962:2018	Item	7.2.2 - Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
--------------	------------	-------------	--

Obs.:

A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1600\text{ N} \pm 80\text{ N}$ no ponto J. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT014

Norma	13962:2018	Item	7.2.3 - Ensaio de carga estática combinada no assento e o encosto
--------------	------------	-------------	---

Obs.:

A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de $1600\text{ N} \pm 80\text{ N}$ no assento, e $560\text{ N} \pm 28\text{ N}$ no encosto. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicação. **Não ocorreram falhas.**

Realizado no equipamento ELT014

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 6/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.
 Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	13962:2018	Item	7.3.3 - Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo.
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de uma força vertical de 1000 N $\pm$ 50 N no ponto de carregamento do assento, e uma força horizontal de 300 N $\pm$ 15 N no ponto de carregamento do encosto. Procedimento realizado por 100 000 ciclos.			
Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT015A			

Norma	13962:2018	Item	7.3.4 - Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo
Obs.:			
A cadeira suportou a aplicação de forças verticais alternadas de 1000 N $\pm$ 50 N nos pontos a 80 mm das bordas frontais do assento. Procedimento realizado por 50 000 ciclos. Não ocorreram falhas.			
Realizado no equipamento ELT002			

Demais equipamentos utilizados nas dependências do laboratório

Trena ILT017-01 - Certificado de calibração nº 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25
 Nível eletrônico ILT005 - Certificado de calibração nº 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25
 Goniômetro ILT002 - Certificado de calibração nº 006746-23 CAL 0157 validade: 03/25
 Gabarito de raio 400 mm ILT007 - Certificado de calibração nº 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25
 Esquadro metálico ILT009 - Dispensado de calibração
 Gabarito de carga ILT011 - Dispensado de calibração
 Gabarito de posicionamento ELT008 - Dispensado de calibração

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 - rev. 04

Pág.: 7/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.
 Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	--	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dimensões da cadeira de diálogo (mm):

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza (U)	Min. Aceitável	Max. Aceitável
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	433	1	400	480
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	463	1	400	—
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	445	1	380	—
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-6,8°	0,1°	-2°	-7°
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	454	1	240	—
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto	188	1	170	220
<i>i</i>	Largura útil do encosto	425	1	305	—
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	>400	—	400	—
β	Ângulo de abertura entre assento e encosto	91°	1°	90°	110°
<i>p</i>	Altura do apoio-braço	—	—	200	250
	Distância interna entre apoia-braços	—	—	460	—
<i>q</i>	Recuo do apoio-braço	—	—	100	—
<i>u</i>	Comprimento do apoio-braço	—	—	200	—
<i>o</i>	Largura do apoio-braço	—	—	25	—
<i>t</i>	Dimensão de estabilidade (cadeiras giratórias)	—	—	195	—

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 8/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 0782-D53F-5BC2-6EEE.

	Relatório de Ensaio R234514-01R02 <i>Este relatório cancela e substitui o R234514-01R01</i>	
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaio realizado nas dependências do laboratório Labchair pelo Gerente da Qualidade Denis Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento da amostra	Período de ensaio
25/10/2023	26/10/2023 a 06/11/2023

Bariri / SP, 13 de Dezembro de 2023

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatário Autorizado

Anexo A – Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	06/11/2023	Emissão Inicial
01	30/11/2023	Correção da data de emissão
02	13/12/2023	Alterações solicitadas pelo OCP

Fim do relatório

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
Pág.: 9/9



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0782-D53F-5BC2-6EEE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0782-D53F-5BC2-6EEE



Hash do Documento

55D6E752B94DB95F74E05E82D1E5A59564D10036D7416979BE557CFB1D2A572A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2023 é(são) :

☒ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em
13/12/2023 09:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.641/0001-08



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2016.MOB.04/2026



A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e Norma NBR 16031:2012 Móveis — Assentos múltiplos — Requisitos e métodos para resistência e durabilidade, pelo modelo de certificação 5, para o produto descrito na tabela.

Razão Social do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante / Fabricante
**Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi –
Erechim/RS**

CNPJ do Solicitante / Fabricante
91.404.251/0001-97

Família	Marca/Modelo	Descrição	Relatórios de Ensaios
Premium	Marca Plaxmetal / Longarina Premium Diretor	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Com 2, 3, 4 ou 5 lugares. Pés: Metal. Apoia Braços: Delta. Código raiz: 106009.	Laboratório LABCHAIR (CRL0430) R255587-01 de 05/02/2026
	Marca Plaxmetal / Longarina Premium Executiva	Assento e Encosto revestido. Com ou sem apoia braços. Com 2, 3, 4 ou 5 lugares. Pés: Metal. Apoia Braços: Delta. Código raiz: 106010.	

Auditoria Realizada de 06 a 10/10/2025.

Memoriais descritivos: ET 2.2.10 Rev. 09; ET 2.2.11 Rev. 09

Emissão: 25/02/2026

Validade: 25/02/2030

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

*A VALIDADE DESTES CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTES CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/369E-F055-60C6-FB87> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 369E-F055-60C6-FB87



Hash do Documento

7DCD7102CA6F7B98614541792379A3080C852987C3A448A72E9030544D1F4311

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

☒ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 25/02/2026 18:13 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -22.80580821071082 Longitude: -43.322592161730626 Accuracy: 111

IP: 172.16.4.7

AC: AC SyngularID Multipla



	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17:025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	EST BR 153, nº 845, km 42 - Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	5587-00/25

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 - Plano de Ensaios e Lacração de Amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 - Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 16031:2012 Assentos múltiplos - Requisitos e métodos para resistência e durabilidade

Fim da página

	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto (Informada pelo cliente):			
Nome:	Longarina Premium Diretor 3 lugares-004.2016.MQB.04/2022		
Modelo:	PREMIUM		
Marca:	Plaxmetal		
Lacre:	0343	Identificação Interna:	5587-04
Outras partes acompanhantes:		Plano de Ensaios e Lacração de Amostras (A25)	

Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado são responsabilidade do cliente interessado.

Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.

Obs.5: As incertezas quando apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%. Se pertinente, as incertezas foram consideradas na avaliação da conformidade.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios. Temperatura máxima de 31,4°C e mínima de 20,1°C

Obs.7: Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- C => o item está conforme o especificado na norma;
- NC => o item está não-conforme o especificado na norma;
- NA => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página



Relatório de Ensaio

R255587-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com AENB NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens:



Fim da página

LabChair – Av. Perimetral Prof. Domingos Antônio Fortunato, 225 – Polo Ind. Ecológico José Durante Júnior
CEP: 17.253-180 – Bariri – SP – Tel: (14) 3662 9625 / 99134-1471 - labchair@lgrupo.com

FR 001 – rev. 05

Pág.: 3/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 76A2-F71E-54A0-55C2.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 76A2-F71E-54A0-55C2.



Relatório de Ensaio

R255587-01



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com AENB NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens:



Fim da página

LabChair – Av. Perimetral Prof. Domingos Antônio Fortunato, 275 – Polo Ind. Ecológico José Durante Júnior
CEP: 17.253-180 – Bariri – SP – Tel: (14) 3662 9625 / 99134-1471 - labchair@fkggrupo.com

FR 001 – rev. 05

Pág.: 4/9

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 76A2-F71E-54A0-55C2.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 76A2-F71E-54A0-55C2.

	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	--	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	NBR 16031:2012	Item	4 – Requisitos de Segurança
Obs.:			
A longarina não possui pontos de cisalhamento.			
A longarina não possui bordas ou arestas cortantes que estejam em contato com o usuário.			
Tubos e demais componentes construtivos ocos estão devidamente selados .			
Não possui partes lubrificadas desprotegidas.			
Avaliação visual e perceptiva			

Norma	NBR 16031:2012	Item	5 – Dimensões
Obs.:			
As dimensões do móvel foram verificadas conforme a tabela 1, da Norma ABNT NBR 16031:2012. Ver detalhes na tabela ao final do relatório.			

Norma	NBR 16031:2012	Item	7 – Ensaio de Estabilidade
Obs.:			
7.1 Ensaio de desequilíbrio para trás: Uma massa de 78 kg foi colocada sobre o assento, na posição considerada mais crítica, favorecendo um possível tombamento. Uma carga foi aplicada no mesmo lugar onde se encontra a massa do assento. Não houve o tombamento do móvel.			
7.2 Ensaio de desequilíbrio para frente: Foi aplicada uma carga até que o peso total do móvel foi transferido para os apoios frontais. A carga aplicada foi superior a 40 % do peso total do móvel.			
Realizado no equipamento ELT018			

Fim da página

	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	NBR 16031:2012	Item	8.6 – Ensaio de carga estática sobre o assento e o encosto
--------------	----------------	-------------	--

Obs.:

Móvel suportou a aplicação de forças de $2000\text{ N} \pm 100\text{ N}$ no assento e de $760\text{ N} \pm 38\text{ N}$ no encosto. Procedimento realizado por 10 ciclos, mantendo-se por 10 segundos cada aplicação. Ensaio realizado em uma posição central e uma adjacente (direita). **Não apresentou falhas.**

Realizado no equipamento ELT015

Norma	NBR 16031:2012	Item	8.7 – Ensaio de carga estática vertical sobre o encosto
--------------	----------------	-------------	---

Obs.:

Móvel suportou a aplicação de uma força de $900\text{ N} \pm 45\text{ N}$ para baixo na parte superior do encosto, em sua linha do centro. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo-se por 10 segundos cada aplicação. Ensaio realizado no encosto do lado direito. **Não apresentou falhas.**

Realizado no equipamento ELT016

Norma	NBR 16031:2012	Item	8.10 – Ensaio de durabilidade combinada do assento e encosto
--------------	----------------	-------------	--

Obs.:

Móvel suportou a aplicação de uma força de $950\text{ N} \pm 47,5\text{ N}$ no assento e $330\text{ N} \pm 16,5\text{ N}$ no encosto. Procedimento realizado por 200 000 ciclos. Ensaio realizado em uma posição central e uma adjacente (direita). **Não apresentou falhas.**

Realizado no equipamento ELT015

Fim da página

	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com AENB NBR ISO/IEC 17:025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	NBR 16031:2012	Item	8.11 – Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento
-------	----------------	------	--

Obs.:

Móvel suportou uma carga vertical de 950 N $\pm$ 47,5 N, aplicada alternadamente em dois pontos no assento. Procedimento realizado por 200 000 ciclos. Ensaio realizado no assento direito. **Não apresentou falhas.**

Realizado no equipamento ELT016

Norma	NBR 16031:2012	Item	8.12 – Ensaio de impacto do assento
-------	----------------	------	-------------------------------------

Obs.:

O dispositivo de impacto caiu livremente da altura de 300 mm sobre o ponto de carregamento do assento. O mesmo impactador foi solto livremente sobre outra posição considerada a mais predisposta à quebra. Procedimento realizado por 10 vezes em cada ponto de impacto. Ensaio realizado no assento direito. **Não apresentou falhas.**

Realizado no equipamento ELT018

Norma	NBR 16031:2012	Item	8.13 – Ensaio de impacto sobre o encosto
-------	----------------	------	--

Obs.:

O móvel suportou o dispositivo de golpe no centro da parte superior sobre o lado externo do encosto. O mesmo procedimento foi realizado em outra posição do lado externo do encosto considerado o mais predisposto à quebra. Procedimento realizado por 10 vezes em cada ponto de carregamento, a um ângulo de 68°. Ensaio realizado no encosto direito. **Não apresentou falhas.**

Realizado no equipamento ELT019

Fim da página

	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dimensões do produto (mm):

Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza (U)	Valor Min. Aceitável	Valor Máx. Aceitável
Altura do assento	407	1	400	460
Largura total do assento	460	1	400	---
Altura da borda superior do encosto	531	1	360	---
Largura do encosto	442	1	305	---
Distancia interna entre apoia braços	---	---	460	---

Demais equipamentos utilizados nas dependências do laboratório

Trena ILT017-01 – Certificado de calibração n° 008324-25 CAL 0134 validade: 03/27

Nível eletrônico ILT006 – Certificado de calibração n° 20410-205 CAL 0157 validade: 03/27

Gabarito de carga ILT01 – Certificados de calibração n° 035962-25 / 035962-25B / 035940-25 / 035940-25B / 035943-25 / 035943-25B CAL 0134 validade: 11/27

Gabarito de posicionamento ELT008 – Certificados de calibração n° 035950-25 / 035950-25B / 035955-25 / 035955-25B CAL 0134 validade: 11/27

Fim da página

	Relatório de Ensaio R255587-01	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17:025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaio realizado das dependências do laboratório Labchair pelo Gerente da Qualidade Denis Eduardo Carazzatto, pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes e pelo Técnico de Laboratório Marcus Vinícius Pavão Alves

Data de recebimento do material	Período de ensaio
15/12/2025	06/01/2026 a 02/02/2026

Bariri / SP, 05 de Fevereiro de 2026

LABCHAIR Laboratório de Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatário Autorizado

Anexo A - Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	05/02/2026	Emissão inicial

Fim do relatório



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/76A2-F71E-54A0-55C2> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 76A2-F71E-54A0-55C2



Hash do Documento

817DE3C92E92075406393FA3FA84155B92776BB44839630F00EB258E8D60A479

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/02/2026 é(são) :

- ☒ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em 05/02/2026 15:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -22.0889088 Longitude: -48.7522304 Accuracy: 1362.2642148321574

IP: 172.16.4.16

AC: AC SOLUTI Multipla v5



 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 133/2023
--	--	--------------------

METODOLOGIA: Norma Regulamentadora 17 – NR-17

Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990

Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007

Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018

Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021

Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022

Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília: MTE, SIT, 2002.**DADOS DO INTERESSADO****EMPRESA: PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas****CNPJ: 91.404.251/0001-97****ENDEREÇO: Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim / RS – CEP: 99.702-503****DEMANDA**

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO**PRODUTO:** Cadeira giratória operacional com braços**MODELO:** DARIX X +**MARCA:** PLAXMETAL**DESCRIÇÃO:** Cadeira giratória operacional provida de assento estofado ou em tela de malha de nylon; encosto estruturado em termoplástico de engenharia com revestimento tipo tela de malha de nylon possuindo apoio de cabeça; estrutura giratória de cinco apoios e rodízios de duplo giro e apoia braços reguláveis com apoio superior.

Apresenta as seguintes características de ajustes / movimentos:

- altura do assento em relação ao piso;
- giro do assento e do encosto em 360 graus;
- deslocamento por rodízios duplos de duplo giro;
- reclinção sincronizada de assento/encosto, sistema anti-impacto e ajuste de tensão;
- altura do encosto;
- profundidade do assento (se aplicável);
- altura dos apoia braços;

Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 133/2023
--	--	-------------

- avanço horizontal e giro sobre o próprio eixo do apoio braço (se aplicável);
- altura, ângulo e avanço do apoio de cabeça.

IMAGEM DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

Cadeira Giratória Operacional DARIX X + (Vista 01)



Cadeira Giratória Operacional DARIX X + (Vista 02)



Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 133/2023
--	--	--

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “a”- Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto apresenta regulagem de altura do assento, atendendo assim o requisito preconizado na alínea “a” do subitem 17.6.6.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “b” – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “c” – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “d” – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Fim da página

		Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 133/2023
Item avaliado		17.6.6 – Subitem “e” – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	
Método		Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17 – 2 ed.	
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.			
Parecer		Atende ao requisito. CONFORME	

CONCLUSÃO

A cadeira giratória operacional modelo **DARIX X +** da empresa **PLAXMETAL**, cujo modelo de referência é evidenciado no presente Relatório, apresenta conformidade com as alíneas aplicáveis no subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, quais sejam as alíneas a) / b) / c) / d) / e), estando, portanto, o produto **APROVADO** na presente avaliação.

O produto é indicado para a prática laborativa de um modo geral, no entanto a adaptação do usuário deve sempre ser levada em consideração. Recomenda-se aplicar treinamento demonstrando o uso e as regulagens do produto para auxiliar na sua correta utilização.

Bariri, 23 de Agosto de 2023

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista
Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO nº 247 – Ergonomista Nível III

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 133/2023
--	--	---

Anexo 01 – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231309213

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada:

RPP: 2617288803

Registro: 5070195840-SP

Nome:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**

Endereço: Rodovia BR-153

Complemento: KM 42

Cidade: Erechim

Estado:

Celebrado em: 22/08/2023

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CNPJ: 91.404.251/0001-97

UF: RS

Nome: INDUSTRIAL DAVIDE ZORZI

CPF: 96702-002

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: Rua MANUEL SALINA

Complemento:

Cidade: Barro

Data de início: 23/08/2023

Previsão de Término: 21/09/2023

Coordenadas Geográficas:

Fotografias:

Téc: JAROSLAW I

UF: SP

Nº: 46

CPF: 17289-188

Código:
CIP/CAEN:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
Elaboração 1 Laudo de ergonomia e organização do trabalho Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	5,00000	dia

5. Observações

REFERENTE A ANÁLISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM EMISSÃO DE LAUDOS (RELATÓRIOS) Nºs 131/2023; 133/2023; 134/2023 e 135/2023

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JAU

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 214.561.478-27**PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS -**
CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo fluxo número

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-sp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: assessor@ria.fala-conexao.com.br**CREA-SP**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Valor ART R\$ 96,62

Registrada em: 22/08/2023

Valor Pago R\$ 96,62

Fluxo Número: 28027230231309213

Versão do sistema

Impressão em: 22/08/2023 12:06:13

Fim do Anexo

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código B60B-24A6-552B-1195.

Pag.: 5/5

 Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código B60B-24A6-552B-1195.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B60B-24A6-552B-1195> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B60B-24A6-552B-1195



Hash do Documento

180409E35159A8006628690BB27866DBBABB457262056806C11B09548C8C5DE3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/08/2023 é(são) :

- ☒ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança CREA-SP/CONFEA n° 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n° 247) - 294.561.478-27 em 23/08/2023 16:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ Nº 29.641.0001-08



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/000108



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 2919765/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nº. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070198840

Registro Nacional do Profissional: 2617288803

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANGI
17253102 - BARIPI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".

Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018

Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO

Ano Letivo: 2017

Data de Colação de Grau: 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD

Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.

Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022

Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL

Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 2919765/2022 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, , CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.629.661/0001-08


ABERGO

Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.



Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação




Declaro que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi
certificado, junto a **ABERGO** - Associação Brasileira de
Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível II**, pelo
período de três anos.

Certificado N°. 247

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024



Prof. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	--------------------

METODOLOGIA: Norma Regulamentadora 17 – NR-17

Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990

Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007

Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018

Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021

Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022

Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17 – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.

DADOS DO INTERESSADO

EMPRESA: PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas

CNPJ: 91.404.251/0001-97

ENDEREÇO: Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim / RS – CEP: 99.702-503

DEMANDA

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

PRODUTO: Linha PREMIUM

ITENS QUE COMPOEM A LINHA:

- CADEIRA PREMIUM PRESIDENTE
- CADEIRA PREMIUM DIRETOR
- CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA
- CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA CALL CENTER
- CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA CADCAIXA
- CADEIRA PREMIUM DIRETOR APROXIMAÇÃO “S”
- CADEIRA PREMIUM DIRETOR 4 PÉS
- CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA APROXIMAÇÃO “S”
- CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA 4 PÉS

MARCA: PLAXMETAL

Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

CADEIRA PREMIUM PRESIDENTE

DESCRIÇÃO: Cadeira giratória operacional composta por assento e encosto estofados e revestidos.

Possui várias configurações com opções de mecanismos, braços, bases e rodízios.

Apresenta os seguintes sistemas de regulagem:

- Altura do assento
- Rotação do assento/encosto em 360°
- Deslocamento por rodízios duplos de duplo giro
- Altura do encosto (conforme configuração)
- Inclinação do encosto (conforme configuração)
- Movimento sincronizado, com sistema anti impacto e opção de livre flutuação (conforme configuração)
- Profundidade do assento (conforme configuração)
- Altura do apoio braço (conforme configuração)
- Avanço horizontal e giro sobre o próprio eixo do apoio braço (conforme configuração)

Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	-------------

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM PRESIDENTE



Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

CADEIRA PREMIUM DIRETOR

DESCRIÇÃO: Cadeira giratória operacional composta por assento e encosto estofados e revestidos.

Possui várias configurações com opções de mecanismos, braços, bases e rodízios.

Apresenta os seguintes sistemas de regulagem:

- Altura do assento
- Rotação do assento/encosto em 360°
- Deslocamento por rodízios duplos de duplo giro
- Altura do encosto (conforme configuração)
- Inclinação do encosto (conforme configuração)
- Movimento sincronizado, com sistema anti impacto e opção de livre flutuação (conforme configuração)
- Profundidade do assento (conforme configuração)
- Altura do apoio braço (conforme configuração)
- Avanço horizontal e giro sobre o próprio eixo do apoio braço (conforme configuração)

Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM DIRETOR



Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA

DESCRIÇÃO: Cadeira giratória operacional composta por assento e encosto estofados e revestidos.

Possui várias configurações com opções de mecanismos, braços, bases e rodízios.

Apresenta os seguintes sistemas de regulagem:

- Altura do assento
- Rotação do assento/encosto em 360°
- Deslocamento por rodízios duplos de duplo giro
- Altura do encosto (conforme configuração)
- Inclinação do encosto (conforme configuração)
- Altura do apoio braço (conforme configuração)
- Avanço horizontal e giro sobre o próprio eixo do apoio braço (conforme configuração)

Fim da página

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	-------------

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA



Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	-------------

CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA CALL CENTER

DESCRIÇÃO: Cadeira giratória operacional composta por assento e encosto estofados e revestidos.

Possui várias configurações com opções de mecanismos, braços, bases e rodízios.

Apresenta os seguintes sistemas de regulagem:

- Altura do assento
- Rotação do assento/encosto em 360°
- Deslocamento por rodízios duplos de duplo giro
- Altura do encosto
- Inclinação do encosto
- Altura do apoio braço
- Avanço horizontal e giro sobre o próprio eixo do apoio braço (conforme configuração)

Fim da régua

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA CALL CENTER



Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	-------------

CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA CADCAIXA

DESCRIÇÃO: Cadeira giratória operacional composta por assento e encosto estofados e revestidos.

Possui várias configurações com opções de mecanismos, braços e bases.

Possui apoia pés.

Possui sapatas fixas.

Apresenta os seguintes sistemas de regulagem:

- Altura do assento
- Rotação do assento/encosto em 360°
- Altura do apoia pés
- Altura do encosto
- Inclinação do encosto
- Altura do apoia braço (Conforme configuração)

Fim da página

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	-------------

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA CADCAIXA



Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	--------------------

Avaliação ergonômica das cadeiras Premium Giratórias

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “a”- Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto apresenta regulagem de altura do assento, atendendo assim o requisito preconizado na alínea “a” do subitem 17.6.6.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “b” – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “c” – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “d” – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
Item avaliado	17.6.6 – Subitem “e” – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.	
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.		
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME	

CONCLUSÃO – PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

Cadeiras giratórias da linha **PREMIUM** da empresa **PLAXMETAL**, cujos modelos de referência são evidenciados no presente Relatório, apresentam conformidade com as alíneas aplicáveis no subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, quais sejam as alíneas a) / b) / c) / d) / e), estando, portanto, os produtos **APROVADOS** na presente avaliação.

O produto é indicado para a prática laborativa de um modo geral e demais usos múltiplos, no entanto a adaptação do usuário deve sempre ser levada em consideração. Recomenda-se aplicar treinamento demonstrando o uso e as regulagens do produto para auxiliar na sua correta utilização.

Imagens e dimensões fornecidas pelo cliente.

Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	-------------

CADEIRA PREMIUM DIRETOR APROXIMAÇÃO “S”

DESCRIÇÃO: Cadeira de diálogo fixa composta por assento e encosto estofados e revestidos. Estrutura fixa tipo “S” com opção de possuir apoia braços fixos.

Não apresenta sistemas de ajustes e regulagens.

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM DIRETOR APROXIMAÇÃO “S”



Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

CADEIRA PREMIUM DIRETOR 4 PÉS

DESCRIÇÃO: Cadeira de diálogo fixa composta por assento e encosto estofados e revestidos. Estrutura fixa tipo 4 pés com opção de possuir apoia braços fixos (com ou sem prancheta).

Não apresenta sistemas de ajustes e regulagens, exceto prancheta escamoteável (se aplicável).

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS****CADEIRA PREMIUM DIRETOR 4 PÉS**

Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	-------------

CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA APROXIMAÇÃO “S”

DESCRIÇÃO: Cadeira de diálogo fixa composta por assento e encosto estofados e revestidos. Estrutura fixa tipo “S” com opção de possuir apoia braços fixos.

Não apresenta sistemas de ajustes e regulagens.

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS****CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA APROXIMAÇÃO “S”**

Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	--------------------

CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA 4 PÉS

DESCRIÇÃO: Cadeira de diálogo fixa composta por assento e encosto estofados e revestidos. Estrutura fixa tipo 4 pés com opção de possuir apoia braços fixos (com ou sem prancheta).

Não apresenta sistemas de ajustes e regulagens, exceto prancheta escamoteável (se aplicável).

IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CADEIRA PREMIUM EXECUTIVA 4 PÉS



Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
--	--	--------------------

Avaliação ergonômica das cadeiras Premium fixas

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “a”- Altura ajustável à estatura do usuário e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, ensaio dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed
Os produtos não apresentam regulagem de altura do assento.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – NÃO APLICÁVEL

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “b” – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens, quando existentes, são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “c” – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os assentos apresentam pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “d” – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os assentos apresentam borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
Item avaliado	17.6.6 – Subitem “e” – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17, – 2 ed.	
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.		
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME	

CONCLUSÃO – PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE ERGÔNOMICA

As cadeiras fixas avaliadas, da linha **PREMIUM** da marca **PLAXMETAL**, se enquadram em assentos cuja altura em relação ao piso não se apresentam de forma regulável, não tendo, portanto, aplicação da alínea a) do subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo b) / c) / d) / e), são atendidas pelos produtos avaliados, estando, portanto, **APROVADOS** na presente avaliação.

Os produtos podem ser utilizados em áreas de convivência, reuniões, espera e treinamento e demais usos múltiplos, compondo o ambiente, mas não diretamente como postos de trabalho.

Imagens e dimensões fornecidas pelo cliente

31 de Julho de 2025

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista
Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO nº 247 – Ergonomista Nível II

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 328/2025
---	--	---

Anexo 01 – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620251309138

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenharia de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: W H DE MORAES

CPF: 2617260003

Registro: 5070195340-SP

Estado: 2518927-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: **PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**

CNPJ: 91.404.251/0001-97

Endereço: **Redevia BR-153**Complemento: **km 42**Cidade: **Erechim**Estado: **RS**Razão Industrial: **David de Zorzi**UF: **RS**

CNPJ: 99702-503

Contratado em: **28/07/2025**Tipo de Contrato: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Rua Manuel Salina**

Complemento:

Cidade: **Blau**Data de Início: **30/07/2025**Previsão de Término: **01/08/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Bairro: **Jardim Yang I**UF: **SP**Nº: **45**CEP: **17283-102**

Código:

4. Atividade Técnica

Elaboração	Quantidade	Unidade
Laudo de ergonomia e organização do trabalho Para a conclusão das atividades técnicas e profissionais deverá proceder à baixa desta ART	1,00000	dia

5. Observações

REFERENTE A ANÁLISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM ENFASIS DE LAUDOS - RELATORIA 327/2025; 328/2025; 329/2025 e 326/2025

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Enquadrace de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

Data

em

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 264.561.478-27**PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS -**
CPF: 91.404.251/0001-97

9. Informações

A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Assinador.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sp.org.br ou www.crea-sp.org.br

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o serviço contratado.

www.crea-sp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: assessoria@fale-conosco.org.brValor ART R\$: **103,03**Registrada em: **30/07/2025**Valor Pago R\$: **103,03**Número: **2620251309138**

Versão do sistema

Impresso em: **30/07/2025 12:01:32**

Para consulta on-line do documento

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data: 30/07/2025 12:01:32

Assinatura eletrônica registrada no CREA-SP

Fim do Anexo

WHM Consultoria e Treinamentos - CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código 0753-2F5A-2BD5-0631.

Pág.: 20/20

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código 0753-2F5A-2BD5-0631.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0753-2F5A-2BD5-0631> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0753-2F5A-2BD5-0631



Hash do Documento

E1168A1FF30AA816B831185CA72B29EB37273881EE10C406EA0159F10D0F5248

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/07/2025 é(são) :

- ☒ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n° 247) - 294.561.478-27 em 31/07/2025 16:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAIMÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.641/0001-08



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620251309138

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: W H DE MORAES

RNP: 2617288803

Registro: 5070195840-SP

Registro: 2518927-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Endereço: Rodovia BR-153

Complemento: km 42

Cidade: Erechim

Contrato:

Valor: R\$ 3200,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 30/07/2025

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

Nº: 845

Bairro: Industrial Davide Zorzi

UF: RS

CEP: 99702-503

Vinculada à Art nº:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: Rua Manuel Salina

Complemento:

Cidade: Bariri

Data de Início: 30/07/2025

Previsão de Término: 01/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Nº: 45

Bairro: Jardim Yang I

UF: SP

CEP: 17253-102

Código:

4. Atividade Técnica

Elaboração

1

Laudos

de ergonomia e
organização do trabalho

Quantidade

Unidade

3,00000

dia

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A ANÁLISE ERGONÔMICA DE MOBILIÁRIO COM EMISSÃO DE LAUDOS - RELATÓRIOS 327/2025; 328/2025; 329/2025 e 330/2025

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.473-27

PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS -
CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: accessar@link.fale.com.br ou fale.com.br



Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 30/07/2025

Valor Pago R\$ 103,03

Nosso Número: 2620251309138

Versão do sistema

Impresso em: 30/07/2025 12:01:32

Documento assinado digitalmente

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data: 30/07/2025 12:01:32

Verifique em <https://validar.ig.br/>



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-00



Autenticação de ART
2620251309138



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Registro CREA-SP
507019584

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data do Registro no CREA-SP
07/03/2018

Título Profissional
**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

João Luiz...
Presidente do Conselho

Registro Profissional
4417.088403
Data de Emissão
01/03/2022

Presidente do CREA-SP



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Carteira de Registro

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Filiação
**ANNA IMY WROTT DE MORAES
JOSE ANTONIO HASHIMOTO DE MORAES**

Nascimento: CPF Data de Nascimento Nacionalidade
04/11/1981 294.561.478-27 33.593.796-3 519 SP BRASILEIRA

Naturalidade
São Carlos do Sul SP

Tipo Registro Título de Eleitor
2005 5176-6581

William Hashimoto de Moraes
Presidente do Profissional

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/000108



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 2919765/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nº. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840

Registro Nacional do Profissional: 2617288803

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANGI
17253102 - BARIPI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".

Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018

Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO

Ano Letivo: 2017

Data de Colação de Grau: 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD

Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.

Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022

Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL

Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 2919765/2022 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0471811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, , CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ Nº 08.629.664/0001-08

ABERGO

Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.



Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação



Certification Program Endorsed by the




International Ergonomics Association

Declaro que WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES foi
certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de
Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nível II, pelo
período de três anos.

Certificado N.º 247

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024



Prof. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 330/2025
---	--	--------------------

METODOLOGIA: Norma Regulamentadora 17 – NR-17

Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990

Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007

Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018

Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021

Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022

Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17, 3 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.

DADOS DO INTERESSADO

EMPRESA: PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas

CNPJ: 91.404.251/0001-97

**ENDEREÇO: Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim / RS – CEP: 99.702-503**

DEMANDA

Análise ergonômica de família de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

PRODUTO: Assentos múltiplos – Longarina 02 / 03 / 04 / 05 Lugares

LINHA: PREMIUM

VARIAÇÕES DA LINHA: DIRETOR / EXECUTIVA

MARCA: PLAXMETAL

DESCRIÇÃO: Longarina assentos múltiplos provida de assentos e encostos estofados em espuma de PU com revestimento, montados sobre travessa de tubo de aço retangular com pés. Com opção de possuir apoia braços fixos (com ou sem prancheta).

Apresenta as seguintes características: Não apresenta sistemas de ajustes e regulagens, exceto prancheta escamoteável, se aplicável.

Fim da página

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 330/2025
--	--	-------------

IMAGEM DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – DIRETOR



LONGARINA PREMIUM DIRETOR



Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código F08D-852E-D61B-1D9E.

Pág.: 2/6

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código F08D-852E-D61B-1D9E.

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 330/2025
--	--	-------------

IMAGEM DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – EXECUTIVA



LONGARINA PREMIUM EXECUTIVA



Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 330/2025
---	--	--------------------

Avaliação ergonômica da longarina assentos múltiplos Premium

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “a”- Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento não apresenta regulagem de altura do assento.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – NÃO APLICÁVEL

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “b” – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens, quando existentes, são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “c” – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “d” – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal arredondada, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Fim da página

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 330/2025
---	--	--------------------

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “c” – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

CONCLUSÃO – PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE ERGONOMICA

Em função da tipologia do móvel avaliado em questão, que implica em assento cuja altura em relação ao piso não se apresenta de forma regulável, não tendo, portanto, aplicação da alínea a) do subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo b) / c) / d) / e), são atendidas pelos produtos de referência avaliados e estando, portanto, **APROVADAS** as longarinas assentos múltiplos da linha **PREMIUM** da empresa **PLAXMETAL**, nas suas versões de 02 / 03 / 04 / 05 lugares, versões Diretor e Executiva.

Em função de não haver ajuste de altura para o assento, tais móveis devem ser utilizados para postos de diálogo, espera e salas de reunião e treinamento, e demais usos múltiplo, mas não para atividades laborativas, diretamente como posto de trabalho.

Imagens e dimensões fornecidas pelo cliente

31 de Julho de 2025

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista
Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO nº 247 – Ergonomista Nível II

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 330/2025
---	--	--------------------

Anexo 01 – ART

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo		CREA-SP	ART de Obra ou Serviço 2620251309138
1. Responsável Técnico			
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho Empresa Contratada: W H DE MORAES Nº de Registro: 261728-803 Registro: 5070195040-SP Registro: 2518927-SP			
2. Dados do Contrato			
Contratante: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS Endereço: Rodovia BR-153 Complemento: km 42 Cidade: Erechim Estado: RS Contato: Marcelo Sartor Ação Institucional:		CPF/CNPJ: 01.404.251/0001-97 Nº de Matrícula: 99702-993 Data de Emissão: 30/07/2025 Tipo de Contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
3. Dados da Obra/Serviço			
Endereço: Rua Manoel Salles Complemento: Cidade: Barre Data de Início: 09/07/2025 Previsão de Término: 01/08/2025 Coordenadas Geográficas: Finalidade:		Nº de Obra: 45 Nome do Responsável Técnico: William Hashimoto de Moraes CPF: 17288-102 Código:	
4. Atividades Técnicas			
Elaboração 1		Quantidade 3.00000	Unidade dia
Laudo de ergonomia e organização do trabalho Após conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			
5. Observações REFERENTE A ANÁLISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM EMISSÃO DE LAUDOS - RELATORIOS 32/2025; 325/2025; 325/2025 e 330/2025			
6. Declarações Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.			
7. Entidade de Classe Nenhuma			
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local: _____ de _____ de _____ de _____ WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.661.679-07 PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - CNPJ/CNPJ: 01.404.251/0001-97			
9. Informações - A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé verso do sistema, certificada pelo Meu Número. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://assinaturas.certsign.com.br/443 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar a vinculação contratual. www.crea.org.br Tel: 0800 017 0211 E-mail: acessar@crea.org.br			
Valor ART R\$: 105,00 Impresso em: 30/07/2025 12:01:32		Valor Pago R\$: 105,00 Nota Número: 2620251309138 Versão do sistema:	



Assinatura eletrônica digitalizada
 WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES
 Data: 30/07/2025 12:01:32
 Verifique no site <https://assinaturas.certsign.com.br/443>

Fim do Anexo

WHM Consultoria e Treinamentos - CNPJ 50.124.958/0001-62
 (14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F08D-852E-D61B-1D9E> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F08D-852E-D61B-1D9E



Hash do Documento

9EDB6551CD983270F8811622910B3165EDA28632E916ECE2D579662E843C070C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/07/2025 é(são) :

- ☒ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO nº 247) - 294.561.478-27 em 31/07/2025 16:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PRONTO PARA ENTREGA - ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.641/0001-08



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620251309138

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2617288803

Registro: 5070195840-SP

Registro: 2518927-SP

Empresa Contratada: W H DE MORAES

2. Dados do Contrato

Contratante: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

Endereço: Rodovia BR-153

Nº: 845

Complemento: km 42

Bairro: Industrial Davide Zorzi

Cidade: Erechim

UF: RS

CEP: 99702-503

Contrato:

Celebrado em: 30/07/2025

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 3200,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: Rua Manuel Salina

Nº: 45

Complemento:

Bairro: Jardim Yang I

Cidade: Bariri

UF: SP

CEP: 17253-102

Data de Início: 30/07/2025

Previsão de Término: 01/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

4. Atividade Técnica

Elaboração

1

Laudo

de ergonomia e
organização do trabalho

Quantidade

Unidade

3,00000

dia

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A ANÁLISE ERGONÔMICA DE MOBILIÁRIO COM EMISSÃO DE LAUDOS - RELATÓRIOS 327/2025; 328/2025; 329/2025 e 330/2025

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.473-27

PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS -
CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confec.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acesar@link.fatec.com.br ou fatec@link.fatec.com.br



Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 30/07/2025

Valor Pago R\$ 103,03

Nosso Número: 2620251309138

Versão do sistema

Impresso em: 30/07/2025 12:01:32

Documento assinado digitalmente



WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data: 30/07/2025 12:01:32

Verifique em <https://valida.itp.gov.br>

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-00



Autenticação de ART
2620251309138



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 28.629.661/0001-08



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 2919765/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nº. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840

Registro Nacional do Profissional: 2617288803

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANGI
17253102 - BARIPI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".

Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018

Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO

Ano Letivo: 2017

Data de Colação de Grau: 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD

Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.

Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022

Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL

Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 2919765/2022 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0471811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, , CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2020
UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CPF: 08.629.664/0001-08


ABERGO

Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.



Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação



Certification Program Endorsed by the




Declaro que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi
certificado, junto a **ABERGO - Associação Brasileira de
Ergonomia**, como **Ergonomista Certificado Nível II**, pelo
período de três anos.

Certificado N.º 247

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024



Prof. Lucy Mara S. Bau
Presidente ABERGO

Garantia Plaxmetal

Nossa garantia é um compromisso na confiança da qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.



A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca “Plaxmetal”.

Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusive os 90 (noventa) dias de garantia Legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas Metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: Rodízios, Reguladores, Buchas, Deslizadores, Tecidos, Telas, Materiais Vinílicos, Termoplásticos Coloridos e outros Materiais de Revestimento e/ou Acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.
- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A Garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida

mediante a apresentação do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A Plaxmetal coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A Plaxmetal reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

Data da Compra: _____ / _____ / _____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.

RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas

Outubro de 2018 - Rev.03

WWW.PLAXMETAL.COM.BR



Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas
BR - 153, km 42, nº 845 | Bairro Industrial Davide Zorzi
99702-503 | Erechim – RS – Brasil
Fone: +55 (54) 2107-1800



CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 28.629.661/0001-08, com responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Antônio Salviano de Rezende número/km 1079 Bairro Santa Mônica Cep 38408-228 Uberlândia - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por VALDECI MEDEIROS DE ARAUJO, CPF nº 73154563687, as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Reparação de artigos do mobiliário

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 14/04/2021 às 06:18 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA**, empresa com sede e endereço nesta cidade de Uberlândia, à Rua Antonio Salviano de Rezende nº 1079, Bairro Santa Mônica, CEP – 38.408-228, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.629.661/0001-08, isenta de Inscrição Estadual, prestou serviços na contratação para aquisição de mobiliário (mesas de trabalho, mesas de refeitório, cadeiras, armários, estante, escaninhos, gaveteiro e armário de aço), objetivando atender às ETAS Capim Branco e Captação, Renato de Freitas, Bom Jardim e algumas salas da Sede Administrativa do DMAE, em atendimento à Diretoria Administrativa, conforme – Processo Licitatório – modalidade Pregão Presencial nº 32/2021.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, não havendo nada que desabone os serviços ou a empresa quando prestou serviço à Autarquia.

Uberlândia, 01 de novembro de 2023.


LEOCÁDIO ALVES PEREIRA
Diretor Administrativo


RENATO MACHADO DE REZENDE
Diretor Geral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **UAI MOVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 28.629.661/0001-08, com endereço na R. Antônio Salviano de Rezende, nº 1079, Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38408-228, ao qual vem fornecendo desde o ano de 2018 a esta empresa **REAL MOTO PEÇAS LTDA** inscrita no CNPJ 25.630.302/0001-74, os produtos a seguir discriminados, e executou os serviços de montagem, tendo cumprido satisfatoriamente no que diz respeito à venda, prazo de entrega, bom desempenho operacional de seus produtos e assistência técnica, nada havendo, portanto que desabone a sua conduta e responsabilidade para com as obrigações contratuais assumidas.

A empresa supracitada forneceu prazo de garantia de 05 (cinco) anos. Os produtos fornecidos, abaixo relacionados:

RAZÃO SOCIAL: REAL MOTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 25.630.302/0001-74

ENDEREÇO: R. Rafael Rinaldi, 523 - Martins, Uberlândia - MG, 38400-384

TELEFONE: (34)99674-5988



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **UAI MOVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO LTDA.** inscrita no CNPJ sob nº 28.629.661/0001-08, com endereço na R. Antônio Salviano de Rezende, nº 1079, Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38408-228, forneceu a esta empresa **REAL MOTO PEÇAS LTDA** inscrita no CNPJ 25.630.302/0001-74, os produtos a seguir discriminados, e executou os serviços de montagem, tendo cumprido satisfatoriamente no diz respeito à venda, prazo de entrega, bom desempenho operacional de seus produtos e assistência técnica, nada havendo, portanto que desabone a sua conduta e responsabilidade para com as obrigações contratuais assumidas.

A empresa supracitada forneceu prazo de garantia de 05 (cinco) anos. Os produtos fornecidos, abaixo relacionados

MOBILIÁRIO – MARCA MARELLI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
ARMÁRIO ALTO EM MDF 2,10X1,00 COM 4 PRATELEIRAS NA COR BRANCA	120 UNIDADES.
GAVETEIRO ESTRUTURAL MDF GRAFITE 50X37X67,8 CM	100 UNIDADES.
PLATAFORMA PARA 8 POSIÇÕES 2400X1400X74 CM	40 UNIDADES.
MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS PARA 8 LUGARES COR CARVALHO HANNOVER	50 UNIDADES.
CADEIRA EM POLIPROPILENO MODELO YOG MARCA MARELLI, NAS CORES AZUL, AMARELO E VERMELHO	250 UNIDADES.
MESA DE TRABALHO ANGULAR (MESA EM L) 1,60X1,60 COR PRETO E ESTRUTURA PRETO	65 UNIDADES.
MESA GERENCIAL MEDINDO 1,60 X 0,80 X 0,74 COM ARMÁRIO CREDENZA MEDINDO 1,80 X 0,50 X 0,74 COM 1 PORTA DE ABRIR, 1 GAVETEIRO DE 3 GAVETAS E NICHOS COM DIVISÕES	20 UNIDADES
DIVISÓRIA DE VIDRO PARA PLATAFORMAS MEDINDO 1,40	20 UNIDADES
MESAS DE REUNIÃO MEDINDO 4000X1200X0,74 COM CAIXA DE ENERGIA EM ALUMINIO ESCOVADO	100 UNIDADES

REAL MOTO PECAS LTDA

CNPJ: 25.630.302/0001-74

RUA RAFAEL RINALDI, 523, MARTINS, UBERLÂNDIA-MG, 38400-384

Telefone: (34) 9 9674-5988

GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS COM DUAS FECHADURAS	100 UNIDADES
PORTA OBJETOS PARA GAVETEIRO - COR PRETO	500 PEÇAS
GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS PARA MÉSAS EM L E MÉSAS RETAS	100 UNIDADES

CADEIRAS – MARCA MARELLI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
CADEIRA MODELO YOU 214B1 COM BASE EM ALUMÍNIO, CERTIFICADA ERGONOMICAMENTE	600 UNIDADES.
CADEIRA PRO-FIT COM ENCOSTO ALTO E BASE EM ALUMÍNIO PARA DIRETORES E GERENCIA	50 UNIDADES
CADEIRA FIXA MODELO YOU 211	200 UNIDADES
LONGARINA PARA 3 LUGARES	58 UNIDADES
LONGARINA PARA 2 LUGARES	20 UNIDADES
CADEIRA TIPO CAIXA EM TELA	25 UNIDADES

ESTOFADOS –MARCA MARELLI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
SOFA COM 3 LUGARES EM SIMILE COURO PRETO	20 UNIDADES.
SOFA MODULAR	10 UNIDADES
SOFA COM 1 LUGAR EM SIMILE COURO PRETO	10 UNIDADES

ARMÁRIOS DE AÇO – MARCA NILKO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
ARMÁRIO EM ABS NATURAL EM ALTO IMPACTO MARCA NILKO PARA GUARDAR PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS	100 UNIDADES.
ESTANTE EM AÇO REFORÇADO PARA GUARDA DE PEÇAS	50 UNIDADES.
ROUPEIRO EM AÇO REFORÇADO PARA BANHEIROS	15 UNIDADES

REAL MOTO PECAS LTDA

CNPJ: 25.630.302/0001-74

RUA RAFAEL RINALDI, 523, MARTINS, UBERLÂNDIA-MG, 38400-384

Telefone: (34) 9 9674-5988

PERSIANAS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
PERSIANA ROLO BLACKOUT	50 UNIDADES

PAINEIS

PAINEL PARA TELEVISÃO	10 UNIDADES
PAINEL RIPADO	2 UNIDADES

CARPETE E PISO VINILICO – MARCA BELGOTEX

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
PISO VINILICO BELGOTEX – MODELO ROCK	455M ²
CARPETE BELGOTEX	258M ²

Uberlândia, 10 de Janeiro de 2022





RAZÃO SOCIAL: REAL MOTO PECAS LTDA

CNPJ: 25.630.302/0001-74

NOME: ANTONIO SILVIO MALHEIROS DE OLIVEIRA

CPF: 950.374.030-49

CARGO: GERENTE DE SUPRIMENTOS

TELEFONE: (34) 9 9674-5988

REAL MOTO PECAS LTDA

CNPJ: 25.630.302/0001-74

RUA RAFAEL RINALDI, 523, MARTINS, UBERLÂNDIA-MG, 38400-384

Telefone: (34) 9 9674-5988

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.629.661/0001-08, estabelecida na R. Rio de Janeiro, 353 Sala 1602, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, prestou serviços à **SUPPLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA**, CNPJ nº 19.109.840/0005-49, estabelecida na Av. Nicomedes Alves dos Santos nº 1.205 Sala 106 B Bairro Morada da Colina, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, **de fornecimento de mobiliário para escritório.**

PRODUTO	QUANTIDADE
CADEIRA GIRATORIA ENERGY - FABRICANTE MARELLI	52

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações quanto a qualidade dos produtos, atendimento e prazos de entrega e montagem, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Uberlândia, 18 de Maio de 2018.



**SUPPLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS E
INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA**

CNPJ nº 19.109.840/0005-49

Marcio M Saviano

Coord. de Compras

34-3218-4706

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.629.661/0001-08, com endereço na R. Antônio Salviano de Rezende, nº 1079, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-228, forneceu a esta empresa VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL LTDA inscrita no CNPJ sob nº 08.493.354/0001-27, os produtos a seguir discriminados, e executou os serviços de montagem, tendo cumprido satisfatoriamente no diz respeito à venda, prazo de entrega, bom desempenho operacional de seus produtos e assistência técnica, nada havendo, portanto que desabone a sua conduta e responsabilidade para com as obrigações contratuais assumidas.

A empresa supracitada forneceu prazo de garantia de 05 (cinco) anos. Os produtos fornecidos, abaixo relacionados, foram faturados nas seguintes notas fiscais 331.334,336 e 338.

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	QUANTIDADE
Divisória Vidro temperado retangular incolor sem acabamento 10mm 100x50mm	5,85
Janela Retangular de Alumínio 1500x2000mm Incolor	4
Mesa para refeitório	10
Cadeira Back system giratória Poliester Inclínável c/regulagem de altura e com braço preto	10
Tomada elétrica	40
Kit conector Termoplástico RJ45 Macho cat3 preto	20

Uberlândia, 16 de fevereiro de 2021.



VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL LTDA

08.493.354/0001-27

Marco Antônio Rezende

Gestor da operação



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA**

CPF/CNPJ: **28.629.661/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:38:03 do dia 27/05/2026 , com validade até o dia 26/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: UtSogXENecElNWOFzZ04

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 28.629.661/0001-08

Nome : UAI MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 27/05/2026 às 13:38:27

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 10, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017)

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202601075008
