



Sơ đồ lớp Auction App Java (1/4) – Domain Model

Dựa trên project `com.auctionapp.auctionappjava`


common.model



common.factory



common.strategy



common.observer



common.enums




Chú thích (Legend)

	Kế thừa (Inheritance)	Hình tam giác rỗng chỉ ra lớp con kế thừa từ lớp cha.
	Kết hợp (Association)	Đường liền thể hiện mối liên kết giữa các lớp.
	Phụ thuộc / Triển khai (Dependency / Realization)	Đường nét đứt biểu thị phụ thuộc hoặc lớp triển khai (interface).

Bội số: 1 (một) | 0..1 (không hoặc một) | 0..* (không hoặc nhiều)

Sơ đồ lớp Auction App Java (2/4) – Server Side


server, dao, jdbc, db, service, network, scheduler



Ghi chú: Đây là sơ đồ lớp ở mức package thể hiện kiến trúc tổng quan của server. Chỉ liệt kê các trường (field) và trách nhiệm chính.

Sơ đồ lớp Auction App Java (3/4) – Client Side

launcher, JavaFX, controllers, network, session, utils



Tầng common được dùng chung cho client và server

Sơ đồ lớp Auction App Java (4/4) – Shared DTO, Enum, Exception

common.dto, common.enums, common.exception, observer, strategy, util

GHI CHÚ CHUNG

- ApiEnvelope được dùng để bọc tất cả request/response giữa client và server.
- Exception được sử dụng bởi các service và được truyền về qua responses (ApiEnvelope).

