PRODUCT CATALOGUE

INOMAK
Refrigerators

Every Professional's Choice!

SPONSORSHIPS & PARTNERSHIPS

ΧΟΡΗΓΙΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

PAOK BC was established in 1926 and, it is one of the greatest and most important athletic families in Greece. PAOK's Basketball team apart from its long and lasting history full of unique accomplishments and trophies, represents a region of Greece, as well as, a unique population of Greeks worldwide with endless passion & astonishing Culinary heritance, full of intense tastes & aromas!

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1926 και είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες αθλητικές οικογένειες της Ελλάδας. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ εκτός από την μακρά και σπουδαία ιστορία σε «πορείες» και οδοιπορικά αθλητικού χαρακτήρα, σε όλα τα αθλήματα, εκπροσωπεί μία περιοχή της Ελλάδας αλλά και έναν πληθυσμό Ελλήνων ανά τον κόσμο με αστείρευτο πάθος και σπουδαία γαστρονομική κληρονομιά με έντονες γεύσεις και αρώματα!

Hellenic Chef's Association (Chef's Club of Greece) started its journey in 1992 with the vision to support Hellenic Gastronomy, to promote Hellenic recipes and products, to upgrade the professions of Chef & Pastry Chef, as well as, to support and upgrade educational school touring professionals.INOMAK Refrigerators is a Supporting Sponsor for over a decade, supporting the Club by providing Catering Equipment for its state-of-the-art & Olympic specification, Cuisine, located at the Headquarters of Chefs Club.

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας, (Chef's Club of Greece) ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1992 με σκοπό την στήριξη της Ελληνικής γαστρονομίας, την διάδοση της παραδοσιακής συνταγογραφίας και προϊόντων, την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Αρχιμάγειρα και του Αρχιζαχαροπλάστη, καθώς και την στήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών σχολών τουριστικών επαγγελμάτων. Η INOMAK Refrigerators είναι χορηγός υποστηρικτής της Λέσχης για πάνω από μία δεκαετία, με προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην σύγχρονα εξοπλισμένη κουζίνα, Ολυμπιακών διαστάσεων, στις εγκαταστάσεις της Λέσχης.

Etoile by Les Chefs is one of the most significant Culinary & Hospitality Schools in Greece & not only. Etoiles' presence is successful through the years & INOMAK Refrigerators is there since the first day, inspired by the vision of its team for Greek, but not only, gastronomy and Hospitality.

Η Etoile by Les Chefs, είναι μία από τις σημαντικότερες Σχολές Γαστρονομίας & Φιλοξενίας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Διαγράφει μία πορεία συνεχόμενα ανοδική και βρισκόμαστε δίπλα της από τη πρώτη μέρα, αφουγκραζόμενοι και εμπνεόμενοι από το όραμα της ομάδας για την Ελληνική και όχι μόνο, γαστρονομία & φιλοξενία.

SPONSORING & PARTENARIATS

SPONSORING UND PARTNER

La KAE-PAOK (équipe de basket de l'association sportive de Thessalonique) a été fondée en 1926 et constitue l'une des familles du sport les plus importantes de Grèce, aussi bien en termes de taille que de renommée. L'équipe de basket du PAOK, hormis sa longue et brillante histoire dans différents circuits et déplacements sportifs de toute catégorie, représente non seulement une région de Grèce mais également toute une partie du peuple grec à travers le monde, doté d'une passion immodérée et d'un riche patrimoine gastronomique aux saveurs et aux arômes intenses!

Die PAOK Basketball AG wurde im Jahr 1926 gegrundet und ist eine der größten und wichtigsten Sport-Familien in Griechenland. Das Basketball-Team von PAOK ist neben der langen und bedeutenden Geschichte seines Werdeganges und seiner sportlichen Ereignisse, sowie durch seine einzigartige Hingabe und Auszeichnungen, der Vertreter einer Region von Griechenland, aber auch einer Bevölkerung von Griechen auf der ganzen Welt mit unerschöpflicher Leidenschaft und großem kulinarischen Erbe aus intensiven Aromen und Geschmack!

L' Association des Chefs cuisiniers de Grèce (Chef's Club of Greece) a débuté son parcours en 1992, dans l'objectif de soutenir la gastronomie grecque, de préserver et de transmettre les recettes et produits traditionnels, de revaloriser les professions de chef cuisinier et chef pâtissier, mais également de revaloriser les établissements d'enseignement des professions du tourisme.
La société INOMAK Refrigerators soutient l'Association de puis plus de dix ans, en tant que sponsor, à travers des produits d'équipement de la cuisine moderne, de dimensions olympiques, dans les installations de l'Association.

Der Verein Griechischer Küchenchefs, (Chef's Club of Greece) begann seine Laufbahn im Jahr 1992 mit dem Ziel, die griechische Gastronomie zu unterstützen, die traditionellen Rezepte und Produkte zu verbreiten, den Beruf des Küchenchefs und des Konditors zu erweitern sowie die Schulen für Tourismusberufe zu unterstützen und auszubauen. Die Firma INOMAK-Kühlschränke ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Unterstützer und Sponsor des Vereins, mit Produkten, die in der modernen Küche von olympischer Größe sowie in den Räumlichkeiten des Clubs aufzufinden sind.

L'établissement Étoile by Les Chefs, est l'une des plus importantes écoles de Gastronomie & Accueil en Grèce, mais pas uniquement. Il fait preuve d'un essor continu, et nous sommes à ses côtés depuis le premier jour, attentifs et inspirés par la vision de l'équipe concernant la gastronomie et l'accueil en Grèce, notamment.

Das Étoile by Les Chefs ist eine der wichtigsten Schulen für Gastronomie & Gastgewerbe in Griechenland und nicht nur von nationaler Bedeutung. Es zeigt eine Entwicklung, die kontinuierlich aufsteigt; und wir begleiten diese seit dem ersten Tag, indem wir die Vision des Teams unterstützend wahrnehmen und dadurch nicht zuletzt für die griechische Küche und Gastfreundschaft inspiriert werden.

INOMAK
Refrigerators



Our journey to the Catering Equipment Sector has begun circa 1976 with a vision to offer to every Professional, trustworthy choices & solutions, focusing on creating value for them in the most profitable way, by listening to the voice of the market!

Four decades later, INOMAK Refrigerators, is Every Professional's Choice, having transformed to an enterprise with a multi-faceted, highly trained and effective team, while their products travel, on a daily basis, to each of the four corners of the world!

From then until these days, the path travelled so far, is continuously rising and INOMAK Refrigerators is considered as to be one of the companies who changed the map of the Catering Equipment in Greece and not only.

The bouquet of solutions we have prepared covers a wide spectrum of the needs of the modern Professional and it is mainly focused on Commercial Refrigerators. Additionally, we manufacture an important range of heated appliances, focused on simplicity & performance and the puzzle of solutions is completed with a selected range of Stainless Steel Equipment.

Our vision is INOMAK Refrigerators to be every Professional's Choice, on his or her journey to the world of tastes & aromas!

Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στον χώρο της Μαζικής Εστίασης το 1976, με όραμα να προσφέρουμε σε κάθε Επαγγελματία επιλογές & λύσεις εμπιστοσύνης, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας με τον πιο συμφέρον για αυτόν τρόπο, αφουγκραζόμενοι τον παλμό όλων των επαγγελματιών!

Τέσσερεις δεκαετίες αργότερα, η INOMAK Refrigerators, είναι η επιλογή κάθε Επαγγελματία, έχοντας μεταμορφωθεί σε μία εταιρεία με πολυπρόσωπη, άριστα εκπαιδευμένη και αποτελεσματική, ομάδα ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν καθημερινά, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και σε περισσότερες από 34 χώρες.

Από τότε μέχρι και σήμερα, η πορεία που έχει διανύσει είναι συνεχόμενα ανοδική και θεωρείται ως μία από τις εταιρείες που άλλαξαν τον χάρτη του χώρου του Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Το μπουκέτο των λύσεων που έχουμε ετοιμάσει για τις ανάγκες του σύγχρονου Επαγγελματία εστιάζει στα Επαγγελματικά Ψυγεία, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα εξ' αυτών. Εκτός αυτών, κατασκευάζουμε μία σημαντική γκάμα θερμαινόμενων συσκευών Μαζικής Εστίασης, οι οποίες εστιάζουν στην απλότητα και την απόδοση, ενώ το πάζλ των λύσεων ολοκληρώνεται από επιλεγμένες Ουδέτερες Ανοξείδωτες Κατασκευές.

Όραμα μας είναι η INOMAK να αποτελεί τη βασική επιλογή κάθε Επαγγελματία της Μαζικής Εστίασης στο ταξίδι του στον κόσμο των γεύσεων & των αρωμάτων!

Nous avons entrepris notre parcours dans le domaine des établissements de restauration en 1976, dans la perspective d'offrir à tout professionnel des choix et solutions de confiance, en nous axant sur la création de valeur, toujours dans son plus grand intérêt, et nous tenons à l'écoute des moindres requêtes de l'ensemble des professionnels!

Quatre décennies plus tard, la société INOMAK Refrigerators, est l'option de choix de tout professionnel, aujourd'hui devenue une entreprise à multiples facettes, au personnel formé à l'excellence et efficace, tandis que ses produits «voyagent» quotidiennement, aux quatre coins du monde, et dans plus de 34 pays.

Depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, le parcours emprunté a toujours été ascendant, la société étant considérée comme l'une des entreprises ayant changé la donne dans le domaine de l'équipement de restauration en Grèce notamment.

L'éventail de solutions que nous avons élaborées pour répondre aux besoins du professionnel contemporain est axée sur les réfrigérateurs professionnels, et couvre une large gamme dans ce domaine. Nous produisons également toute une ligne d'équipements chauffants destinés à la restauration, privilégiant la simplicité et la performance, et complétons cet ensemble de solutions par une ligne d'ustensiles en acier inoxydable de choix.

Notre perspective est de faire d'INOMAK le choix privilégié de chaque professionnel de la restauration dans son périple au pays des saveurs et des arômes!

Wir begannen unsere Reise auf dem Gebiet der Lebensmittel im Jahr 1976 mit dem Traum, jedem professionellen Gastronomen zuverlässige Optionen und Lösungen anbieten zu können, indem wir uns in der besten Weise auf die Wertschöpfung in ihrem Sinne konzentrieren, und indem wir den Puls aller Fachleute spüren!

Vier Jahrzehnte später ist die Firma INOMAK-Kühlschränke die Wahl eines jeden Fachmannes, nachdem diese sich zu einem Unternehmen mit einem vielseitigen, gut ausgebildeten und leistungsfähigen Team entwickelt hat und seine Produkte täglich in allen vier Himmelsrichtungen und in mehr als 34 Länder transportiert werden.

Von damals bis heute hat sich die Entwicklung der Firma ständig gesteigert und sie gilt als eines derjenigen Unternehmen, die im Sektor der Ausrüstungen für Großgastronomie in Griechenland und darüber hinaus zu bahnbrechenden Veränderungen geführt haben.

Das Lösungspaket, das wir für die Bedürfnisse der modernen Gastronomen vorbereitet haben, konzentriert sich auf Kühlschränke für den betrieblichen Einsatz, wobei unsere Produkte eine breite Palette in dieser Kategorie abdecken. Außerdem stellen wir eine beträchtliche Reihe von thermischen Geräten für die Großgastronomie her, die an Einfachheit und Effizienz ausgerichtet sind, wobei die einzelnen Komponenten der Lösungen sich aus ausgewählten neutralen rostfreien Produkten zusammensetzen.

Nach unserer Vision ist INOMAK die grundlegende Wahl für jeden Gastronom der Großgastronomie auf der Reise in die Welt der Aromen und des Geschmacks!

UPRIGHT REFRIGERATORS

UPRIGHT REFRIGERATORS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Injected polyurethane foam insulation, 60mm in thickness (CFC & HCFC free, 42±2 Kg/m³ density)
- Ergonomic designed reversible doors with lock and a self closing mechanism at an angle of 45° or less
- Hygienically designed rounded corners
- Clip-on shelving system
- Clip-on magnetic gaskets
- Automatic evaporation of the condensate water
- Refrigeration system: Ventilated
- Touchscreen thermostat
- Stainless feet adjustable in height
- Energy classification according to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095

ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60mm (CFC & HCFC-free, πυκνότητας 42±2 Kg/m³)
- Εργονομικά σχεδιασμένες εναλλάξιμες πόρτες με κλειδαριά, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45°
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά
- Κουμπωτό σύστημα οδηγών & σχαρών
- Αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων
- Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Θερμοστάτης με οθόνη αφής
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EE 2015/1094 και 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10
- Isolation de polyuréthane injectée, de 60mm d'épaisseur (sans CFC ni HCFC, densité de 42±2 Kg/m³)
- Portes réversibles à conception ergonomique, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Encoignures sanitaires arrondies
- Système d'étagères enclenchables
- Évaporation automatique de l'eau de condensation
- Joints magnétiques enclenchables
- Système de réfrigération : ventilation
- Thermostat à écran tactile
- Pieds en inox à hauteur réglable
- Classification énergétique selon les normes européennes EE 2015/1094 et 2015/1095

EINFÜHUNG

Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10
Mit Polyurethanschaum isoliert, 60 mm Stärke (ohne CFC & HCFC, 42±2 Kg/m3 Dichte)
Die ergonomischen Wendetüren mit Schloss bei einem Winkel von unter 45° automatisch.
Nach Hygienevorschriften abgerundete Ecken
Regalböden mit Klick-System
Automatische Verdampfung des Kondenswassers
Magnetische Dichtungen
Zwangsbelüftungskühlung
Touchscreen-Thermostat
Höhenverstellbare Edelstahlfüße
Energieklassifizierung gemäß den europäischen Normen EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS

Upright Chillers
Technical Characteristics

- Anticorrosive protection on the evaporators
- Door thickness70mm thick
- Interior designed for easy cleaning
- Automatic defrost
- 3 shelves per door GN 2/1
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis

Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- Πάχος πόρτας 70mm
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματη απόψυξη
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας

Armoires Refroidisseurs
Caracteristiques techniques

- Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- Portes 70 mm d'épaisseur
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes par porte GN 2/1
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale

Kühlschränke
Technische Daten

- Korrosionsschutz an den Verdampfern
- Wendetüren 70 mm Stärke
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Automatische Abtauung
- 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis

UPRIGHT REFRIGERATORS

Upright Freezers
Technical Characteristics

- Door thickness70mm thick
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- Hot-gas defrost
- Interior designed for easy cleaning
- 3 shelves per door GN 2/1
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πάχος πόρτας 70mm
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- Απόψυξη Hot-gas
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Armoires Congelateurs
Caracteristiques techniques

- Portes 70mm d'épaisseur
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- Dégivrage Hot-gas
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- 3 clayettes par porte GN 2/1
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Tiefkühlschränke
Technische Daten

- Wendetüren 70mm Stärke
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- Hot-Gas Abtauung
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlschranken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS

Upright Chillers -2ºC +8ºC
Technical Characteristics

- Anticorrosive protection on the evaporators
- Door thickness70mm thick
- Interior designed for easy cleaning
- Automatic defrost
- 3 shelves per door GN 2/1
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Armoires Refroidisseurs -2ºC +8ºC
Caracteristiques techniques

- Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- Portes 70mm d'épaisseur
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes par porte GN 2/1
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Θάλαμοι Συντήρηση -2ºC +8ºC
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- Πάχος πόρτας 70mm
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματη απόψυξη
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Kühlschränke -2ºC +8ºC
Technische Daten

- Korrosionsschutz an den Verdampfern
- Wendetüren 70mm Stärke
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Automatische Abtauung
- 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türen Kühlschranken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS

Upright Chillers Slim Line
Technical Characteristics

- Anticorrosive protection on the evaporators
- External Depth: **768mm**
- Door thickness 70mm thick
- Automatic defrost
- Interior designed for easy cleaning
- 3 shelves per door
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση Slim Line
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- Βάθος (εξωτερικά): **768mm**
- Πάχος πόρτας 70mm
- Αυτόματη απόψυξη
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Armoires Refroidisseurs Slim Line
Caracteristiques techniques

- Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- Profondeur (extérieur): **768mm**
- Portes 70mm d'épaisseur
- Dégivrage automatique
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- 3 clayettes par porte
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Kühlschränke Slim Line
Technische Daten

- Korrosionsschutz an den Verdampfern
- Tiefe (außen): **768mm**
- Wendetüren 70mm Stärke
- Automatische Abtauung
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- 3 Fachböden pro Tür
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS

Upright Freezers Slim Line
Technical Characteristics

- External Depth: **768mm**
- Door thickness 70mm thick
- Interior designed for easy cleaning
- Hot-gas defrost
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- 3 shelves per door
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Armoires Congelateurs Slim Line
Caracteristiques techniques

- Profondeur (extérieur): **768mm**
- Portes 70mm d'épaisseur
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage Hot-gas
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- 3 clayettes par porte
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη Slim Line
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάθος (εξωτερικά): **768mm**
- Πάχος πόρτας 70mm
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Απόψυξη Hot-gas
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Tiefkühlschränke Slim Line
Technische Daten

- Tiefe (außen): **768mm**
- Wendetüren 70mm Stärke
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Hot-Gas Abtauung
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- 3 Fachböden pro Tür
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS

Glass Door Upright Chillers
Technical Characteristics

- Anticorrosive protection on the evaporators.
- Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- Interior designed for easy cleaning
- Automatic defrost
- Ambient Temperature +32°
- LED Lighting system
- 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Θάλαμοι Συντήρηση Με Γυάλινη Πόρτα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματη απόψυξη
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°
- Σύστημα φωτισμού LED
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1, κατάλληλες για αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Armoires Refroidisseurs Avec Portes Vitrées
Caracteristiques techniques

- Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique
- Temperature Ambiante +32°
- Système d'éclairage LED
- 3 clayettes par porte GN 2/1, appropriés pour le stockage des bouteilles à une position vertical
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Kühlschränke mit Glastür
Technische Daten

- Korrosionsschutz an den Verdampfern
- Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Automatische Abtauung
- Raumtemperatur +32°
- LED-Beleuchtungssystem
- 3 Roste pro Tür GN 2/1 zur Aufbewahrung von Flaschen in aufrechter Position
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS

Glass Door Upright Freezers
Technical Characteristics

- Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- Interior designed for easy cleaning
- LED Lighting system
- Hot-gas defrost
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- Ambient Temperature +32°C
- Anti-fog film on the glass panel of Freezers models doors
- 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Congelateurs Avec Portes Vitrées
Caracteristiques techniques

- Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Système d'éclairage LED
- Dégivrage Hot-gas
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- Temperature Ambiante +32°C
- Film anti-voile sur les portes vitrées des modèles congélateurs
- 3 clayettes par porte GN 2/1, appropriés pour le stockage des bouteilles à une position vertical
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

✓HEATER FREE GLASS DOORS!
✓ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ!
✓PORTES EN VERRE SANS RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES!
✓GLASTÜREN OHNE ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE!

Θάλαμοι Κατάψυξη Με Γυάλινη Πόρτα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Σύστημα φωτισμού LED
- Απόψυξη Hot-gas
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°C
- Αντιθαμβωτικό φιλμ στις πόρτες των καταψύξεων
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1, κατάλληλες για αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Tiefkühlschränke mit Glastür
Technische Daten

- Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- LED-Beleuchtungssystem
- Hot-Gas Abtauung
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- Raumtemperatur +32°C
- Anti Schleierbildung-Film auf der Glastür Tiefkühlfächer Modelle
- 3 Roste pro Tür GN 2/1 zur Aufbewahrung von Flaschen in aufrechter Position
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

SPECIAL FEATURES

Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10

Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10

Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10

Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10

Ergonomically designed doors 70mm in thickness

Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες, πάχους 70mm

Portes à conception ergonomique, 70mm d'epaisseur

Ergonomisch gestaltete Türen 70 mm in der Dicke

Triple glazed Glass Door

Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο

Portes triples en verre

Dreifach-Glastür

Heater Free Glass Doors

Γυάλινες Πόρτες Χωρίς Αντιστάσεις

Portes en verre sans résistances électriques

Glastüren ohne elektrische widerstände

LED Lighting system

Σύστημα φωτισμού LED

Système d'éclairage LED

LED-Beleuchtungssystem

On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Στους Θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Bei 2-Kühlschranke sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

Touchscreen thermostat.

Θερμοστάτης με οθόνη αφής

Thermostat à écran tactile

Touchscreen - Thermostat

Anticorrosive protection on the evaporators

Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές

Protection anticorrosion sur les évaporateurs

Korrosionsschutz gegen Verdampfer

TECHNICAL CHARACTERISTICS

UPRIGHT REFRIGERATORS ▪ ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ▪ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ▪ KÜHLSCHRÄNKE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		ΠΟΡΤΕΣ	ΣΧΑΡΕΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
MODEL	DIMENSIONS	CAPACITY		DOORS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	ENERGY CLASS	CLIMATE CLASS
MODELE	DIMENSIONS	VOLUME		PORTES	CLAYETTES	TEMPERATURE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CLASSE CLIMATIQUE
MODELL	ABMENSSUNGEN	INHALT		TUREN	ROSTE	TEMPERATUR	ENERGIEKLASSE	KLIMAKLASSE
		GROSS	NET*					
	mm	lt	lt	No	No			
CAS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	F	5
CZS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-2°C/+8°C	F	5
CBS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-20°C/0°C	F	5
CAS170/SL	720x768x2095	560	364	1	3	0°C/+10°C	D	5
CBS170/SL	720x768x2095	560	364	1	3	-20°C/0°C	G	5
CES2140	1440x868x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	E	5
CWS2140	1440x868x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	-2°C/+8°C	E	5
CFS2140	1440x868x2115	1432	975	2	6 GN 2/1	-20°C/0°C	G	4
CES2140/SL	1440x768x2095	1227	825	2	6	0°C/+10°C	E	5
CFS2140/SL	1440x768x2115	1227	825	2	6	-20°C/0°C	G	4
CAS170/GL	720x905x2095	654	430	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	-	4
CBS170/GL	720x905x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-18°C/0°C	-	4
CES2140/GL	1440x905x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	-	4
CFS2140/GL	1440x905x2115	1432	975	2	6 GN 2/1	-18 °C/0°C	-	4

*Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΕ 2015/1094 και 2015/1095
*According to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095
*Selon les normes européennes EE 2015/1094 et 2015/1095
*Nach den europäischen Normen EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS ▪ ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ▪ KÜHLSCHRÄNKE



UPRIGHT REFRIGERATORS GLASS DOOR
ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES
KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR



ACCESSORIES & KITS

1.

Kit Patisserie
(60cm x 40cm)

With this kit, it is now possible for Euronorm trays (60cm x 40cm) to be used in all **INOMAK** Upright Refrigerator models, except the Slim Line models.

The kit consists of 4 vertical S/S guides that replace the existing guides.

The horizontal shelf guides are not included in the kit.

Kit Patisserie
(60cm x 40cm)

Με το kit αυτό είναι πλέον εφικτό να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα μοντέλα Ψυγείων Θαλάμων(εκτός από αυτά τις σειράς Slim), λαμαρίνες Euronorm (60xm X 40cm).

Το kit αποτελείται από 4 τεμ. καθέτων οδηγών οι οποίοι αντικαθιστούν τους ήδη υπάρχοντες.

Οι οριζόντιοι οδηγοί δεν συμπεριλαμβάνονται.

Kit Patisserie
(60cm x 40cm)

Grâce à ce kit, il est désormais possible d'utiliser des plateaux Euronorm (60cm x 40cm) dans tous les modèles de Réfrigérateurs Droits INOMAK, à l'exception des modèles de la Ligne Slim.

Le kit est constitué de 4 guides S/S verticaux remplaçant les guides existants.

Les guides pour étagères horizontales ne sont pas inclus dans le kit.

Kit Patisserie
(60cm x 40cm)

Dieser Kit ermöglicht nun die Anwendung von Euronorm-Tabletts (60cm x 40cm) in allen Standkühlschränken von INOMAK, mit Ausnahme der Slim-Line-Modelle.

Der Kit besteht aus 4 vertikalen Edelstahlführungen, durch welche die vorhandenen Führungen ersetzt werden.

Die waagerechten Regalführungen sind nicht im Kit enthalten.

2.

Bridging Shelves for Uprights

This accessory is very useful for the user who wants to maximize to storage capacity of the Upright by minimizing dead spaces.

The bridging shelf "bridges" the gap between two adjacent shelves, allowing thus, the storage of items on top of it.

Ενδιάμεσες Σχάρες

Το εξάρτημα αυτό είναι σημαντικό για τον επαγγελματία που θέλει να αξιοποιήσει όσο τον δυνατόν περισσότερο τον χώρο ψύξης.

Η ενδιάμεση σχάρα γεφυρώνει τον χώρο ανάμεσα σε 2 διπλανές σχάρες στους θαλάμους με 2 πόρτες και ουσιαστικά μετατρέπει τον νεκρό χώρο πίσω από την κολόνα του Θαλάμου σε ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο.

Etagères Ponts pour Armoires Refrigérées

Cet accessoire est très utile à tout utilisateur désireux de maximiser la capacité de stockage de son armoir Refrigérée en minimisant les espaces morts.

L'étagère crée un "pont" entre deux étagères adjacentes, permettant ainsi le stockage sur la surface supérieure.

Zwischenregale für Standkühlschränke

Dieses Zubehör ist sehr nützlich, wenn die Lagerkapazität des Standkühlschranks durch Verringerung ungenutzten Raumes erhöht werden soll.

Mit dem Zwischenregal wird der Raum zwischen zwei Regalen gefüllt, wobei die Lagermöglichkeit auf den Regalen erhalten bleibt.

ACCESSORIES & KITS

3.

Stainless Steel Shelves

Stainless Steel Shelves constructed of AISI 304 18/8-10 are available for all Upright Refrigerators and Refrigerated Counters (Optional).

Ανοξείδωτες Σχάρες

Για όλα τα μοντέλα Ψυγείων Θαλάμων και Πάγκων διατίθενται σχάρες από Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI304 18/8-10 (Προαιρετικά).

Etagères Inox

Nous vous proposons des Etagères Inox AISI 304 18/8-10 pour tous les Réfrigérateurs Droits et Réfrigérateurs Comptoirs (En option).

Edelstahlregale

Edelstahlregale aus AISI 304 18/8-10 sind für alle Standkühlschränke und Kühltheken erhältlich (Optionalen).

4.

Hanging Kit

This kit makes the storage of large pieces of meat products in INOMAK uprights easier. It contains 2pcs of horizontal shelf guides properly modified to hold 2 pcs of S/S pipe 25mm in diameter from which the products can be hanged.

The hanging kit can be used in all INOMAK Uprights except from the Slim Line models.

Kit τοποθέτησης τσιγκελιών

Το kit αυτό επιτρέπει την αποθήκευση-συντήρηση μεγάλων κομματιών προϊόντων κρέατος. Αποτελείται από 2τεμ. οριζόντιους οδηγούς και από 2τεμ ανοξείδωτης σωλήνας διαμέτρου 25mm, επάνω στην οποία τοποθετούνται τα τσιγκέλια.

Το kit τσιγκελιών μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα μοντέλα Θαλάμων της INOMAK, εκτός από αυτά της σειράς Slim.

Τα τσιγκέλια δεν συμπεριλαμβάνονται.

Kit de suspension

Ce kit facilite le stockage de grosses pièces de viande dans les Réfrigérateurs Droits INOMAK. Il contient 2 pièces de guides pour étagères horizontales, modifiés de telle façon à retenir 2 pièces de tuyau S/S de 25mm de diamètre auxquelles les produits peuvent être suspendus.

Le kit de suspension peut être utilisé dans tous les Réfrigérateurs Droits INOMAK, à l'exception des modèles de la Ligne Slim.

Hänge-Kit

Mit diesem Kit wird die Lagerung von großen Fleischstücken in Standkühlschränken von INOMAK vereinfacht. Er umfasst zwei waagerechte, entsprechend abgeänderte Regalführungen, welche zwei 25mm-Edelstahlrohre halten können, an denen sich die Produkte aufhängen lassen.

Der Hänge-Kit ist mit Ausnahme der Slim-Line-Modelle in allen Standkühlschränken von INOMAK einsetzbar.

CONTACTS DETAILS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MANAGEMENT

ceo@inomak.com
administration@inomak.com

SALES DEPARTMENT

sales@inomak.com
info@inomak.com
info@inomak.gr

MARKETING & COMMUNICATION

marketing@inomak.com

PURCHASING DEPARTMENT

purchase@inomak.com

SECRETARY

reception@inomak.com

TECHNICAL DEPARTMENT

productionmanager@inomak.com
quality-assurance@inomak.com
r-d@inomak.com

ACCOUNTING DEPARTMENT

accounting@inomak.com

IT DEPARTMENT

it-manager@inomak.com

HUMAN RESOURCES

h-r@inomak.com

INOMAK
Refrigerators

COMMERCIAL REFRIGERATORS & STAINLESS STEEL PRODUCTS
Saint George Area - 19 400 - Koropi Attiki (PO BOX 169) GR
Tel.: ++30 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.com, e-mail: info@inomak.com

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Άγιος Γεώργιος - 19 400 - Κορωπί Αττικής (Τ.Θ. 169) Τηλ.: 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.gr, e-mail: info@inomak.com