UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ — UNIFEI
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Eduarda Baziotti — 2023011706
Gustavo Barbosa Gonçalves — 2024012987
Ottávio Lucri de Souza — 2023013353
Rafael Lemes Scarpel — 2023009646

PRISMA — REDE SOCIAL DE ESTUDOS

MATRIZ DE RASTREABILIDADE BIDIRECIONAL

Documento da Release 00

Itajubá — MG
2026

Matriz de Rastreabilidade Bidirecional

Projeto: Prisma — Rede Social de Estudos
Disciplina: Gerência de Projeto de Software
Equipe: Eduarda Baziotti; Gustavo Barbosa Gonçalves; Ottávio Lucri de Souza; Rafael Lemes Scarpel.

1. OBJETIVO E LEGENDA

Esta matriz relaciona os requisitos do projeto Prisma às entregas de implementação e às evidências de verificação correspondentes. A rastreabilidade é bidirecional: partindo do requisito, identifica-se onde ele será implementado e como será verificado; partindo da entrega ou do teste, confirma-se qual requisito justifica o trabalho realizado. A coluna “Evidência” será atualizada ao longo do projeto com o commit, o pull request ou o caso de teste correspondente a cada item.

2. RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Requisito	Prior.	Sprint	Entrega/artefato	Teste	Evidência
RF01	Cadastro de usuário	Alta	2	Componentes de cadastro/autenticação; Firebase Authentication	CT-01	A definir
RF02	Login de usuário	Alta	3	Componentes de cadastro/autenticação; Firebase Authentication	CT-02	A definir
RF03	Edição de perfil	Média	5–6	Componente de perfil	CT-03	A definir
RF04	Criação de publicações	Alta	7	Componentes de feed e publicações	CT-04	A definir
RF05	Categorização de publicações	Média	7	Componentes de feed e publicações	CT-05	A definir
RF06	Feed de publicações	Alta	8	Componentes de feed e publicações	CT-06	A definir
RF07	Curtidas	Alta	9	Componentes de interação/feed	CT-07	A definir
RF08	Comentários	Alta	10	Componentes de interação/feed	CT-08	A definir
RF09	Seguir usuários	Média	11	Componentes de interação/feed	CT-09	A definir
RF10	Feed personalizado	Média	12	Componentes de interação/feed	CT-10	A definir
RF11	Busca e filtros	Média	14	Busca e filtros	CT-11	A definir
RF12	Notificações	Média	15	Notificações/ranking	CT-12	A definir
RF13	Ranking	Baixa	16	Notificações/ranking	CT-13	A definir
RF14	Sala de foco	Alta	13	Sala de foco/Pomodoro/Firestore	CT-14	A definir

ID	Requisito	Prior.	Sprint	Entrega/artefato	Teste	Evidência
RF15	Participantes da sala	Alta	13	Sala de foco/Pomodoro/Firestore	CT-15	A definir
RF16	Cronômetro Pomodoro	Alta	13	Sala de foco/Pomodoro/Firestore	CT-16	A definir
RF17	Permissão da sala	Alta	13	Sala de foco/Pomodoro/Firestore	CT-17	A definir
RF18	Editar/excluir publicação	Média	12	Componentes de feed e publicações	CT-18	A definir

3. RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais são verificados de forma transversal, por meio de testes de desempenho, segurança, compatibilidade, recuperação ou inspeção documental, conforme a natureza de cada requisito.

ID	Categoria	Prior.	Verificação	Evidência
RNF01	Desempenho do feed	Alta	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF02	Upload	Média	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF03	Desempenho da busca	Média	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF04	Autenticação	Alta	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF05	Privacidade	Alta	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF06	Recuperação	Média	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF07	Compatibilidade	Média	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF08	Escalabilidade	Baixa	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF09	Concorrência	Média	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF10	Sincronização	Alta	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF11	Disponibilidade da sala	Alta	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir
RNF12	Backup	Média	Testes de desempenho, segurança, compatibilidade ou inspeção	A definir

4. CRITÉRIO DE COMPLETUDE

A matriz será considerada completa quando cada requisito possuir uma entrega ou artefato associado, um caso de teste ou inspeção correspondente, um responsável definido e uma evidência versionada no repositório. Requisitos sem vínculo registrado devem ser tratados como risco de escopo e priorizados na revisão seguinte.