



ALUNO: Maria E B Duarte | RA: 24036202-2
ENTRADA: total_MD = valor + 25;

LEXEMA	TOKEN

total_MD	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
25	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```
int          LETRA          PALAVRA Reservada
total        LETRA          IDENTIFICADOR
=            SIMBOLO        ATRIBUICAO
valor        LETRA          IDENTIFICADOR
+            SIMBOLO        SOMA
10           DIGITO         INTEIRO
;            SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado COMENTARIO      COMENTARIO_IGNORADO

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===
ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;
LEXEMA      CLASSE         TOKEN
-----
int          LETRA          PALAVRA Reservada
inteiro      LETRA          IDENTIFICADOR
=            SIMBOLO        ATRIBUICAO
0            DIGITO         INTEIRO
;            SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA
while        LETRA          PALAVRA Reservada
(            SIMBOLO        ABRE_PARENTESES
inteiro      LETRA          IDENTIFICADOR
<            SIMBOLO        MENOR_QUE
intValor     LETRA          IDENTIFICADOR
)            SIMBOLO        FECHA_PARENTESES
inteiro      LETRA          IDENTIFICADOR
=            SIMBOLO        ATRIBUICAO
inteiro      LETRA          IDENTIFICADOR
+            SIMBOLO        SOMA
1            DIGITO         INTEIRO
;            SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_MD = 10;
LEXEMA      CLASSE         TOKEN
-----
int          LETRA          PALAVRA Reservada
nota_MD      LETRA          IDENTIFICADOR
=            SIMBOLO        ATRIBUICAO
10           DIGITO         INTEIRO
;            SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA      CLASSE         TOKEN
-----
int          LETRA          PALAVRA Reservada
valor        LETRA          IDENTIFICADOR
#            DESCONHECIDO    ERRO_LEXICO
=            SIMBOLO        ATRIBUICAO
1            DIGITO         INTEIRO
;            SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

ALUNO: Maria E B Duarte | RA: 24036202-2
Programa corrigido!
Resultado: 30

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.



ALUNO: Maria E B Duarte | RA: 24036202-2
ENTRADA: (2 + 3) * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
            Numero reconhecido: 2  
            Novo lookahead: +  
            SAINDO de <factor> | lookahead = +  
          SAINDO de <term> | lookahead = +  
        Encontrado operador +  
        Novo lookahead: 3  
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 3  
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3  
          Numero reconhecido: 3  
          Novo lookahead: )  
        SAINDO de <factor> | lookahead = )  
      SAINDO de <term> | lookahead = )  
    SAINDO de <expr> | lookahead = )  
    Novo lookahead: *  
    Fechando parenteses  
  SAINDO de <factor> | lookahead = *  
  Encontrado operador *  
  Novo lookahead: 4  
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4  
  Numero reconhecido: 4  
  Novo lookahead: $FIM$  
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```
input
ALUNO: Maria E B Duarte | RA: 24036202-2
ENTRADA: id+id*id

PILHA          ENTRADA          ACAA
-----
$ 0            id+id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5       +id*id$         REDUCE F -> id
$ 0 F 3        +id*id$         REDUCE T -> F
$ 0 T 2        +id*id$         REDUCE E -> T
$ 0 E 1        +id*id$         SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6    id*id$          SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5 *id$          REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3 *id$          REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9 *id$          SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $      REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $      REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9 $              REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1 $                    $      ACCEPT

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Maria E B Duarte";
3     static final String RA = "24036202-2";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7     }
8 }
```

Compilation failed due to following error(s).

```
Main.java:8: error: ';' expected
    int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
                        ^
Main.java:10: error: ')' expected
    if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
                   ^
Main.java:11: error: unclosed string literal
    System.out.println("Programa corrigido!); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
                        ^
3 errors
```