Procedimento simulado de Segurança Industrial

SIMULAÇÃO ACADÊMICA | Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia)

1. Princípios e EPI no cenário de teste

Documento fictício inspirado em rotinas de segurança, sem reproduzir nem substituir o texto oficial da NR-12. Aplicações reais devem consultar normas vigentes, profissionais habilitados e procedimentos da empresa.

No cenário simulado da Rocket Industrial Solutions, o acesso às áreas operacionais exige integração de segurança, autorização da supervisão e uso dos EPIs determinados pela análise de risco local. Exemplos ilustrativos: óculos de proteção, calçado de segurança e proteção auditiva quando indicada.

O tipo de luva depende da tarefa e da avaliação de risco; não é adequado utilizar luvas perto de componentes rotativos quando houver risco de aprisionamento.

Procedimento simulado de Segurança Industrial

SIMULAÇÃO ACADÊMICA | Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia)

2. Conduta diante de máquina com anomalia

Ao observar ruído incomum, alerta de segurança ou proteção avariada, o funcionário deve interromper o trabalho quando seguro, manter distância do perigo e acionar a supervisão.

Manutenção e intervenções exigem procedimento formal de controle de energias perigosas e autorização de pessoal competente. A base fictícia não contém passos de bloqueio, teste de energia zero ou critérios técnicos de liberação.

É proibido, neste exemplo acadêmico, burlar uma proteção para manter a produção.

Procedimento simulado de Segurança Industrial

SIMULAÇÃO ACADÊMICA | Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia)

3. Comunicação de incidentes e limites do assistente

Relatar quase acidentes e condições inseguras por meio do registro de segurança do setor, indicando local, horário e descrição objetiva.

Se a pergunta exigir instrução detalhada de atividade perigosa não documentada, o sistema deve responder: Não encontrei essa informação na documentação disponível.

Este material não comprova conformidade legal e não constitui procedimento industrial válido.