Aula 13

Crie o jsp primeirajsp.jsp:

Código 01:

```
<%@page import="java.util.*" %>
<html>
<head>
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
< %
Calendar calendario = Calendar.getInstance();
String resposta = calendario.get(Calendar.HOUR) +
                  ":" + calendario.get(Calendar.MINUTE);
응>
<h1>
<%= resposta %>
</h1>
</body>
</html>
```

Código 02:

```
Crie o jsp exemplo.jsp:
<html>
<head>
<title>Segundo Exemplo de JSP</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
      String nome = request.getParameter("nome");
      if (nome == null) {
<form action="segundajsp.jsp">Nome: <input type="text"</pre>
      name="nome" /> <input type="submit" /></form>
      } else {
<h1>Seja bem vindo <%=nome%>!!<br />
Ao Exemplo de scriptlet</h1>
<응
응>
</body>
</html>
                                     Código 03:
<html>
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
```

<%@include file="primeirajsp.jsp" %>

```
<%@include file="exemplo.jsp" %>
<h1>Exemplo de include . . .</h1>
</body>
</html>
```

Código 04:

Crie o jsp: lista.jsp

```
<%@ page import="java.util.*, aula09.*" %>
<html>
<head>
<title>Lista de contatos</title>
</head>
<body>
< %
ContatoDao cDao = new ContatoDao();
List lista = cDao.listar();
응>
<%for(int i = 0; i < lista.size(); i++) {</pre>
           Contato contato = (Contato)lista.get(i);
     응>
           <\td><\fee contato.getNome() \frac{\}{} > 
                <%= contato.getEndereco() %>
                <%= contato.getTelefone() %>
                <= contato.getNascimento() %>
           <응} 응>
</body>
</html>
```

Código 05:

Adicione no jsp lista.jsp o seguinte código:

Crie o jsp: incluir.jsp

Exercício:

Adicione o funcionalidade excluir. Adicione estilos com css. Adicione confirmação de exclusão.