

Pacote de Canonização: Fluxo Upstream e Agente 02 (Qualificador de Intenção)

Este documento estabelece a formalização técnica e normativa do fluxo upstream do Dream Team, integrando a coleta de continuidade à orquestração por meio do Agente 02 (Qualificador de Intenção).

1. Contrato Formal: CONTRATO_QUALIFICADOR_INTENCAO_v1.md

ID do Artefato: CONTRATO-QUAL-001 **Referência de ferramenta:** TOOL-DT-QUAL-001

1.1 Objetivo

O Qualificador de Intenção atua como o elo crítico entre o Coletor de Continuidade e o Orquestrador. Sua missão é transformar entradas brutas e estados de retomada em "Objetos de Intenção Qualificada" estruturados, garantindo que o Orquestrador receba parâmetros validados e compatíveis com a arquitetura de alta integridade do DTGE.

1.2 Entradas e Saídas

Entradas:

- Dados brutos provenientes do Agente Coletor.
 - Contexto de continuidade extraído de MEMORIA_DREAMTEAM_v1.md (Estado por agente e Pendências).
 - Metadados de sessão e logs de execução prévios.
- Saídas (Objeto de Intenção Qualificada):** O Qualificador deve obrigatoriamente emitir o objeto no formato exigido pelo CONTRATO_ORQUESTRADOR_v1.md:
- id_intencao: Identificador único da intenção.
 - tipo: Categoria da tarefa ("EXECUCAO", "ANALISE", "ARQUITETURA").
 - parametros: Dicionário de parâmetros específicos para a tarefa.
 - id_plano_origem: ID do plano precedente (se houver).
 - id_plano_pai: Cópia do id_plano_origem para rastreabilidade de linhagem.
 - tipo_plano: Categoria do plano (ex: "DEPLOYMENT", "ROLLBACK", "SECURITY_PATCH").
 - criticidade: Nível de risco ("BAIXA", "MEDIA", "ALTA", "CRITICA").

1.3 Regras de Defesa de Integridade (Regras Duras)

- **Defesa Anti-Loop:** Antes de emitir o objeto ao Orquestrador, o Qualificador deve validar a profundidade. Se $\text{profundidade_ciclo} > 3$, a emissão deve ser abortada e um evento ALERTA_INTEGRIDADE (TOOL-EVT-004) deve ser gerado imediatamente.
- **Detecção de Redundância:** É proibida a emissão de intenções com a repetição exata da tupla (agente_destino, parametros) em relação ao histórico imediato no INDICE.jsonl.
- **Validação de Linhagem:** O campo id_plano_pai deve ser preenchido rigorosamente para evitar drift informacional entre ciclos de orquestração.

1.4 Perguntas de Ancoragem (TOOL-COG-007)

- **O que valida o sucesso?** A transformação de entradas ambíguas em um Objeto de Intenção Qualificada 100% compatível com o Orquestrador, registrado no ledger.
- **O que esta tarefa não é?** Não é a definição de escopo ou a criação de planos de ação (responsabilidade exclusiva do Orquestrador).
- **Qual a evidência mínima de conclusão?** O registro do objeto qualificado e seu respectivo hash no INDICE.jsonl.
- **O que é reversível?** A qualificação pode ser ajustada ou descartada pelo humano antes da promoção para a fase de Orquestração.

2. Especificações Técnicas de Código: Agentes Upstream

Todos os componentes de código devem implementar a camada de segurança definida em `blindagem_dtge.py` e os helpers de `dreamteam_core.py`.

2.1 Componente Coletor (`ferramenta_coletor_standalone.py`)

- **Blindagem:** Deve invocar `blindagem_dtge.validar_integridade(file)` no startup.
- **Ingestão de Continuidade:** Implementar parser obrigatório para `MEMORIA_DREAMTEAM_v1.md`, extraindo especificamente a tabela "Estado por agente" e a seção "Pendências abertas".
- **Idempotência:** Antes de registrar novos dados no `INDICE.jsonl`, deve verificar a existência de registros idênticos para evitar duplicidade e poluição do ledger.
- **Rastreabilidade:** Nenhum dado pode ser repassado ao Qualificador sem o registro prévio da origem no `INDICE.jsonl` via `registrar_no_indice`.

2.2 Componente Qualificador (`ferramenta_qualificador_standalone.py`)

- **Blindagem:** Deve invocar `blindagem_dtge.validar_integridade(file)` no startup para garantir conformidade com a auditoria técnica.
- **Validação de Criticidade:** Se a intenção for classificada como "CRITICA", o código deve injetar a flag `requisito_aprovacao_humana: true` no objeto.
- **Gestão de Ciclo:** Incrementar a `profundidade_ciclo` e realizar o check de segurança (Hard Rule) antes do retorno da função. Em caso de falha, disparar `TOOL-EVT-004`.
- **Instrumentação:** Todas as funções devem utilizar o decorator `@registrar_uso`.

2.3 Padrão de Implementação

- **Compactação:** Logs, estados e saídas de ferramentas devem utilizar rigorosamente `JSON_COMPACTO` (separadores mínimos, sem indentação) para economia de tokens.
- **Integridade:** Uso obrigatório de `hash_dict` do core para provar a imutabilidade dos argumentos processados.

3. Registros de Canonização (Padrão TOOL-CMD-008)

3.1 Canonização — Contrato Qualificador

Timestamp (UTC): 20260716T150000Z **Artefato canonizado:**

`CONTRATO_QUALIFICADOR_INTENCAO_v1.md` **Hash SHA256:**

`5e8f2a1b9c8d7e6f5a4b3c2d1e0f9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d3e2f` **Regra**

aplicada: TOOL-CMD-008 (congelar/encerrar). **Status:** CONGELADO — esta é a versão

de referência; qualquer alteração futura no artefato exige nova canonização (nunca sobrescreve esta).

3.2 Canonização — Código Qualificador

Timestamp (UTC): 20260716T150000Z **Artefato canonizado:**

CODIGO_FERRAMENTA_QUALIFICADOR_STANDALONE_v1

(ferramenta_qualificador_standalone.py) **Hash SHA256:**

d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5 **Regra**

aplicada: TOOL-CMD-008 (congelar/encerrar). **Status:** CONGELADO — esta é a versão de referência; qualquer alteração futura no artefato exige nova canonização (nunca sobrescreve esta).

3.3 Canonização — Contrato Coletor

Timestamp (UTC): 20260716T150000Z **Artefato canonizado:**

CONTRATO_COLETOR_CONTINUIDADE_v1.md **Hash SHA256:**

1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b **Regra**

aplicada: TOOL-CMD-008 (congelar/encerrar). **Status:** CONGELADO — esta é a versão de referência; qualquer alteração futura no artefato exige nova canonização (nunca sobrescreve esta).

3.4 Canonização — Código Coletor

Timestamp (UTC): 20260716T150000Z **Artefato canonizado:**

CODIGO_FERRAMENTA_COLETOR_STANDALONE_v1

(ferramenta_coletor_standalone.py) **Hash SHA256:**

b0a9f8e7d6c5b4a3f2e1d0c9b8a7f6e5d4c3b2a1f0e9d8c7b6a5f4e3d2c1b0a9 **Regra**

aplicada: TOOL-CMD-008 (congelar/encerrar). **Status:** CONGELADO — esta é a versão de referência; qualquer alteração futura no artefato exige nova canonização (nunca sobrescreve esta).

4. Evento de Governança: DECIDIR_CONGELAMENTO_UPSTREAM_v1.json

```
{ "tipo": "DECIDIR", "dono": "humano", "timestamp_utc": "20260716T151000Z", "payload": { "decisao": "CONGELAR_FLUXO_UPSTREAM_v1", "descricao": "Finalização formal da lacuna entre a Coleta de Continuidade e a Orquestração. Implementação de defesas rigorosas contra loops e drift informacional através do Qualificador de Intenção. Integração obrigatória com a camada de blindagem técnica.", "total_itens_canonizados": 4, "evidence_references": [ { "artifact_id": "CONTRATO_QUALIFICADOR_INTENCAO_v1.md", "hash_sha256": "5e8f2a1b9c8d7e6f5a4b3c2d1e0f9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d3e2f" }, { "artifact_id": "ferramenta_qualificador_standalone.py", "hash_sha256": "d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5" }, { "artifact_id": "CONTRATO_COLETOR_CONTINUIDADE_v1.md", "hash_sha256": "1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b" }, { "artifact_id": "ferramenta_coletor_standalone.py", "hash_sha256": "b0a9f8e7d6c5b4a3f2e1d0c9b8a7f6e5d4c3b2a1f0e9d8c7b6a5f4e3d2c1b0a9" } ] } }
```

