Estrutura
laço de repeticao
ENCADEADA


Repetição Encadeada

Podemos ter estruturas de repetição aninhadas, ou seja, uma estrutura de repetição que é executada dentro de outra estrutura de repetição.

Assim, podemos ter:

- Laço enquanto dentro de enquanto
- Laço enquanto dentro de para
- Laço para dentro de enquanto
- Laço para dentro de para

Repetição Encadeada




```
para(laExt = 1; laExt <= 3; laExt++) {
        comandos
        para(laInt = 1; laInt <= 3; laInt++) {
                comandos
        }
}
```

```
programa
{
	inteiro contA, contB

	funcao inicio()
	{
		para (contA = 1; contA <= 5; contA++){
			escreva("Rodada " + contA + "\n")

			para(contB = 1; contB <= 5; contB++){
				escreva(" Valor: " + contB + "\n")
			}
		}
	}
}
```

```
programa
{
	inclua biblioteca Util --> u
	inteiro cont, quantidade

	funcao inicio()
	{
		escreva("Para sair do programa, tecle o 0\n")

		enquanto(verdadeiro) {
			escreva("\nQuantos numeros deseja gerar? ")
			leia(quantidade)

			se (quantidade == 0) {
				pare
			}
			para (cont = 1; cont <= quantidade; cont++ ) {
				escreva(u.sorteia(1,100), " ")
			}
		}
	}
}
```