



HTML e CSS Básico

Box Model

Caixas

Uma interface web é composta de diversas caixas que organizam o conteúdo.



Box Model

- **Content (conteúdo)**

Define a largura inicial da caixa (salvo elementos de bloco).

- **Padding (preenchimento)**

Separa o conteúdo das bordas da caixa. É a margem interna.

- **Border (borda)**

Define bordas para a caixa.

- **Margin (margem)**



Define a distância entre uma caixa e outra.

- **Width (largura)**

A largura total da caixa, por padrão é o somatório do conteúdo + padding (left/right) + border (left/right).

- **Height (altura)**

A altura total da caixa, por padrão é o somatório do conteúdo + padding (top/bottom) + border (top/bottom).



Pixel

- **Unidade de referência**

É a unidade de referência da Web, pois as telas são desenvolvidas em pixels.

- **Monitores**

Um monitor de: 3840 (largura em px) x 2160 (altura em px) = 8.294.400.

- **px em CSS**

No CSS o pixel (px) é uma unidade de referência e não representa 1 pixel exato do seu dispositivo (é adaptável em relação à densidade da tela).



div

A `<div>` é um elemento de bloco **block** genérico que serve para auxiliar no posicionamento dos elementos/conteúdo na tela.

Existem também elementos semânticos como `main`, `section`, `nav` e outros que veremos em outras aulas.

css

html

1 <div></div>

2 <h1>Front End</h1>

3 <div>

4 | <p>Esse é um conteúdo genérico para o site.</p>

5 </div>

6

css

html

```
1  div {
2      background: #aaa;
3      width: 140px;
4      height: 80px;
5      border: 10px solid #111;
6      padding: 20px;
7      margin: 20px;
8  }
9
10 h1 {
11     background: #84e;
12     padding: 20px;
13     margin: 30px;
14     border: 4px solid #111;
15 }
16
```

Ferramentas

- VisBug

<https://chrome.google.com/webstore/detail/visbug/cdockenadnadldjbbgcallicgledbeoc>

- PixelSnap

<https://getpixelsnap.com/>