

UniTask

Documento de Casos de Uso

Versão 1.0 • Abril de 2026

Sistema	UniTask — Gerenciamento de Tarefas Acadêmicas
Plataforma	Web e Mobile
Ator	Usuário (Estudante Universitário)
Casos de Uso	13 casos de uso documentados
Versão	1.0
Data	Abril de 2026

Sumário

1. **Introdução**
2. **Diagrama de Casos de Uso**
3. **Casos de Uso Detalhados**
 - 3.1 UC01 — Cadastrar Usuário
 - 3.2 UC02 — Realizar Login / Logout
 - 3.3 UC03 — Criar Tarefa
 - 3.4 UC04 — Definir Prazo
 - 3.5 UC05 — Editar Tarefa
 - 3.6 UC06 — Excluir Tarefa
 - 3.7 UC07 — Visualizar Tarefas
 - 3.8 UC08 — Marcar Tarefa como Concluída
 - 3.9 UC09 — Criar Grupo de Trabalho
 - 3.10 UC10 — Gerenciar Grupo
 - 3.11 UC11 — Adicionar / Remover Membros
 - 3.12 UC12 — Compartilhar Tarefa com Grupo
 - 3.13 UC13 — Receber Notificações de Prazo


1. Introdução

O presente documento descreve os **Casos de Uso** do sistema **UniTask**, uma aplicação para gerenciamento de tarefas acadêmicas voltada a estudantes universitários e grupos de trabalho. O documento foi elaborado com base na Definição do Escopo do projeto.

Elemento	Descrição
Ator	Entidade externa que interage com o sistema
Caso de Uso	Funcionalidade fornecida pelo sistema
«include»	Relação de inclusão obrigatória entre casos de uso
«depends on»	Dependência: o caso de uso exige a existência de outro
Fluxo Principal	Sequência normal de execução do caso de uso
Fluxo Alternativo	Variação válida do fluxo principal
Fluxo de Exceção	Tratamento de erros e situações inesperadas
Regra de Negócio	Restrições ou políticas que o sistema deve respeitar

2. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo apresenta os atores e casos de uso do sistema UniTask e seus relacionamentos.



3. Casos de Uso Detalhados

3.1 — UC01: Cadastrar Usuário

UC01 — Cadastrar Usuário

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite que um novo usuário crie uma conta no sistema UniTask, fornecendo dados pessoais e credenciais de acesso.
Pré-condições	O usuário não possui conta cadastrada no sistema.
Pós-condições	A conta do usuário é criada e armazenada no sistema. O usuário recebe confirmação de cadastro.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O sistema exibe o formulário com os campos: nome, e-mail e senha.
3. O usuário preenche todos os campos obrigatórios.
4. O usuário confirma a senha.
5. O usuário clica em 'Cadastrar'.
6. O sistema valida os dados informados.
7. O sistema cria a conta e redireciona para a tela inicial.

Fluxo Alternativo

- 3a. O usuário pode optar por cadastrar-se com Google/SSO.
- 3a.1. O sistema redireciona para autenticação externa.
- 3a.2. Retorna ao passo 7 em caso de sucesso.

Fluxo de Exceção

- 6a. E-mail já cadastrado: O sistema exibe mensagem 'E-mail já em uso'. Retorna ao passo 3.
- 6b. Senha fraca (menos de 8 caracteres): O sistema exibe alerta de senha inválida.
- 6c. Campos obrigatórios em branco: O sistema destaca os campos não preenchidos.

Regras de Negócio

- RN01: O e-mail deve ser único no sistema.
- RN02: A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
- RN03: Os dados do usuário devem ser armazenados com criptografia (RNF04).

3.2 — UC02: Realizar Login / Logout

UC02 — Realizar Login / Logout

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite que o usuário autentique-se no sistema com e-mail e senha, iniciando ou encerrando uma sessão.
Pré-condições	O usuário possui conta cadastrada.
Pós-condições	Usuário autenticado com sessão ativa (login) ou sessão encerrada (logout).

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema exibe o formulário de e-mail e senha.
3. O usuário informa as credenciais e clica em 'Entrar'.
4. O sistema valida as credenciais.
5. O sistema inicia a sessão e redireciona para o painel principal.
6. Para logout: o usuário clica em 'Sair'.
7. O sistema encerra a sessão e redireciona para a tela de login.

Fluxo Alternativo

- 3a. O usuário pode optar por 'Lembrar-me', mantendo a sessão ativa por 30 dias.

Fluxo de Exceção

- 4a. Credenciais inválidas: O sistema exibe 'E-mail ou senha incorretos' (máximo 5 tentativas).
- 4b. Conta bloqueada após 5 tentativas: O sistema exibe mensagem de bloqueio temporário.

Regras de Negócio

- RN04: Máximo de 5 tentativas de login consecutivas com falha antes do bloqueio.
- RN05: Sessão deve expirar após 24h de inatividade (exceto 'Lembrar-me').

3.3 — UC03: Criar Tarefa

UC03 — Criar Tarefa

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário criar uma nova tarefa acadêmica, podendo incluir título, descrição, prazo e prioridade. Inclui o caso de uso UC04 (Definir Prazo).
Pré-condições	O usuário está autenticado no sistema.
Pós-condições	A tarefa é criada, salva e exibida na lista de tarefas do usuário.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a seção 'Tarefas' e clica em 'Nova Tarefa'.
2. O sistema exibe o formulário de criação de tarefa.
3. O usuário preenche o título da tarefa (obrigatório).
4. O usuário preenche a descrição (opcional).
5. O usuário define o prazo — inclui UC04 (Definir Prazo).
6. O usuário seleciona a prioridade (Baixa / Média / Alta).
7. O usuário clica em 'Salvar'.
8. O sistema valida e armazena a tarefa com status 'Pendente'.
9. O sistema exibe a tarefa na lista.

Fluxo Alternativo

- 4a. O usuário pode adicionar etiquetas/categorias à tarefa.
- 6a. Caso nenhuma prioridade seja selecionada, o sistema define 'Média' como padrão.

Fluxo de Exceção

- 3a. Título em branco: O sistema alerta que o título é obrigatório.
- 8a. Falha de conexão: O sistema salva a tarefa em modo offline e sincroniza ao reconectar.

Regras de Negócio

- RN06: O título da tarefa é obrigatório e deve ter entre 3 e 100 caracteres.
- RN07: O status inicial de toda tarefa criada é 'Pendente'.
- RN08: A prioridade padrão é 'Média' quando não informada.

3.4 — UC04: Definir Prazo

UC04 — Definir Prazo

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário definir uma data e hora limite para a conclusão de uma tarefa. É incluído pelo UC03 (Criar Tarefa) e também acionável ao editar uma tarefa.
Pré-condições	O usuário está criando ou editando uma tarefa.
Pós-condições	O prazo é associado à tarefa e o sistema programa o envio de notificação (UC13).

Fluxo Principal

1. O sistema exibe o campo de data/hora dentro do formulário de tarefa.
2. O usuário seleciona a data e hora pelo seletor de calendário.
3. O sistema valida se a data é futura.
4. O prazo é associado à tarefa.
5. O sistema agenda notificação de lembrete para 24h antes do prazo.

Fluxo Alternativo

- 2a. O usuário pode digitar a data manualmente no formato DD/MM/AAAA.

Fluxo de Exceção

- 3a. Data no passado: O sistema exibe 'Prazo deve ser uma data futura'.
- 3b. Formato de data inválido: O sistema exibe alerta de formato incorreto.

Regras de Negócio

- RN09: O prazo deve ser obrigatoriamente uma data/hora futura em relação ao momento de criação.
- RN10: O sistema deve agendar notificação automática 24h antes do prazo (relacionado a UC13).

3.5 — UC05: Editar Tarefa

UC05 — Editar Tarefa

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário modificar os dados de uma tarefa já existente, como título, descrição, prazo e prioridade.
Pré-condições	O usuário está autenticado. Existe ao menos uma tarefa criada pelo usuário.
Pós-condições	As alterações são salvas e a tarefa é atualizada na lista.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona uma tarefa na lista.
2. O usuário clica em 'Editar'.
3. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
4. O usuário altera os campos desejados.
5. O usuário clica em 'Salvar alterações'.
6. O sistema valida e atualiza a tarefa.
7. O sistema exibe mensagem de confirmação.

Fluxo Alternativo

- 4a. O usuário altera apenas o prazo — o fluxo do UC04 é acionado.

Fluxo de Exceção

- 6a. Título removido/em branco: O sistema alerta que o campo é obrigatório.
- 6b. Tarefa já concluída: O sistema exibe aviso informando que a tarefa está concluída.

Regras de Negócio

- RN06: O título continua obrigatório (mínimo 3 caracteres).
- RN11: Tarefas marcadas como concluídas podem ser editadas apenas por reabertura explícita.

3.6 — UC06: Excluir Tarefa

UC06 — Excluir Tarefa	
Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário remover permanentemente uma tarefa do sistema.
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui ao menos uma tarefa cadastrada.
Pós-condições	A tarefa é removida do sistema e não aparece mais na lista.
Fluxo Principal	
1. O usuário seleciona a tarefa na lista.	
2. O usuário clica em 'Excluir'.	
3. O sistema exibe diálogo de confirmação: 'Deseja excluir esta tarefa?'.	
4. O usuário confirma a exclusão.	
5. O sistema remove a tarefa permanentemente.	
6. O sistema atualiza a lista de tarefas.	
Fluxo Alternativo	
4a. O usuário cancela: O sistema fecha o diálogo sem nenhuma alteração.	
Fluxo de Exceção	
5a. Tarefa compartilhada com grupo: O sistema exibe aviso informando que outros membros podem ser afetados.	
Regras de Negócio	
RN12: A exclusão é permanente e irreversível.	
RN13: Antes de excluir tarefa compartilhada, o sistema deve notificar os membros do grupo.	

3.7 — UC07: Visualizar Tarefas

UC07 — Visualizar Tarefas

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário visualizar suas tarefas, filtrando por status (pendente/concluída) e ordenando por prazo ou prioridade.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições	O usuário visualiza a lista de tarefas conforme o filtro aplicado.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a seção 'Tarefas'.
2. O sistema exibe todas as tarefas do usuário por padrão.
3. O usuário seleciona um filtro de status (Pendente / Concluída / Todas).
4. O sistema atualiza a lista conforme o filtro.
5. O usuário pode ordenar por prazo ou prioridade.

Fluxo Alternativo

- 3a. O usuário busca por palavra-chave no título da tarefa.

Fluxo de Exceção

- 2a. Sem tarefas cadastradas: O sistema exibe mensagem 'Nenhuma tarefa encontrada. Crie sua primeira tarefa!'.

Regras de Negócio

- RN14: A ordenação padrão é por prazo ascendente (mais urgente primeiro).
- RN15: Tarefas sem prazo definido aparecem ao final da lista.

3.8 — UC08: Marcar Tarefa como Concluída

UC08 — Marcar Tarefa como Concluída

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário indicar que uma tarefa foi finalizada, alterando seu status para 'Concluída'.
Pré-condições	O usuário está autenticado. A tarefa existe com status 'Pendente'.
Pós-condições	O status da tarefa é alterado para 'Concluída' e a data de conclusão é registrada.

Fluxo Principal

1. O usuário localiza a tarefa na lista.
2. O usuário clica no checkbox ou botão 'Concluir'.
3. O sistema altera o status para 'Concluída'.
4. O sistema registra a data/hora de conclusão.
5. A tarefa é movida para a seção 'Concluídas'.

Fluxo Alternativo

- 2a. O usuário pode reabrir uma tarefa concluída clicando em 'Reabrir'.
- 2a.1. O sistema altera o status de volta para 'Pendente'.

Fluxo de Exceção

- 3a. Tarefa compartilhada: O sistema notifica os demais membros do grupo sobre a conclusão.

Regras de Negócio

- RN16: A data/hora de conclusão é registrada automaticamente pelo sistema.
- RN17: Uma tarefa concluída pode ser reaberta a qualquer momento.

3.9 — UC09: Criar Grupo de Trabalho

UC09 — Criar Grupo de Trabalho

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário criar um grupo colaborativo para compartilhamento de tarefas acadêmicas.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições	O grupo é criado com o usuário como administrador.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a seção 'Grupos' e clica em 'Novo Grupo'.
2. O sistema exibe formulário com campos: nome do grupo e descrição.
3. O usuário preenche o nome do grupo (obrigatório).
4. O usuário clica em 'Criar'.
5. O sistema cria o grupo e define o usuário criador como administrador.
6. O sistema gera um código de convite para o grupo.

Fluxo Alternativo

- 3a. O usuário adiciona membros já no momento da criação informando e-mails.

Fluxo de Exceção

- 3a. Nome em branco: O sistema alerta que o nome é obrigatório.
- 3b. Nome já utilizado pelo usuário: O sistema sugere alterar o nome.

Regras de Negócio

- RN18: O usuário criador torna-se administrador do grupo automaticamente.
- RN19: Cada grupo recebe um código único de convite gerado pelo sistema.

3.10 — UC10: Gerenciar Grupo

UC10 — Gerenciar Grupo

Ator Principal	Usuário (Administrador)
Descrição	Permite ao administrador do grupo gerenciar seus membros. Inclui o caso de uso UC11 (Adicionar/Remover Membros).
Pré-condições	O usuário está autenticado e é administrador de ao menos um grupo.
Pós-condições	As alterações no grupo são salvas e refletidas para todos os membros.

Fluxo Principal

1. O usuário administrador acessa o painel do grupo.
2. O sistema exibe as opções: membros, tarefas compartilhadas e configurações.
3. O administrador seleciona a ação desejada.
4. Gerenciar membros — inclui UC11 (Adicionar/Remover Membros).
5. O sistema confirma e salva as alterações.

Fluxo Alternativo

- 3a. O administrador pode renomear o grupo ou alterar sua descrição.
- 3b. O administrador pode encerrar o grupo (deleta o grupo e notifica membros).

Fluxo de Exceção

- 3b. Grupo com tarefas ativas: O sistema avisa que tarefas serão removidas ao encerrar o grupo.

Regras de Negócio

- RN20: Apenas o administrador pode gerenciar membros e configurações do grupo.
- RN21: O grupo não pode ficar sem administrador; ao sair, o criador deve transferir a função.

3.11 — UC11: Adicionar / Remover Membros

UC11 — Adicionar / Remover Membros

Ator Principal	Usuário (Administrador)
Descrição	Permite ao administrador incluir ou excluir membros de um grupo de trabalho. É incluído pelo UC10.
Pré-condições	O usuário é administrador do grupo.
Pós-condições	A lista de membros do grupo é atualizada.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa a lista de membros do grupo.
2. Para adicionar: o administrador informa o e-mail do novo membro.
3. O sistema verifica se o usuário existe no sistema.
4. O sistema envia convite ao usuário.
5. O novo membro aceita o convite e passa a integrar o grupo.
6. Para remover: o administrador seleciona o membro e clica em 'Remover'.
7. O sistema confirma a remoção e remove o membro do grupo.

Fluxo Alternativo

- 2a. O administrador pode compartilhar o código de convite gerado no UC09.

Fluxo de Exceção

- 3a. E-mail não cadastrado: O sistema exibe 'Usuário não encontrado no sistema'.
- 6a. Remoção do próprio administrador: O sistema bloqueia e exige transferência de função.

Regras de Negócio

- RN22: Um usuário só ingressa no grupo após aceitar o convite.
- RN23: Ao ser removido, o membro perde acesso a todas as tarefas compartilhadas pelo grupo.

3.12 — UC12: Compartilhar Tarefa com Grupo

UC12 — Compartilhar Tarefa com Grupo

Ator Principal	Usuário
Descrição	Permite ao usuário compartilhar uma tarefa com um grupo de trabalho, tornando-a visível para todos os membros. Depende da existência de um grupo (UC09).
Pré-condições	O usuário está autenticado, possui ao menos uma tarefa e é membro de ao menos um grupo.
Pós-condições	A tarefa é compartilhada e visível para todos os membros do grupo selecionado.
Fluxo Principal	
1. O usuário acessa a tarefa que deseja compartilhar.	
2. O usuário clica em 'Compartilhar'.	
3. O sistema exibe a lista de grupos dos quais o usuário é membro.	
4. O usuário seleciona o grupo.	
5. O sistema compartilha a tarefa com os membros do grupo.	
6. Os membros recebem notificação sobre a nova tarefa compartilhada.	
Fluxo Alternativo	
4a. O usuário pode compartilhar com mais de um grupo simultaneamente.	
Fluxo de Exceção	
3a. O usuário não pertence a nenhum grupo: O sistema exibe 'Crie ou entre em um grupo para compartilhar tarefas'.	
Regras de Negócio	
RN24: Apenas o criador da tarefa pode removê-la do grupo.	
RN25: Membros do grupo podem visualizar e marcar como concluída a tarefa compartilhada, mas não editá-la.	

3.13 — UC13: Receber Notificações de Prazo

UC13 — Receber Notificações de Prazo

Ator Principal	Usuário
Descrição	O sistema envia notificações automáticas ao usuário quando o prazo de uma tarefa está se aproximando.
Pré-condições	O usuário possui tarefas com prazo definido e notificações habilitadas.
Pós-condições	O usuário recebe a notificação e pode acessar a tarefa diretamente.

Fluxo Principal

1. O sistema verifica periodicamente os prazos das tarefas.
2. O sistema identifica tarefas com prazo em 24h (ou conforme configuração).
3. O sistema gera e envia notificação ao usuário (push/e-mail).
4. O usuário recebe e visualiza a notificação.
5. O usuário pode clicar na notificação para acessar a tarefa diretamente.

Fluxo Alternativo

- 2a. O sistema também notifica 1 hora antes do prazo como lembrete final.

Fluxo de Exceção

- 3a. Notificações desabilitadas pelo usuário: O sistema não envia alertas.
- 3b. Falha de entrega: O sistema registra o erro e tenta reenvio em 15 minutos.

Regras de Negócio

- RN26: O usuário pode configurar o intervalo de antecedência das notificações (1h, 6h, 12h, 24h).
- RN27: Tarefas concluídas não geram notificações.
- RN28: Notificações devem ser enviadas respeitando o fuso horário do usuário.