



PANTALLAS INTERACTIVAS


*“Más rápida y precisa,
ideal para entornos educativos exigentes.”*



Sistema dual




Escritura dual



Resolución 4K



Finger Print



Pantalla IPS




Comparta y
controle




Android 13+



RAM 8 DDR4




SSD 128



Compatible con
PyTorch,
Tensorflow Lite



NPU 6 Tops



CPU Octacore
8nm



“ El RK3588 es el procesador insignia de nueva generación de Rockchip, diseñado para alto rendimiento logra un aumento de rendimiento general de hasta 2.5 veces su predecesor.

”

PRODUCTO		65"	75"	86"
	Nombre del producto	EDRK3588P-65	EDRK3588P-75	EDRK3588P-86
	Garantía	2 años, 3 años con extensión	2 años, 3 años con extensión	2 años, 3 años con extensión
	Marca	EDUBOARD	EDUBOARD	EDUBOARD
PANTALLA				
	Área activa (mm)	1428.48 (H) * 803.52 (V)	1649.66 (H) * 927.93(V)	1895.04 (H) * 1065.96(V)
	Tipo de panel	IPS, LCD TFT retroalimentación D-LED		
	Resolución	4k 3840*2160 /60Hz		
	Pitch de píxel	0.372mm x 0.372mm	0.429 mm x 0.429 mm	0.4935 mm x 0.4935 mm
	Dureza	Mohs 7		
	Grado de protección	lk7		
	Panel	Vidrio antirreflejo zero bonding		
	Relación de aspecto	16:9		
	Relación de contraste	4000:1		
	Brillo	400cd/m2 a 500cd/m2		
	Profundidad de color	1.07 mil millones de colores		
	Ángulo de visión	178(H)/178(V)		
	Vida útil	50,000 horas		
TÁCTIL				
	Tecnología táctil	Táctil IR		
	Multi-táctil	Máx. 40 puntos (Windows)		
	Escritura múltiple	Máx. 20 puntos (Windows)		
	Precisión táctil	1 mm (sobre 90% del área)		
	Auto-calibración	Sí		
	Anti-luz	Sí		
	Tamaño mínimo del objeto	2mm		
	Tiempo de respuesta táctil	<5 ms		
	Sistemas operativos compatibles	Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS		
	Tecnología de Windows Ink®	Sí, lápiz pasivo (incluido) y lápiz activo (opcional, rejection, apps, control a distancia... ver opcionales)		
SISTEMA				
	Versión de Android	Android 13.0 o superior		
	CPU	Cuatro núcleos Cortex-A76 y cuatro núcleos Cortex-A55, 2.4GHz		
	GPU	Mali-G610 MC4		
	Memoria	8GB DDR4		
	Almacenamiento	128GB SSD		
	Compatible con	Windows; Mac; Linux; Chrome OS		
	Actualizaciones Over-the-Air (OTA)	Sí		
	Sensor de luz	Sí		
	Sonido (parlantes incorporado)	Speaker 20W x 2, subwofer 20W x 1		
	Microfono	Sí, matriz de 8		
SOFTWARE				
	Tienda de aplicaciones	app de pizarra		
	app de pizarra	Google Play Store con licencia EDLA (apps de google y en general del playstore).		
	Importación de app de pizarra	Creación de clases, incluye recursos. Licencia perpetua.		
	Integración de app de pizarra	Imágenes, Vídeos, Word, Excel, PPT, DWG...		
	Funciones de Reconocimiento de app de pizarra	Phet, tabla periodica, navegador, visor 3d.		
	Otras herramientas de app de pizarra	Reconocimiento de texto, formas, ecuaciones matemáticas, objetos		
	Funciones IA	Traductor, texto a voz, ingrese/edite texto desde el smartphone, extractor de texto en imagen...		
	Otras funciones	IA educativa integrada: generación de preguntas, explicaciones y contenidos.		
	DMS	Dividir pantalla y seleccionar apps en ellas, sesión de usuario por huella, grabación, bloqueo, escritura...		
		Permite apagar equipo, ver pantalla, cámara, estado, enviar mensajes etc.		
GENERAL				
	Fuente de alimentación	~ 100-240 V (50/60Hz)		
	Encendido / Apagado	Sí		
	Consumo de energía en espera	= 0.5 Watt		
	Consumo de energía	Máximo< 290W Eco<75W	Máximo< 420W Eco<75W	Máximo< 500W Eco<75W
	Peso neto (KG±2)	36	50	63
	Peso bruto (KG±2)	44	60	76
	Dimensiones de pantalla (Ancho x Pro x Alto)	1485*84.7*887.6mm	1707.2*84.9*1012.7mm	1953.4*93.1*1151.4mm
	Dimensiones del paquete (Ancho x Pro x Alto)	1580*205*1000mm	1810*205*1150mm	2060*205*1331mm
	Estándar VESA (mm)	400*500mm, 4*M8	400*600mm, 4*M8	400*800mm, 4*M8
	Certificaciones	Eficiencia Energética: DOE Energy Star; Sustancias y Medio Ambiente: RoHS, WEEE , CE;		
		Electromagnética y Comunicaciones: FCC		

CONDICIONES DE ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0° - 40°
Temperatura de almacenamiento	-20° - 60°
Humedad de almacenamiento	0 % - 90 %
Humedad de uso	0 % - 85 %

BOTONES FRONTALES

Botones frontales	Encendido/apagado
	Fuente de señal
	Ajustes
	ECO
	Menú
	Bajar volumen
	Subir volumen
	Huella digital

CONEXIONES

Conexiones frontales	1 USB Type-C
	1 HDMI IN
	3 USB 3.0 (para Android y Windows)
	1 USB B (táctil)
Conexiones traseras	1 USB 3.0
	1 USB 2.0
	1 USB TIPO C
	1 USB táctil (USB B)
	1 HDMI IN
	1 HDMI OUT
	1 EARPHONE
	1 SPDIF OUT
	1 MIC IN
	1 LAN IN (Rj45)
	1 Tarjeta TF
	1 Rs232
	1 Ranura OPS de 80 pines

CÁMARA OPCIONAL

Resolución	4K, 120º fov
Función de seguimiento	Autoframing ePTZ
Micrófonos	De área amplia

SENSORES / MÓDULOS

Huella digital	Sí, (cada docente tendrá un usuario con cuentas separadas al cual accede con huella)
Luz	Sí,

ACCESORIOS

Antena WIFI	3 piezas, (5.0Ghz, 2.4Ghz, bluetooth)
Lápiz interactivo	2 piezas
Lápiz interactivo (para cada docente)	10 piezas
Borrador sin tinta	1 pieza
Control remoto	1 pieza
Cable de alimentación	1 pieza de 1.5 mts
Cable HDMI	1 pieza de 1.5 mts
Cable táctil USB	1 pieza 1.5mts
kit de montaje en pared	1 pieza, Rack vesa con pernos y tarugos
Manual	1 pieza, impreso en español

ACCESORIOS OPCIONALES

Pedestal para pantalla interactiva	Carga 100kg, ruedas con freno, material: acero, opción de nacional/importado, blanco/negro
OPS para pantalla interactiva	Procesador Intel i5 12va o superior, 8+256 o superior
Lápiz activo con Windows Ink	Distinción de mano, incorpora, borrador y botón superior programable
	Aplicaciones pedagógicas: lupa interactiva, puntero interactivo, mouse air, linterna (Windows).
	Control de diapositivas: presentar, salir, adelante atrás, escritura borrado
Dispositivo de proyección inalámbrica	Compatible con protocolo Miracast (Android, Windows), Airplay (iphone, ipad, Mac)
Cámara PTZ de seguimiento	4k, 4x, autoframing mecanico, seguimiento automático, control por gestos
Cámara ePTZ de seguimiento	4k, 4x, autoframing digital, seguimiento automático.