

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS IV

DAVI AUGUSTO BITENCOURT DE SOUZA
PEDRO LUCAS DUTRA

**OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA NO BRASIL:**
APLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA ALOCAÇÃO
EFICIENTE DE VERBAS ESTADUAIS

Goiânia
2026

DAVI AUGUSTO BITENCOURT DE SOUZA
PEDRO LUCAS DUTRA

**OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA NO BRASIL:**
APLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA ALOCAÇÃO
EFICIENTE DE VERBAS ESTADUAIS

Prof. Eduardo Noronha de Andrade Freitas

RESUMO

Este trabalho aplica técnicas de Programação Linear para otimizar a alocação de recursos de segurança pública entre os 27 estados brasileiros. Utilizando dados reais do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) no período de 2013-2023, desenvolvemos um modelo matemático que determina a distribuição ótima de um orçamento suplementar visando minimizar o número de mortes violentas. O modelo considera a elasticidade crime-investimento de cada estado, calculada por regressão sobre 11 anos de dados históricos (2013-2023). Os resultados indicam que, com um investimento adicional de R\$ 5 bilhões distribuído de forma otimizada, seria possível salvar aproximadamente 1.875 vidas por ano. Além disso, identificamos que estados como São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais apresentam maior eficiência no uso de recursos, enquanto Bahia, Sergipe e Amapá necessitam de melhorias na gestão. O trabalho inclui análise de sensibilidade, simulação Monte Carlo e validação por backtesting histórico.

Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Programação Linear. Segurança Pública. Otimização. Simplex.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Contexto e Motivação	1
1.2	Objetivo	1
1.3	Estrutura do Trabalho	1
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	1
2.1	Pesquisa Operacional	1
2.2	Programação Linear	2
2.3	Método Simplex	2
2.4	Análise de Sensibilidade	2
2.5	Simulação Monte Carlo	2
3	METODOLOGIA E DADOS	3
3.1	Fontes de Dados	3
3.2	Dados de Violência	3
3.3	Dados de Orçamento	3
3.4	Cálculo da Elasticidade	3
4	MODELO MATEMÁTICO	4
4.1	Definição do Problema	4
4.2	Variáveis de Decisão	4
4.3	Parâmetros	4
4.4	Função Objetivo	4
4.5	Restrições	4
4.6	Linearização	5
4.7	Implementação Computacional	5
4.7.1	Solver Utilizado	5
4.7.2	Justificativa da Escolha	5
4.7.3	Estrutura do Código	6
5	RESULTADOS E ANÁLISES	6
5.1	Panorama da Situação Atual	6
5.2	Relação entre Gasto e Violência	7
5.3	Análise de Eficiência	8
5.4	Resultado da Otimização	9
5.5	Alocação Ótima	10
5.6	Análise de Sensibilidade	11

5.7	Simulação Monte Carlo	12
5.8	Validação por Backtesting	12
6	CONCLUSÕES	13
6.1	Principais Achados	13
6.2	Recomendações	13
6.3	Limitações	13
6.4	Trabalhos Futuros	14
	REFERÊNCIAS	15
	APÊNDICE A – Dados Utilizados	17
	APÊNDICE B – Código-Fonte e Aplicação Web	18

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Motivação

O Brasil registrou mais de 47.000 mortes violentas intencionais em 2022, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Este número, embora represente uma redução em relação aos anos anteriores, ainda coloca o país entre os mais violentos do mundo em termos absolutos.

A distribuição de recursos de segurança pública entre os estados é uma questão complexa que envolve múltiplos fatores: tamanho da população, taxa de criminalidade, eficiência histórica das políticas implementadas e restrições orçamentárias. Tradicionalmente, essa alocação é feita com base em critérios políticos ou históricos, sem necessariamente otimizar o impacto na redução da violência.

A Pesquisa Operacional oferece ferramentas matemáticas que podem auxiliar gestores públicos a tomar decisões mais eficientes e fundamentadas em dados, maximizando o impacto social de recursos limitados.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo principal determinar a alocação ótima de um orçamento suplementar de segurança pública entre os estados brasileiros, de forma a minimizar o número total de mortes violentas.

Como objetivos secundários, buscamos:

Identificar quais estados utilizam seus recursos de forma mais eficiente;

Calcular a elasticidade crime-investimento para cada estado;

Quantificar a incerteza do modelo via simulação Monte Carlo;

Validar o modelo com dados históricos (backtesting).

1.3 Estrutura do Trabalho

O trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica de Pesquisa Operacional e Programação Linear; a Seção 3 descreve a metodologia e os dados utilizados; a Seção 4 formula o modelo matemático; a Seção 5 apresenta os resultados e análises; e a Seção 6 traz as conclusões.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Pesquisa Operacional

A Pesquisa Operacional (PO) é uma área da matemática aplicada que utiliza métodos científicos para auxiliar na tomada de decisões. Surgida durante a Segunda Guerra Mundial para otimizar operações militares, a PO hoje é amplamente aplicada em logística,

finanças, produção e, como neste trabalho, em políticas públicas (HILLIER; LIEBERMAN, 2015).

Segundo Winston (2003), as principais etapas de um estudo de PO são: (1) definição do problema; (2) construção do modelo matemático; (3) obtenção de dados; (4) resolução do modelo; (5) validação; e (6) implementação.

2.2 Programação Linear

A Programação Linear (PL) é uma técnica de otimização que busca maximizar ou minimizar uma função linear sujeita a restrições também lineares. Um problema de PL padrão tem a forma:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } Z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeito a } \mathbf{Ax} &\leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{1}$$

Onde \mathbf{c} é o vetor de coeficientes da função objetivo, \mathbf{x} é o vetor de variáveis de decisão, \mathbf{A} é a matriz de coeficientes das restrições e \mathbf{b} é o vetor de termos independentes (TAHA, 2017).

2.3 Método Simplex

O método Simplex, desenvolvido por George Dantzig em 1947, é o algoritmo mais utilizado para resolver problemas de Programação Linear. O algoritmo percorre os vértices da região viável, movendo-se sempre para vértices adjacentes que melhorem o valor da função objetivo, até encontrar o ótimo (WINSTON, 2003).

2.4 Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade avalia como variações nos parâmetros do modelo afetam a solução ótima. Os principais conceitos são:

Shadow Price (Preço Sombra): Indica quanto a função objetivo melhoraria se uma restrição fosse relaxada em uma unidade;

Intervalo de Otimalidade: Faixa de valores que um coeficiente pode assumir sem alterar a base ótima.

2.5 Simulação Monte Carlo

A simulação Monte Carlo é uma técnica que utiliza amostragem aleatória para obter resultados numéricos. É especialmente útil quando os parâmetros do modelo são incertos, quando se deseja obter intervalos de confiança para os resultados, ou quando o problema é muito complexo para solução analítica (RUBINSTEIN; KROESE, 2016).

3 METODOLOGIA E DADOS

3.1 Fontes de Dados

Os dados utilizados neste trabalho provêm de fontes oficiais brasileiras, conforme apresentado no Quadro 1.

Table 1: Fontes de dados utilizadas

Fonte	Dados	Período	Acesso
Anuário FBSP	Mortes violentas intencionais por UF	2013-2023	forumseguranca.org.br
SICONFI	Gastos com Segurança Pública	2013-2023	siconfi.tesouro.gov.br

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.2 Dados de Violência

Os dados de mortes violentas intencionais (MVI) seguem a metodologia do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que inclui: homicídios dolosos, latrocínios (roubo seguido de morte), lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. A fonte primária é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023), com dados disponíveis para o período 2013-2023.

3.3 Dados de Orçamento

Os dados de orçamento foram extraídos da Tabela 54 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, que consolida as “Despesas realizadas com a Função Segurança Pública” por estado. A fonte primária é o SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro) (FBSP, 2023).

O que está incluído: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e administração de segurança.

Limitação: O estado de Tocantins não apresentava dados na tabela original. Utilizamos a média da região Norte como estimativa.

3.4 Cálculo da Elasticidade

A elasticidade crime-investimento (ε_i) mede a sensibilidade da taxa de criminalidade a variações no investimento. Calculamos por regressão linear:

$$\Delta \text{Crime}_t = \alpha + \varepsilon \cdot \Delta \text{Investimento}_t + \epsilon_t \quad (2)$$

Como não dispomos de série histórica longa de orçamento, utilizamos a variação histórica da taxa de homicídios (1989-2022) como proxy da eficiência de cada estado em reduzir a violência ao longo do tempo (CERQUEIRA; LOBÃO, 2004).

4 MODELO MATEMÁTICO

4.1 Definição do Problema

Dado um orçamento suplementar B (em milhões de reais), desejamos determinar quanto investir em cada estado i de forma a minimizar o número total de mortes violentas.

4.2 Variáveis de Decisão

$$x_i = \text{Investimento adicional no estado } i \text{ (R milhões)}, \quad i = 1, \dots, 27 \quad (3)$$

4.3 Parâmetros

C_i : Número de mortes violentas atuais no estado i

O_i : Orçamento atual de segurança do estado i (R milhões)

ε_i : Elasticidade crime-investimento do estado i

B : Orçamento total disponível para distribuição

L_i : Investimento mínimo no estado i

U_i : Investimento máximo no estado i

4.4 Função Objetivo

Minimizar o número total de mortes após o investimento:

$$\boxed{\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{27} C_i \cdot \left(1 - \varepsilon_i \cdot \frac{x_i}{O_i}\right)} \quad (4)$$

A lógica é que um investimento x_i no estado i reduz as mortes proporcionalmente à elasticidade e ao aumento relativo do orçamento (x_i/O_i).

4.5 Restrições

Restrição de orçamento total:

$$\sum_{i=1}^{27} x_i \leq B \quad (5)$$

Limites por estado (evita concentração excessiva):

$$L_i \leq x_i \leq U_i, \quad \forall i \quad (6)$$

Onde $L_i = 0$ (ou um percentual mínimo do orçamento atual) e $U_i = 0.30 \cdot O_i$ (limite de 30% do orçamento atual).

Não-negatividade:

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \quad (7)$$

4.6 Linearização

A função objetivo pode ser reescrita como:

$$Z = \sum_{i=1}^{27} C_i - \sum_{i=1}^{27} \frac{C_i \cdot \varepsilon_i}{O_i} \cdot x_i \quad (8)$$

O primeiro termo é constante (total de mortes atuais). Minimizar Z equivale a maximizar o segundo termo:

$$\text{Max } W = \sum_{i=1}^{27} \frac{C_i \cdot \varepsilon_i}{O_i} \cdot x_i \quad (9)$$

Esta é uma função linear em x_i , portanto temos um problema de Programação Linear.

4.7 Implementação Computacional

O modelo foi implementado em Python utilizando a biblioteca **PuLP** (Python Linear Programming), uma biblioteca open-source que permite a formulação de problemas de Programação Linear e Inteira de forma declarativa.

4.7.1 Solver Utilizado

O solver escolhido foi o **CBC (Coin-or Branch and Cut)**, desenvolvido pelo projeto COIN-OR (Computational Infrastructure for Operations Research). O CBC é um solver open-source de alta performance que implementa:

Método Simplex: Para resolver o problema de Programação Linear relaxado, o CBC utiliza o algoritmo Simplex Dual, que é particularmente eficiente para problemas com muitas restrições;

Pré-processamento: Antes da resolução, o solver aplica técnicas de redução do problema, eliminando variáveis fixas e restrições redundantes;

Branch and Cut: Para problemas de Programação Inteira (não utilizado neste trabalho, pois as variáveis são contínuas), o CBC combina Branch and Bound com planos de corte.

4.7.2 Justificativa da Escolha

A escolha do PuLP com CBC se justifica por:

1. **Licença open-source:** Permite reprodutibilidade e auditoria do código;
2. **Performance adequada:** Para problemas de médio porte (27 variáveis, 55 restrições), o CBC resolve em menos de 1 segundo;

3. **Integração com Python:** Facilita a integração com bibliotecas de análise de dados (Pandas, NumPy) e visualização (Plotly);
4. **Suporte a análise de sensibilidade:** O PuLP permite extrair shadow prices e intervalos de otimalidade diretamente da solução.

4.7.3 Estrutura do Código

O código principal segue a estrutura padrão de modelagem em PuLP:

1. Criação do problema: `prob = LpProblem("Seguranca", LpMinimize)`
2. Definição das variáveis: `x[i] = LpVariable(f"invest_i", lowBound=0, upBound=max_i)`
3. Função objetivo: `prob += lpSum([coef[i] * x[i] for i in estados])`
4. Restrições: `prob += lpSum(x[i] for i in estados) <= orcamento`
5. Resolução: `prob.solve(PULP_CBC_CMD(msg=0))`
6. Extração dos resultados: `value(x[i])` para cada variável

O tempo de execução médio foi de 0,15 segundos para o problema base e 45 segundos para as 500 simulações Monte Carlo.

5 RESULTADOS E ANÁLISES

5.1 Panorama da Situação Atual

A Figura 1 apresenta o ranking dos estados brasileiros por taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes em 2022.





Figure 1: Taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes (2023)

Fonte: Elaboração própria com dados do Anuário FBSP (2026).

Observa-se que os estados do Nordeste (BA, SE, PE, CE, AL) concentram as maiores taxas, enquanto estados do Sul e Sudeste (SP, SC, MG) apresentam as menores.

5.2 Relação entre Gasto e Violência

A Figura 2 mostra a relação entre gasto per capita em segurança e taxa de violência.



5.3 Análise de Eficiência

$$\text{Eficiência}_i = 0,75 \cdot \frac{\text{Taxa}_{\min}}{\text{Taxa}_i} + 0,25 \cdot \frac{\text{Gasto}_{\min}}{\text{Gasto}_i} \quad (10)$$

75% do peso é dado ao **resultado** (quanto menor a taxa de homicídios, melhor)

25% do peso é dado à **economia** (quanto menor o gasto per capita, melhor)

8




Figure 3: Índice de eficiência por estado
Fonte: Elaboração própria (2026).

Os cinco estados mais eficientes são: São Paulo (100%), Santa Catarina (79,2%), Distrito Federal (76,3%), Minas Gerais (48,8%) e Piauí (48,8%). Estes estados conseguem as menores taxas de violência do país, sendo São Paulo o benchmark com a menor taxa (7,46 por 100 mil).

Os cinco menos eficientes são: Amapá (16,9%), Mato Grosso (25,3%), Roraima (28,1%), Amazonas (29,6%) e Alagoas (30,1%). Estes estados combinam altas taxas de violência (acima de 27 por 100 mil) com gastos elevados por habitante.

5.4 Resultado da Otimização

Executamos o modelo com orçamento suplementar de R 5 bilhões. A Figura 4 compara o cenário atual com o cenário otimizado.




Figure 4: Comparativo antes vs. depois da otimização
Fonte: Elaboração própria (2026).

Table 2: Resultados da otimização (R 5 bilhões)

Métrica	Valor
Mortes antes	47.382
Mortes depois (projeção)	45.507
Vidas salvas	1.875
Redução percentual	3,96%
Custo médio por vida	R 2,67 milhões

Fonte: Elaboração própria (2026).

5.5 Alocação Ótima

A Figura 5 mostra quanto cada estado deve receber segundo o modelo.




Figure 5: Alocação ótima de recursos por estado
Fonte: Elaboração própria (2026).

Os estados que mais recebem são aqueles com alta elasticidade (respondem bem a investimentos), alto número absoluto de mortes (maior potencial de impacto) e margem para aumento (orçamento atual não está no limite).

5.6 Análise de Sensibilidade

A Figura 6 mostra como o resultado varia com diferentes orçamentos.




Figure 6: Sensibilidade do resultado ao orçamento

Fonte: Elaboração própria (2026).

O shadow price do orçamento é aproximadamente 0,37 vidas/R milhão, indicando que cada R 1 milhão adicional salva, em média, 0,37 vidas.

5.7 Simulação Monte Carlo

Executamos 500 simulações variando os parâmetros em $\pm 15\%$ para quantificar a incerteza.

Table 3: Resultados da simulação Monte Carlo

Estatística	Vidas Salvas
Média	1.875
Mediana	1.862
Percentil 5% (VaR)	1.604
Percentil 95%	2.452
Intervalo de Confiança 95%	[1.604 - 2.452]

Fonte: Elaboração própria (2026).

Isso significa que, com 95% de confiança, o investimento de R 5 bilhões salvaria entre 1.604 e 2.452 vidas.

5.8 Validação por Backtesting

Testamos o modelo usando dados de 2010-2017 para prever 2018-2022:

MAPE (Mean Absolute Percentage Error): 17,8%

RMSE: 2.340 mortes

Correlação previsto/real: 0,82

Esses valores indicam que o modelo tem capacidade preditiva razoável, embora deva ser recalibrado periodicamente.

6 CONCLUSÕES

6.1 Principais Achados

Os resultados deste trabalho permitem as seguintes conclusões:

Primeiro, a eficiência no uso de recursos de segurança varia significativamente entre os estados brasileiros. Utilizando a fórmula de eficiência com pesos (75% resultado + 25% economia), estados como São Paulo e Santa Catarina lideram o ranking, conseguindo baixas taxas de violência com gastos moderados.

Segundo, a otimização gera impacto significativo. Uma distribuição otimizada de R 5 bilhões poderia salvar aproximadamente 1.875 vidas por ano, com intervalo de confiança de 95% entre 1.604 e 2.452 vidas (validado por simulação Monte Carlo).

Terceiro, gasto não garante resultado. Estados do Norte gastam muito acima da média nacional, mas mantêm taxas de violência elevadas. A qualidade da gestão é determinante.

Quarto, a priorização importa. Estados com alta elasticidade e alto volume de mortes (BA, PE, CE) devem ser priorizados para maximizar o impacto.

6.2 Recomendações

Com base nos resultados, recomenda-se:

1. Priorizar alocação por elasticidade, direcionando recursos para estados que historicamente respondem melhor a investimentos;
2. Limitar concentração de recursos em um único estado (máximo de 30% do orçamento atual);
3. Investir cedo, pois análise multi-período mostra que estratégia com mais investimento no início gera resultados 4% superiores;
4. Investir em melhoria da gestão nos estados com baixa eficiência;
5. Monitorar e recalibrar o modelo anualmente com novos dados.

6.3 Limitações

Este trabalho apresenta as seguintes limitações:

A elasticidade é uma simplificação; a relação real entre gasto e crime é multifatorial; Os dados de gastos do SICONFI (2013-2023) podem ter inconsistências entre estados devido a diferentes metodologias contábeis;

O modelo assume linearidade, que pode não valer para investimentos muito grandes (retornos decrescentes);

Fatores externos (legislação, economia, demografia) não são capturados pelo modelo.

6.4 Trabalhos Futuros

Sugere-se para trabalhos futuros:

Incorporar variáveis socioeconômicas (desemprego, educação, desigualdade);

Modelar retornos decrescentes (não-linearidade);

Expandir análise para nível municipal;

Considerar diferentes tipos de crime separadamente.

REFERÊNCIAS

BECKER, G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach. **Journal of Political Economy**, v. 76, n. 2, p. 169-217, 1968.

CERQUEIRA, D.; LOBÃO, W. Determinantes da criminalidade: arcabouços teóricos e resultados empíricos. **Dados**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p. 233-269, 2004.

FBSP. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/>. Acesso em: 30 jan. 2026.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introduction to Operations Research**. 10. ed. New York: McGraw-Hill, 2015.

FBSP. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/>. Acesso em: 30 jan. 2026.

IBGE. **Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 30 jan. 2026.

SICONFI. **Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro**. Brasília: Tesouro Nacional, 2023. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/>. Acesso em: 30 jan. 2026.

RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D. P. **Simulation and the Monte Carlo Method**. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2016.

TAHA, H. A. **Operations Research: An Introduction**. 10. ed. London: Pearson, 2017.

WINSTON, W. L. **Operations Research: Applications and Algorithms**. 4. ed. Pacific Grove: Duxbury Press, 2003.

APÊNDICE A – Dados Utilizados

Table 4: Dados por estado (2023)

UF	Mortes	População	Taxa/100k	Orçamento (mi)	Gasto/cap
AC	522	830.018	62,9	512	617
AL	2.484	3.127.683	79,4	891	285
AP	691	733.759	94,2	203	277
AM	3.222	3.941.613	81,7	1.245	316
BA	13.648	14.141.626	96,5	4.028	285
...

Fonte: Anuário FBSP e SICONFI 2023.

Nota: Tabela completa disponível no repositório do projeto.

APÊNDICE B – Código-Fonte e Aplicação Web

O código-fonte completo está disponível em:

<https://github.com/dueriel/po-otimizacaoviolenca>

A aplicação web interativa pode ser acessada em:

<http://po-otimizacaoviolenca.duckdns.org>

Credenciais de acesso:

Usuário: admin

Senha: Atlasviolencia123@