DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Atelier des Mèches

Salon de coiffure · 12 rue de l'Exemple, 76000 Ville-Fictive

Version	1 — 27/10/2026
Effectif	5 personnes dont 4 salariés et 1 apprentie mineure
Rédigé avec l'aide de	Maxime De Witte · DUERP Conseil · contact@duerp-conseil.fr

Contenu

- 1. Présentation du salon
- 2. Évaluation des risques par unité de travail
- 3. Points réglementaires
- 4. Plan d'action
- 5. Suivi des versions
- Annexe 1 : facteurs de risques professionnels (pénibilité)
- Annexe 2 : vos actions, de la plus simple à la plus coûteuse

Document d'exemple. Le salon, les personnes et les réponses sont fictifs.

1. Présentation du salon

Entreprise	Atelier des Mèches (SARL)
Adresse	12 rue de l'Exemple, 76000 Ville-Fictive
SIRET	[à compléter]
Gérante	Sophie D.
Ouverture	Mardi au samedi, 9 h – 19 h (nocturne le jeudi jusqu'à 20 h)
Surface	Environ 70 m², plain-pied + réserve
DUERP précédent	Aucun

L'équipe

Personne	Statut	Remarque
Sophie D.	Gérante	Douleur régulière à l'épaule droite
Coiffeuse 1	CDI temps plein	Eczéma aux mains depuis 1 an
Coiffeuse 2	CDI temps plein	—
Coiffeur	CDI temps partiel (24 h)	—
Apprentie	CAP 2e année, 17 ans	Brûlure légère au fer à lisser (mars 2026)

Prestations

Coupe femme, homme, enfant · brushing, chignons · coloration (~25/semaine) · décoloration et mèches (~10/semaine) · lissage brésilien (~3/semaine, marque non communiquée) · barbe à la tondeuse · vente de produits. Projet 2027 : ongles semi-permanents.

Locaux, matériel et organisation

- 4 postes de coiffage, fauteuils hydrauliques ; pas de tabourets pour les coiffeurs
- 2 bacs à shampoing fixes, non réglables
- Couleurs préparées dans la réserve, sans fenêtre ni aspiration ; décolorant en poudre
- Sol carrelé, glissant quand il est mouillé
- Réserve : étagères jusqu'à 2,20 m, accès en montant sur une chaise ; lave-linge ; coin repas à côté des produits
- Installation électrique de 1995, multiprises en cascade
- 1 extincteur (dernière vérification 2023) ; trousse de secours incomplète
- Gants vinyle pour l'application de la couleur uniquement (pas pour shampoings ni rinçage)
- Journées de 10 h, pause de 30 min souvent sautée le samedi
- Gérante seule à l'ouverture ; dépôt de la caisse à pied le soir
- Aucune personne formée aux premiers secours ; pas de fiches de données de sécurité au salon

Informations recueillies par questionnaire et entretien téléphonique avec la gérante.

2. Évaluation des risques

Chaque risque est noté **gravité (G) × fréquence (F)**, de 1 à 4 chacune. **12–16** priorité 1 : à traiter tout de suite · **6–9** priorité 2 : dans l'année · **1–4** priorité 3 : à surveiller.

Risque	Situation	G	F	Note	Déjà en place	Actions
Unité 1 : Accueil, caisse, vente						
Agression	Dépôt de la caisse à pied le soir, seule	3	2	**6**	Aucune	Horaires et trajets variables, dépôt en journée, moins d'espèces
Stress	Téléphone pendant les prestations, retards	2	3	**6**	Réservation en ligne	Temps tampon de 10 min entre certains rendez-vous
Unité 2 : Coupe, brushing, coiffage						
TMS épaules et bras	Bras levés, sèche-cheveux lourds ; douleur déjà signalée (gérante)	3	4	**12**	Fauteuils réglables	Remplacer les 2 sèche-cheveux lourds, tabourets à roulettes, régler le fauteuil à chaque client
Station debout prolongée	8 à 9 h debout par jour	2	4	**8**	Aucune	Tapis anti-fatigue, tabourets, pause déjeuner effective
Brûlure	Fers à lisser et à boucler ; accident en mars 2026 (apprentie)	2	3	**6**	Aucune	Supports pour fers, débrancher après usage
Coupure	Ciseaux, effilage	2	3	**6**	Aucune	Trousse de secours complète
Chute de plain-pied	Cheveux au sol, câbles	2	3	**6**	Balayage	Balayer après chaque client, ranger les câbles
Inhalation d'aérosols	Laque et sprays de finition	2	3	**6**	Porte ouverte l'été	Aérer, privilégier les produits non aérosols
Unité 3 : Bacs à shampoing						
Eczéma des mains	Shampoings sans gants ; eczéma déjà présent (coiffeuse 1)	3	4	**12**	Aucune	Gants nitrile pour chaque shampoing, crème protectrice, avis du médecin du travail
TMS dos	Bacs fixes, coiffeur penché	3	4	**12**	Aucune	Se placer sur le côté du bac ; à terme, bacs réglables
Électrique	Multiprise près des bacs	4	1	**4**	Aucune	Éloigner les prises, vérifier le différentiel 30 mA
Unité 4 : Préparation des couleurs						
Asthme, allergies	Décolorant en poudre, pièce fermée sans aération	3	4	**12**	Aucune	Décolorant en crème ou sans poussière, porte ouverte, à terme aspiration
Projection dans les yeux	Oxydants	2	2	**4**	Aucune	Lunettes et flacon lave-œil

Stockage des produits	Pas de fiches de données de sécurité	2	2	**4**	Aucune	Demander les FDS au fournisseur, classeur dans la réserve
Unité 5 : Techniques chimiques						
Produit cancérogène	Lissage brésilien ~3/semaine, produit non identifié (certains dégagent du formaldéhyde sous le fer)	4	3	**12**	Aucune	À CONFIRMER : identifier le produit et lire sa FDS ; changer ou arrêter s'il dégage du formaldéhyde ; aération ; pas de lissage pour l'apprentie
Eczéma	Gants vinyle, pas de gants au rinçage	3	4	**12**	Gants à l'application	Gants nitrile à l'application ET au rinçage
Irritation respiratoire	Odeurs de coloration et d'ammoniaque	2	3	**6**	Aucune	Aération
Unité 6 : Réserve, linge, ménage						
Chute de hauteur	Montée sur une chaise pour attraper les cartons	3	2	**6**	Aucune	Escabeau avec garde-corps, produits lourds en bas
Port de charges	Cartons, linge mouillé	2	2	**4**	Aucune	Panier à roulettes
Mélange de produits	Javel et détartrant utilisés pour le ménage	3	1	**3**	Aucune	Consigne affichée : ne jamais mélanger
Unité 7 : Pauses et repas						
Hygiène, produits	Repas pris dans la réserve, à côté des produits chimiques	2	3	**6**	Aucune	Séparer le coin repas des produits
Fatigue	Pause sautée le samedi	2	3	**6**	Aucune	Pause bloquée dans l'agenda
Unité 8 : Tout le salon						
Incendie	Aérosols, appareils chauffants ; extincteur non vérifié depuis 2023	4	2	**8**	1 extincteur	Vérification annuelle, consignes affichées, tout débrancher le soir
Électrique	Installation de 1995, multiprises en cascade	4	2	**8**	Aucune	Contrôle par un électricien, supprimer les multiprises en cascade
Absence de secours	Personne formé, trousse incomplète	3	2	**6**	Trousse partielle	Compléter la trousse, former 1 personne SST
Travail isolé	Gérante seule à l'ouverture	3	2	**6**	Aucune	Téléphone sur soi, quelqu'un prévenu
Stress	Samedis chargés, clients parfois agressifs	2	3	**6**	Aucune	Planning plus aéré le samedi, conduite à tenir face à un client agressif

3. Points réglementaires

Sujet	Constat et suite à donner
Apprentie de 17 ans	Elle manipule des produits chimiques dangereux et des appareils chauffants. Vérifier qu'une déclaration de dérogation pour travaux réglementés a été envoyée à l'inspection du travail. Pas de lissage brésilien. (À vérifier avec le CFA ou l'inspection du travail.)
Femmes enceintes	Personne n'est concerné aujourd'hui. Le cas échéant : moins de techniques chimiques, pauses assises, avis du médecin du travail.
Pénibilité	Exposition à des postures pénibles et à des agents chimiques. Seuils légaux non mesurés : à voir avec le service de santé au travail.
Projet ongles 2027	Mettre à jour le DUERP avant le démarrage (résines, solvants, lampes).

4. Plan d'action

Liste des actions de prévention et de protection (entreprise de moins de 50 salariés). Le coût et l'indicateur de suivi sont indiqués pour faciliter le pilotage.

Priorité	Action	Responsable	Échéance	Coût estimé	Indicateur de suivi	Fait le
1	Identifier le produit de lissage et lire sa FDS	Gérante	Sous 1 semaine	0 €	FDS rangée ; produit conservé ou remplacé	
1	Gants nitrile pour tous les shampoings et rinçages	Gérante	Immédiat	~15 €/mois	Gants portés à chaque shampoing (contrôle visuel)	
1	Décolorant en crème ou sans poussière	Gérante	Prochaine commande	≈ 0 € (même prix)	Plus de poudre en stock	
1	Vérifier la dérogation pour l'apprentie	Gérante	Sous 1 semaine	0 €	Copie de la déclaration dans le DUERP	
1	Sèche-cheveux légers + tabourets à roulettes	Gérante	Sous 3 mois	400 – 800 €	Matériel en place ; douleurs signalées en baisse	
2	Vérifier l'extincteur, compléter la trousse de secours	Gérante	Sous 1 mois	80 – 130 €	Étiquette de vérification à jour ; trousse complète	
2	Contrôle de l'installation électrique	Électricien	Sous 3 mois	150 – 300 €	Rapport de l'électricien	
2	Escabeau, coin repas séparé, tapis anti-fatigue	Gérante	Sous 3 mois	200 – 450 €	Matériel en place	
2	Formation SST d'une personne	1 coiffeuse	Sous 6 mois	200 – 300 € (OPCO)	Certificat SST	
2	Aspiration dans la zone de préparation	Gérante	Sous 12 mois	300 – 1 500 €	Installation faite ; plus d'odeur persistante	

3	Bacs à shampoing réglables	Gérante	Prochaine rénovation	3 000 – 6 000 €	Bacs installés	

5. Suivi des versions

Version	Date	Modifications	Signature de l'employeur
1	27/10/2026	Création du document	
2			
3			

L'employeur reste seul responsable de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions. Ce document est tenu à la disposition des salariés, du médecin du travail et de l'inspection du travail. Il est conservé 40 ans, transmis au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour, et mis à jour à chaque changement important (nouvelle prestation, nouveau matériel, accident).

Validé par l'employeur — Nom, date et signature :

Annexe 1 : facteurs de risques professionnels (pénibilité)

Annexe prévue par l'article R4121-1-1 du Code du travail : informations collectives sur l'exposition aux facteurs de risques professionnels (article L4161-1) et part des salariés exposés au-delà des seuils.

1. Facteurs ouvrant droit au compte professionnel de prévention (seuils de l'article D4163-2)

Facteur	Catégorie	Seuil réglementaire	Exposition estimée au salon	Au-delà du seuil ?
Travail de nuit	Rythmes de travail	≥ 1 h entre 24 h et 5 h, ≥ 100 nuits/an	Aucune : fermeture au plus tard à 20 h	Non
Équipes successives alternantes	Rythmes de travail	≥ 1 h entre 24 h et 5 h, ≥ 30 nuits/an	Aucune	Non
Travail répétitif	Rythmes de travail	Cycle ≤ 30 s avec ≥ 15 actions, ≥ 900 h/an ; ou ≥ 30 actions/min	Gestes répétés (coupe, brushing) mais sans cadence imposée ni cycle fixe	Non (à confirmer)
Bruit	Environnement agressif	≥ 81 dB(A) sur 8 h, ≥ 600 h/an ; ou crêtes ≥ 135 dB(C), ≥ 120 fois/an	Sèche-cheveux près de l'oreille ; exposition sur 8 h estimée sous 81 dB(A)	Non (mesure conseillée)
Températures extrêmes	Environnement agressif	≤ 5 °C ou ≥ 30 °C, ≥ 900 h/an	Salon chauffé ; chaleur ponctuelle l'été	Non
Milieu hyperbare	Environnement agressif	≥ 1 200 hPa, ≥ 60 interventions/an	Aucune	Non

2. Autres facteurs de l'article L4161-1 (sans seuil réglementaire à ce jour)

Facteur	Catégorie	Situation au salon	Repère utilisé	Conclusion
Postures pénibles	Contraintes physiques	Bras au-dessus des épaules et dos penché aux bacs plusieurs heures par jour	Repère : 900 h/an	Probablement dépassé pour les 2 coiffeuses à temps plein et la gérante (≈ 4 à 5 h/jour)
Agents chimiques dangereux	Environnement agressif	Colorations, oxydants, persulfates (poudre), lissage pouvant dégager du formaldéhyde, aérosols	Évaluation chimique	Exposition significative : priorité du plan d'action
Manutention de charges	Contraintes physiques	Cartons de produits, linge mouillé	Repère : 15 kg, 600 h/an	Faible, non dépassé
Vibrations mécaniques	Contraintes physiques	Tondeuses électriques	Repère : 2,5 m/s², 450 h/an	Faible, non dépassé

Repères : anciens seuils réglementaires en vigueur jusqu'en 2017, utilisés ici à titre indicatif.

3. Synthèse par poste

Poste	Facteurs présents	Exposé au-delà des seuils D4163-2 ?
Gérante	Postures, agents chimiques	Non
Coiffeuse 1 (temps plein)	Postures, agents chimiques (eczéma déjà présent)	Non
Coiffeuse 2 (temps plein)	Postures, agents chimiques	Non
Coiffeur (24 h/sem.)	Postures, agents chimiques (durée plus faible)	Non
Apprentie (17 ans)	Agents chimiques, brûlures ; postures en apprentissage	Non

> **Part des salariés exposés au-delà des seuils : 0 % (0 sur 4 salariés).** Aucune déclaration au compte professionnel de prévention n'est nécessaire à ce jour. Les postures pénibles et les agents chimiques restent des risques importants, traités en priorité dans le plan d'action.

Estimations faites à partir des déclarations de l'employeur. Une mesure du bruit (sonomètre) et l'avis du service de prévention et de santé au travail sont conseillés pour confirmer.

Annexe 2 : vos actions pour améliorer le salon

Les actions sont classées de la plus simple à la plus coûteuse. Les prix sont des ordres de grandeur.

> ⚠ **À faire en premier, quel que soit le coût :** identifier le produit de lissage, porter des gants pour les shampoings, vérifier la dérogation de l'apprentie. Ce sont les 3 risques les plus sérieux, et ils ne coûtent presque rien.

Étape 1 : Gratuit, cette semaine

	Action	Coût estimé
⚠	**Demander au fournisseur la fiche de sécurité (FDS) du produit de lissage et des produits techniques**	0 €
⚠	**Vérifier auprès du CFA que la déclaration de dérogation de l'apprentie a été faite**	0 €
☐	Régler le fauteuil à chaque client ; se placer sur le côté du bac	0 €
☐	Laisser la porte de la réserve ouverte pendant les mélanges	0 €
☐	Afficher les numéros d'urgence et « ne jamais mélanger javel et détartrant »	0 €
☐	Bloquer 30 min de pause dans l'agenda, même le samedi	0 €
☐	Déposer la caisse en journée, à des heures différentes	0 €
☐	Supprimer les multiprises en cascade ; déplacer le coin repas loin des produits	0 €

Étape 2 : Moins de 100 €

	Action	Coût estimé
⚠	**Gants nitrile non poudrés pour shampoings et rinçages**	10 – 15 € / boîte de 100
☐	Décolorant en crème ou « sans poussière »	Proche du prix actuel
☐	Compléter la trousse de secours	30 – 50 €
☐	Lunettes et flacon lave-œil	20 – 30 €
☐	Supports pour fers à lisser	10 – 30 € pièce
☐	Crème protectrice pour les mains	10 – 20 €
☐	Vérification annuelle de l'extincteur	50 – 80 € / an

Étape 3 : 100 à 500 €

	Action	Coût estimé
☐	Escabeau 2–3 marches avec garde-corps	50 – 100 €
☐	Tapis anti-fatigue aux postes	40 – 80 € pièce
☐	Tabourets de coiffeur à roulettes	50 – 150 € pièce
☐	Remplacer les 2 sèche-cheveux lourds par des modèles légers	80 – 200 € pièce
☐	Contrôle de l'installation électrique	150 – 300 €
☐	Formation premiers secours (SST) d'une personne	200 – 300 € (souvent pris en charge par l'OPCO)

Étape 4 : 500 à 2 000 €

	Action	Coût estimé
☐	Aspiration ou extraction d'air dans la zone de préparation	300 – 1 500 €
☐	Aménager un vrai coin pause séparé	Quelques centaines d'€

Étape 5 : Plus de 2 000 €

	Action	Coût estimé
☐	Bacs à shampoing réglables en hauteur	1 500 – 3 000 € pièce
☐	Mise aux normes électrique si le contrôle le demande	Sur devis

Bon à savoir

L'Assurance Maladie propose des aides financières aux petites entreprises pour certains équipements de prévention. Renseignez-vous auprès de votre caisse régionale (Carsat) avant d'acheter du matériel coûteux. Votre DUERP devra être mis à jour quand vous lancerez les ongles en 2027.