A06. 해시 탐색법

알고리즘



- 원광대학교 컴퓨터소프트웨어공학과
- 2019학년도 2학기 화6수78
- 알고리즘 / 374015-01

2019-2-WKU-A-A06 / p. 1

목차

- 해시 탐색법
 - 01. 해시 탐색법 개념 이해하기

 - 02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘 03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘



01. 해시 탐색법 개념 이해하기

- Point
 - 해시 탐색법은 데이터를 찾는 탐색 알고리즘 중 하나다.
 - 탐색하기 쉽게 미리 함수를 사용하여 데이터를 보관해 둔다.
 - 보관하는 데 사용한 함수를 사용하여 한 번에 데이터를 탐색한다.

2019-2-WKU-A-A06 / p. 3

01. 해시 탐색법 개념 이해하기

- 해시 탐색법의 특징
 - 해시 탐색법은 데이터의 '내용'과 저장한 곳의 '요소'를 미리 연계
 - 극히 짧은 시간 안에 탐색
 - 아이디어 (1차)
 - 데이터를 데이터와 같은 첨자의 요소에 저장 후 한 번에 탐색
 - 24인 데이터는 첨자 24의 요소에 넣음
 - 36인 데이터는 첨자 36의 요소에 넣음
 - → 낭비 증가
 - 아이디어 (2차)
 - 효율성을 높이기 위해 데이터에 일정한 계산을 실시
 - 계산 결과값과 같은 첨자를 가진 요소에 보관
 - '데이터÷12의 첨자를 갖는 요소에 저장하는' 식으로 정해두면
 - 24는 첨자가 2인 요소에 들어감
 - 36은 첨자가 3인 요소에 들어감
 - → 낭비 감소

01. 해시 탐색법 개념 이해하기

- 해시 탐색법의 개념
 - 해시
 - = 잘게 썬다 = 잘게 자른다
 - 한수
 - 어떤 값에 해당하는 다른 값이 산출되는 계산식
 - 해시 함수
 - 어떤 값이 주어진 경우, 그 값을 대표하는 숫자를 계산하는 함수
 - 해시값: 해시 함수의 계산으로 산출된 값
 - 예. 해시값: 공을 넣을 칸의 번호
 - 자전
 - 미리 해시 함수를 사용하여 데이터를 저장하는 장소를 정해 두어 검색 시간을 단축


2019-2-WKU-A-A06 / p. 5

01. 해시 탐색법 개념 이해하기

- 해시 탐색법의 알고리즘 구성
 - 해시 탐색법을 실현하려면 데이터의 저장 및 검색, 즉 2개의 알고리즘이 필요
 - ① 해시 함수로 데이터를 저장하는 알고리즘
 - ② 해시 함수로 데이터를 검색하는 알고리즘

01. 해시 탐색법 개념 이해하기


• 미리 탐색하기 쉽도록 공을 보관한다.



2019-2-WKU-A-A06 / p. 7

01. 해시 탐색법 개념 이해하기

• 해시 탐색법으로 공을 찾기




- Point
 - 해시 함수는 데이터의 저장소의 첨자를 계산하는 데 사용한다.
 - 저장소의 첨자가 겹치는 것을 '충돌'이라고 한다.
 - 충돌이 발생하면 옆의 빈 요소에 데이터를 보관한다.

2019-2-WKU-A-A06 / p. 9

02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘


- 배열을 2개 준비한다
 - 일반 검색 알고리즘에서는 배열의 요소를 데이터 수만큼 준비하면 충분
 - 해시 탐색법은 이와 달리 저장하는 데이터의 1.5 ~ 2배를 준비

첨자 정수형 배열 arrayD



해시 함수를 사용하여 별도의 배열에 다시 저장한다.






arrayH는 모든 요소를 0으로 초기화해 둔다.

- arrayD[0]의 데이터를 arrayH에 저장하기
 - 해시 함수


해시값(저장소인 arrayH의 첨자) = arrayD의 데이터 % 11




2019-2-WKU-A-A06 / p. 11

02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘

• arrayD[1]의 데이터를 arrayH에 저장하기




• arrayD[2]의 데이터를 arrayH에 저장하기




2019-2-WKU-A-A06 / p. 13

02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘




• arrayD[3]의 데이터를 arrayH에 저장하기




2019-2-WKU-A-A06 / p. 15

02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘

• arrayD[4]의 데이터를 arrayH에 저장하기




• arrayD[5]의 데이터를 arrayH에 저장하기




2019-2-WKU-A-A06 / p. 17

02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘



• 순서도 완성




• 해시 함수를 사용하여 데이터를 저장하는 알고리즘(순서도)

2019-2-WKU-A-A06 / p. 19

02. 해시 함수로 데이터를 보관하는 알고리즘

• 의사 언어 완성



• 해시 함수를 사용하여 데이터를 저장하는 알고리즘(의사 언어)


03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘

- Point
 - 데이터 탐색에는 저장할 때 사용한 것과 같은 해시 함수를 사용한다.
 - 탐색 데이터가 존재하지 않을 경우의 처리를 잊지 않고 기술한다.

2019-2-WKU-A-A06 / p. 21

03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘


• 탐색 대상이 되는 배열



03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘

- 12가 저장되어 있는 요소를 검색하기
 - 해시 함수


해시값(arrayH의 첨자) = 데이터값 % 11



2019-2-WKU-A-A06 / p. 23


03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘

• 36이 저장되어 있는 요소 검색하기



03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘

• 검색하고 있는 데이터가 배열에 존재하지 않을 경우



2019-2-WKU-A-A06 / p. 25

03. 해시 탐색법으로 데이터를 탐색하는 알고리즘

• 의사 언어 완성

