

# IzjavaBirača 2026 — uputstvo

Program čita ličnu kartu preko čitača i štampa **izjavu birača (obrazac NPRS-3)**.

## 1. Instalacija

### Šta vam treba pre instalacije

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Windows         | 7 ili noviji                                       |
| Microsoft Word  | <b>obavezan</b> (bez njega nema štampe)            |
| .NET Framework  | 4.7.2 ili noviji (obično već postoji na Windows-u) |
| Čitač kartica   | priključen na USB                                  |
| Microsoft Excel | <b>nije potreban</b>                               |

### Koju verziju instalirati

U folderu `dist\` nalaze se dva instalera:

| Fajl                                        | Za koga                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>IzjavaBiraca2026_Setup_x86.exe</code> | 32-bitni Microsoft Office ( <b>najčešći slučaj</b> ) |
| <code>IzjavaBiraca2026_Setup_x64.exe</code> | 64-bitni Microsoft Office                            |

**Bira se prema Microsoft Office-u, a NE prema Windows-u.** Vrlo često je Windows 64-bitni, a Office 32-bitni — tada ide **x86** verzija.

**Kako proveriti bitnost Office-a:** otvorite Word → **File** → **Account** → **About Word** → na kraju naslova piše „32-bit“ ili „64-bit“.

Ako niste sigurni — pokrenite `x86`. Ako je pogrešna, instaler će vas zaustaviti i reći koja vam treba.

### Postupak

- Dvoklik na odgovarajući `IzjavaBiraca2026_Setup_*.exe`
- Kliknite **Next** kroz čarobnjak (podrazumevane vrednosti su u redu)
- Nisu potrebna administratorska prava** — instalira se u vaš korisnički profil
- Na kraju možete čekirati „Pokreni IzjavaBirača 2026“

Program se instalira u:

```
C:\Users\<korisnik>\AppData\Local\Programs\IzjavaBiraca2026_x86
```

Prečice se prave u **Start meniju** i na **radnoj površini**.

## Deinstalacija

**Settings** → **Apps** → **IzjavaBirača 2026** → **Uninstall**, ili prečica „Deinstaliraj IzjavaBirača 2026" u Start meniju.

## 2. Gde se nalaze koji fajlovi

Svi radni fajlovi su **u istom folderu gde je program** ( `IzjavaBiraca2026.exe` ). Do njega najbrže dođete tako što desni klik na prečicu → **Open file location**.

| Fajl                                                              | Šta je                            | Odakle dolazi          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <code>IzjavaBiraca2026.exe</code>                                 | sam program                       | instalater             |
| <code>NPRS-3 - izjava biraca da podrzava izbornu listu.doc</code> | <b>Word šablon obrasca</b>        | instalater             |
| <code>CelikApi.dll</code>                                         | biblioteka za čitanje lične karte | instalater             |
| <code>Podesavanja.xml</code>                                      | vaša podešavanja                  | program ga sam napravi |
| <code>ListaPotpisnika.csv</code>                                  | <b>spisak potpisnika</b>          | program ga sam napravi |

### Ako treba zameniti šablon obrasca

Kada RIK objavi novi obrazac, ili ako želite izmenjenu verziju:

1. Zatvorite program
2. Novi fajl kopirajte u folder programa
3. Nazovite ga **tačno** `NPRS-3 - izjava biraca da podrzava izbornu listu.doc` (ili u `Podesavanja.xml` promenite `NazivSablona` na novi naziv)
4. Pokrenite program — pri startu proverava šablon i javi ako nešto ne valja

Šablon mora biti **Word** `.doc` fajl sa istom strukturom kao originalni NPRS-3 obrazac: tabela sa poljem za ime, **13 kutijica za JMBG** i linijom za adresu. Program se ne oslanja na bookmarke — piše direktno u ćelije tabele.

Program **nikada ne menja** šablon: otvara ga samo za čitanje.

### Spisak potpisnika (CSV)

`ListaPotpisnika.csv` nastaje sam pri prvom štampanju, u folderu programa.

| Kolona | Sadržaj                      |
|--------|------------------------------|
| A      | Prezime i ime birača         |
| B      | JMBG                         |
| C      | Organ overe (iz Podešavanja) |
| D      | Datum i vreme                |

Otvara se dvoklikom u **Excelu**, ali i u **LibreOffice-u** ili **Notepad-u** — Excel nije potreban za rad programa.

**Ako isti JMBG već postoji**, program to javi, kaže za koga je već upisan, i **neće** ga upisati drugi put.

Ako želite da počnete nov spisak (npr. za druge izbore), zatvorite program pa preimenujte ili premestite `ListaPotpisnika.csv`. Program će napraviti novi.

Ne držite CSV otvoren u Excelu dok šampate — Excel zaključa fajl i upis neće uspeti. Program će vas o tome obavestiti.

### 3. Prvo pokretanje — podešavanja

Pri prvom pokretanju otvorite **Podešavanja** i popunite podatke. Bez toga obrazac se štampa nepopunjen u delu izborne liste.

#### Izborna lista

| Polje                      | Šta upisati                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv izborne liste</b> | naziv kako glasi na listi                                    |
| <b>Podnosilac</b>          | politička stranka / koalicija / grupa građana                |
| <b>Datum izbora</b>        | npr. <code>15. март 2026</code> — zamenjuje datum iz obrasca |
| <b>Godina</b>              | npr. <code>2026</code> — ide u „Y ___, __ 20__.”             |
| <b>Mesto overe</b>         | npr. <code>ИНЂИЈА</code>                                     |

#### Ovlašćeni overitelj

| Polje                        | Šta upisati                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Organ overe (opština)</b> | npr. <code>Општинска управа Инђија</code> — ide i u spisak potpisnika |
| <b>Ime i prezime</b>         | ime overitelja                                                        |
| <b>Mesto i adresa</b>        | adresa organa overe                                                   |

## Štampa i pomak (offset)

| Polje                                          | Značenje                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pomak levo/desno (mm)</b>                   | pozitivno = udesno                             |
| <b>Pomak gore/dole (mm)</b>                    | pozitivno = nadole                             |
| <b>Probna štampa</b>                           | odštampa test primerak sa izmišljenim podacima |
| <b>Poništi pomak</b>                           | vraća oba pomaka na 0                          |
| <b>Štampač</b>                                 | prazno = podrazumevani štampač iz Windows-a    |
| <b>Kopija</b>                                  | koliko primeraka odjednom                      |
| <b>Prikaži dokument u Word-u umesto štampe</b> | za proveru pre štampe                          |

### Ostalo

- **Transliteruj podatke na ćirilicu** — podaci sa kartice se prebacuju u ćirilicu
- **Vodi spisak potpisnika (CSV fajl)** — isključite ako ne želite evidenciju

Na kraju **Sačuvaj**. Podešavanja se pamte u `Podesavanja.xml`.

## 4. Kalibracija štampe (offset)

Obrazac NPRS-3 se štampa na unapred odštampan formular, pa se tekst mora poklopiti sa linijama. Postupak:

1. Otvorite **Podešavanja**
2. Kliknite **Probna štampa** sa pomacima 0 / 0
3. Uporedite odštampano sa formularom:
  - tekst previše **levo** → povećajte „Pomak levo/desno“ (npr. `2`)
  - tekst previše **desno** → negativna vrednost (npr. `-2`)
  - tekst previše **visoko** → povećajte „Pomak gore/dole“
  - tekst previše **nisko** → negativna vrednost
4. Ponavljajte probnu štampu dok se ne poklopi
5. **Sačuvaj**

**Savet:** prve probe radite na običnom papiru, ili izaberite štampač „Microsoft Print to PDF“ pa pogledajte rezultat na ekranu — tako ne trošite formulare.

### Zašto pomak nadole ima granicu

Obrazac staje na **tačno jednu stranu bez rezerve**. Preveliki pomak nadole gurnuo bi sadržaj na drugu stranu, pa ga program u tom slučaju **ne primeni** i o tome vas obavesti. Pomak levo/desno se uvek primenjuje.

U praksi pomaci do oko **3 mm** prolaze bez problema.

## 5. Svakodnevni rad

1. Ubacite ličnu kartu u čitač
2. **Pročitaj podatke** — podaci i slika se pojave na ekranu
3. Proverite da su podaci ispravni
4. **Štampaj** — obrazac ide na štampač, a potpisnik se upiše u spisak
5. **Obriši podatke** pre sledećeg birača

**Ćirilica / Latinica** (desno dole) bira pismo. Ako promenite pismo posle čitanja kartice, ponovo pročitajte karticu da bi se primenilo.

## 6. Rešavanje problema

| Poruka / pojava                                                | Šta uraditi                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Proverite da li je čitač kartica priključen“                  | Priključite čitač; proverite da Windows vidi uređaj                                         |
| „kartica nije ubačena u čitač“                                 | Gurnite karticu do kraja, čipom nagore                                                      |
| „Microsoft Word nije pronađen“                                 | Instalirajte Microsoft Office (Word)                                                        |
| „CelikApi.dll nije pronađen ili nije odgovarajuće arhitekture“ | Instalirali ste pogrešnu bitnost — deinstalirajte pa instalirajte drugu verziju (x86 ↔ x64) |
| „Word šablon nije pronađen“                                    | Vratite <code>.doc</code> šablon u folder programa (vidi tačku 2)                           |
| „Šablon nema očekivanu strukturu“                              | Šablon nije NPRS-3 obrazac ili je izmenjen — vratite ispravan                               |
| „JMBG ... već postoji u spisku“                                | Taj birač je već potpisao — proverite duplikata radi ispravno                               |
| „Fajl ListaPotpisnika.csv je zauzet“                           | Zatvorite ga u Excelu pa ponovite                                                           |
| Tekst se ne poklapa sa formularom                              | Podesite offset (tačka 4)                                                                   |
| Štampa prelazi na dve strane                                   | Smanjite pomak nadole                                                                       |

### Ćirilica se u Excelu prikazuje kao znakovi bez smisla

Fajl je ispravan (UTF-8). Ako se dvoklikom otvori pogrešno, u Excelu idite na **Data → From Text/CSV**, izaberite fajl, i podesite:

- **File Origin:** `65001: Unicode (UTF-8)`
- **Delimiter:** `Semicolon` (tačka-zarez)

## 7. Rad za više opština

Jedan isti program radi za sve opštine — sve se menja u **Podešavanjima**, ništa nije ugrađeno u sam program.

Ako radite za više opština na istom računaru, posle rada za jednu opštinu premestite `ListaPotpisnika.csv` na sigurno, promenite podatke u Podešavanjima, i nastavite — program će napraviti nov spisak.

## 8. Za programera

### Tehnički detalji

#### Build

```
build.cmd          :: program (x86 + x64) + portable ZIP u dist\  
setup\napravi_setup.cmd  :: instalacioni Setup.exe (x86 + x64) u dist\
```

Za instalere je potreban Inno Setup 6:

```
winget install JRSSoftware.InnoSetup
```

#### Zašto x86 i x64

Word se koristi preko COM interopa i učitava se **u isti proces**, pa bitnost programa mora da odgovara bitnosti Office-a. Uz svaku verziju ide odgovarajući `CelikApi.dll` (iz `lib\x86\` odnosno `lib\x64\`) — build ga kopira sam.

#### Čelik API

Koristi se **CelikApi.dll 1.4.2**, inicijalizacija `EidStartup(4)`.

#### Kako se popunjava obrazac

NPRS-3 `.doc` nema bookmarka ni form fields, pa se piše direktno u ćelije **Tabele 3** (blok „Б И Р А Ч“):

|       |                |                                                     |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Red 2 | ime i prezime  | → 1. paragraf ćelije (oznaka ostaje u 2. paragrafu) |
| Red 3 | JMBG           | → 13 ćelija, po jedna cifra                         |
| Red 5 | mesto i adresa | → 1. paragraf ćelije                                |

Deo o overitelju se popunjava zamenom teksta, uz očuvanje dužine polja (donje crte), da se ne promeni prelom strane.

Šablon se otvara `ReadOnly:=True` i zatvara sa `SaveChanges:=False`.

**Napomena:** `Documents.Open` mora imati `Visible:=True`, inače dokument nema aktivan prozor i `PrintOut` puca sa porukom „This method or property is not available because a document window is not active“. Sama Word aplikacija ostaje nevidljiva (`app.Visible = False`), pa korisnik ništa ne vidi.

## Struktura projekta

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Izbori2026izjava\                  |                                  |
| └ Form1.vb / .Designer.vb          | glavni ekran                     |
| └ FrmPodesavanja.vb / .Designer.vb | ekran sa podešavanjima           |
| └ WordStampac.vb                   | popunjavanje i štampa obrasca    |
| └ PodaciBiraca.vb                  | podaci sa kartice                |
| └ Podesavanja.vb                   | Podesavanja.xml                  |
| └ CsvEvidencija.vb                 | spisak potpisnika + duplikati    |
| └ OfficeProvera.vb                 | provera da li je Word instaliran |
| └ CelikApi.vb                      | P/Invoke sloj za CelikApi.dll    |
| └ SmartcardManager.vb              | rad sa čitačem                   |
| └ Transliteration.vb               | latinica ↔ ćirilica              |
| └ lib\x86\ , lib\x64\              | CelikApi.dll 1.4.2 po bitnosti   |
| └ setup\                           | Inno Setup skripta               |
| └ doc\                             | dokumentacija Čelik API-ja       |

## Podesavanja.xml

| Polje                                           | Značenje                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NazivIzborneListe , NazivPodnosioca             | podaci izborne liste                          |
| DatumIzbora , Godina , MestoOvere               | datumi i mesto overe                          |
| Opstina , OvlasceniOveritelj , AdresaOveritelja | podaci overitelja                             |
| OffsetXmm , OffsetYmm                           | pomak štampe u mm                             |
| BrojKopija , Stampac                            | broj kopija, štampač (prazno = podrazumevani) |
| PrikaziPreStampe                                | otvori u Word-u umesto štampe                 |
| Transliteracija                                 | ćirilica                                      |
| VodiEvidenciju                                  | vođenje spiska potpisnika                     |
| NazivSablona , NazivCsvFajla                    | nazivi fajlova u folderu programa             |