

94 年專門職業及技術人員特種考試專責報關人員、保險從業人員考試試題
消防設備人員、不動產估價師
引水人、驗船師、漁船船員

代號：60170
頁次：6-1

類 科：不動產估價師
科 目：不動產估價實務
考試時間：4 小時

座號：_____

※注意： 可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序在試卷上由左至右橫式作答，於本試題上作答者，不予計分。

一、試以下列所給資料為基礎，分別採用比較法、收益法、成本法評估勘估標的之價格，並依不動產估價技術規則之規定，將勘估結果以報告書之格式陳述。如下列所給資料欠缺致無法進行評估時，得進一步界定估價條件，惟應於不動產估價報告書中詳細敘明，否則請勿任意添加估價條件，價格之計算結果，四捨五入至千位數，並於千位數及百萬位數，以逗點標示之（例如 100,000,000）。

二、本考試計分標準如下：

- 比較法之分析、調整過程和內容，與決定價格之正確性。(25 分)
- 收益法之分析、調整過程和內容，與決定價格之正確性。(25 分)
- 成本法之分析、調整過程和內容，與決定價格之正確性。(30 分)
- 勘估標的價格決定之正確性與報告書內容呈現之完整性。(20 分)

三、勘估標的資料：

甲公司欲於民國 94 年 1 月 1 日，購置座落○○市○○段○○地號及○○建號之商辦大樓，而於 93 年 12 月 10 日委託林乙不動產估價師事務所估價，該勘估標的之基本資料如下：

土地面積 500 坪，位於商業區，建蔽率 65%、容積率 630%。

勘估標的為地上十層、地下二層之鋼筋混凝土造建物，其建築完成日期為民國 79 年 1 月 1 日。登記面積、法定用途及使用現況如下：

樓 層	登記面積（坪）	法 定 用 途	使 用 現 況
地下二層	400	防空避難室兼停車場（30 個）	停車場
地下一層	400	防空避難室兼停車場（30 個）	超級市場
地面層	300	商場、一般零售業	商場、餐飲業
二層	300	商場、一般零售業	商場、一般零售業
三層	300	辦公室、一般事務所	商場、一般零售業
四層	300	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所
五層	300	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所
六層	300	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所
七層	300	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所
八層	300	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所
九層	200	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所
十層	200	辦公室、一般事務所	辦公室、一般事務所

四、勘查與蒐集之相關資料：

經林乙不動產估價師勘查現場確認上述資料後，並取得勘估標的現況、近鄰地區及類似地區中地上十層地下二層交易案例資料，及所需相關資料如下：

勘估標的現況：

勘估標的使用條件與鄰近地區相當，各樓層均營運中，判定目前為最高最有效使用。

勘估標的建物於施工品質及建材上屬一般中等。

勘估標的之大樓維護管理情況大致良好，電梯、空調等使用壽命 10 年之主要設備項目均按時更換，更換經費為新台幣 3,000,000 元；鄰近地區大樓之經濟耐用年數平均為 50 年。該棟大樓上月底簽訂第二層、第六層之出租契約，第二層租約約定所有費用由出租人負擔，租期 5 年，每月每坪支付租金新台幣 1,850 元，並且需於訂約時繳交權利金 3,000,000 元。

地價稅：假設該層持分之最近一次規定地價為 20,000,000 元，全額適用 20‰ 之地價稅率。

房屋稅：假設該層課稅房屋現值為 15,000,000 元，房屋稅率為 3%。

火災保險費：假設以該層房屋現值 15,000,000 元之 0.6% 為保險費率。

管理維修費：假設以年租金總收入之 5% 計算之。

第六層簽訂之長期租賃契約，約定所有相關費用皆由承租人負擔，每月每坪租金新台幣 850 元，但每年以 1% 成長率調整租金。第六層承租人須支付之費用如下：

地價稅：假設該層持分之最近一次規定地價為 20,000,000 元，全額適用 20‰ 之地價稅率。

房屋稅：假設該層課稅房屋現值為 15,000,000 元，房屋稅率為 3%。

火災保險費：假設以該層房屋現值 15,000,000 元之 0.6% 為保險費率。

管理維修費：假設以年租金總收入之 5% 計算之。

蒐集並查證後之比較標的相關資料：

比較標的一：

比較標的一位於近鄰地區之商業大樓，該實例為地面層，登記及使用現況為商業用，面積共 310 坪（含車位）。其中，地面層面積 300 坪，車位 10 坪。實例於民國 93 年 4 月 1 日簽訂買賣契約，成交金額為新台幣 250,000,000 元，其中車位每個為新台幣 1,000,000 元。

該買主隨後於同年 11 月 1 日，將該地面層出租，租期 2 年，租金簽訂為每坪每月新台幣 3,600 元，押金為月租金之 3 個月。地面層出租人須支付之費用如下：

地價稅：假設最近一次規定地價為 15,000,000 元，全額適用之地價稅率為 20‰。

房屋稅：假設地面層課稅房屋現值為 10,000,000 元，房屋稅率為 3%。

火災保險費：假設地面層以房屋現值 10,000,000 元之 0.5% 為保險費率。

管理維修費：假設以年租金總收入之 5% 為準計算之。

綜合判斷分析，比較標的一管理良好，其個別條件較勘估標的佳，判斷其修正率為 5%。

比較標的二：

比較標的二位於近鄰地區之商業辦公大樓，係由同棟第四層所有人買下第十層及地下層車位之交易實例。第十層登記及使用現況為辦公室，面積 150 坪、車位 10 坪。買賣契約於民國 93 年 8 月 15 日簽訂，第十層成交金額為新台幣 40,000,000 元，車位為新台幣 1,000,000 元。

該買主於 93 年 10 月 1 日將第四層出租，租金簽訂為每坪每月新台幣 1,550 元，押金為月租金之 3 個月，租期 1 年。第四層出租人須支付之費用如下：

地價稅：假設最近一次規定地價為 20,000,000 元，應繳之地價稅率為 20‰。

房屋稅：假設課稅房屋現值為 15,000,000 元，房屋稅率為 3%。

火災保險費：假設以房屋現值 15,000,000 元之 0.6% 為保險費率。

管理維修費：假設以年租金總收入之 5% 計算之。

綜合判斷分析，比較標的二之使用者複雜，其個別條件較勘估標的差，判斷其修正率為 4%。

比較標的三：

比較標的三為類似地區商業辦公大樓之第五層，面積 250 坪，登記及使用現況為辦公室。實例於民國 93 年 7 月 1 日簽訂買賣契約，成交金額為新台幣 68,000,000 元。

綜合判斷分析，比較標的三之維護管理較差，該項因素使本大樓較勘估標的差，判斷其修正率為 12%；但商業繁榮條件較勘估標的佳，判斷其修正率為 12%。

比較標的四：

比較標的四為近鄰地區商業辦公大樓之地面層，登記及使用現況為商場，面積共 200 坪。實例於民國 93 年 8 月 15 日因公司會計處理之需，以高於市價兩成簽訂買賣契約，帳面金額為新台幣 225,000,000 元。

該買主隨後於民國 93 年 11 月 1 日簽訂租賃契約，租期 1 年，租金簽訂為每月新台幣 840,000 元，押金為月租金之 3 個月。比較標的四出租人須支付之費用如下：

地價稅：假設最近一次規定地價為 12,000,000 元，應繳之地價稅率為 25‰。

房屋稅：假設比較標的四課稅房屋現值為 13,000,000 元，房屋稅率為 3%。

火災保險費：假設比較標的四以房屋現值 13,000,000 元之 1% 為保險費率。

管理維修費：假設以年租金總收入之 5% 計算之。

綜合判斷分析，比較標的四屋齡較新、整體管理佳，判斷其修正率為 5%。

比較標的五：

比較標的五為類似地區商業辦公大樓之地面層，登記及現況使用為商場，面積 350 坪。實例於民國 93 年 12 月 1 日簽訂買賣契約，成交金額為新台幣 250,000,000 元。

綜合判斷分析，比較標的五管理良好，其個別條件與勘估標的相當，但商業繁榮條件較勘估標的差，判斷其修正率為 3%。

比較標的六：

實例坐落於近鄰地區商業辦公大樓之第七層，登記及現況使用為辦公室，面積 180 坪，勘查時之擬售價格為新台幣 450,000,000 元，一般市場上成交價格約為擬售價格的八成至九成。據初步判斷分析，比較標的六管理良好，個別條件較勘估標的好，判斷其修正率為 6%。

比較標的七：

比較標的七為類似地區商業大樓之第六層，登記及使用現況為商業用，面積共 230 坪（含三個車位），第六層面積 200 坪，每個車位各 10 坪。於民國 93 年 2 月 1 日簽訂買賣契約，成交金額為新台幣 61,000,000 元，其中車位每個為新台幣 1,000,000 元。

該買主隨後於同年 7 月 1 日，將比較標的七之第六層出租，租期 2 年，租金簽訂為每坪每月新台幣 1,500 元，押金為月租金之 3 個月。出租人須支付之費用如下：

地價稅：假設最近一次規定地價為 15,000,000 元，全額適用之地價稅率為 20‰。

房屋稅：假設第六層課稅房屋現值為 10,000,000 元，房屋稅率為 3%。

火災保險費：假設第六層以房屋現值 10,000,000 元之 0.5% 為保險費率。

管理維修費：假設以年租金總收入之 5% 計算之。

綜合判斷分析，比較標的七管理良好，其個別條件與勘估標的相當；而其所在地區則較勘估標的地區佳，判斷其修正率為 4%。

比較標的八：

比較標的八為類似地區商業辦公大樓之第四層，登記及現況使用為辦公室，面積 120 坪。於民國 93 年 10 月 1 日簽訂買賣契約，成交金額為新台幣 26,000,000 元。

綜合判斷分析，比較標的八之個別條件與勘估標的相當，但商業繁榮條件較勘估標的差，判斷其修正率為 12%。

蒐集、查證並整理後之相關資料：

近鄰地區建蔽率 65%，容積率 630% 之商業區土地，於民國 93 年 6 月 1 日之合理市價為每坪 1,500,000 元。

不動產估價師公會全國聯合會公告之本地區樓層別效用比：

樓 層	商 業 大 樓		商 業 辦 公 大 樓	
	使用別	樓層別 效用比 (%)	使用別	樓層別 效用比 (%)
地下一層	商業用	120	商業用	150
地面層	商業用	285	商業用	350
二層	商業用	145	商業用	180
三層	商業用	130	辦公室用	120
四層	商業用	100	辦公室用	100
五層	商業用	104	辦公室用	103
六層	商業用	104	辦公室用	103
七層	商業用	106	辦公室用	105
八層	商業用	106	辦公室用	105
九層	商業用	108	辦公室用	108
十層	商業用	115	辦公室用	110

當地之房屋價格指數：

年/月	93/ 01	93/ 02	93/ 03	93/ 04	93/ 05	93/ 06	93/ 07	93/ 08	93/ 09	93/ 10	93/ 11	93/ 12	94/ 01	94/ 02	94/ 03	94/ 04
價格指數 (%)	100	101	102	102	105	105	103	101	98	95	95	96	98	99	102	103

當地之房屋租金指數：

年/月	93/ 01	93/ 02	93/ 03	93/ 04	93/ 05	93/ 06	93/ 07	93/ 08	93/ 09	93/ 10	93/ 11	93/ 12	94/ 01	94/ 02	94/ 03	94/ 04
租金指數 (%)	100	102	102	103	104	102	102	100	98	96	95	95	98	98	100	102

當地之地價指數：

年/月	93/ 01	93/ 02	93/ 03	93/ 04	93/ 05	93/ 06	93/ 07	93/ 08	93/ 09	93/ 10	93/ 11	93/ 12	94/ 01	94/ 02	94/ 03	94/ 04
地價指數 (%)	100	102	104	105	107	106	106	105	103	103	102	102	107	107	110	111

該地方政府公布之地價調查用建築改良物標準單價表：

○○縣(市)地價查估建築改良物標準單價、耐用年數及折舊率表 中華民國○○年○月○日○市○○○字第○○○號函訂頒 中華民國○○年○月○日○市○○○字第○○○號函修正			
構 造 種 類	單 價 (平方公尺/元)	耐 用 年 數 (年)	折舊率% (年)
鋼骨或鋼筋(預鑄)混凝土造 5 層樓以下	9,000~14,000	60	1.0
鋼骨或鋼筋(預鑄)混凝土造 6 層至 10 層樓	12,000~18,000	60	1.0
鋼骨或鋼筋(預鑄)混凝土造 11 層至 15 層樓	15,000~21,000	60	1.0
鋼骨或鋼筋(預鑄)混凝土造 16 層至 20 層樓	18,000~26,000	60	1.0
鋼骨或鋼筋(預鑄)混凝土造 21 層至 50 層樓	24,000~42,000	60	1.0
鋼骨或鋼筋(預鑄)混凝土造 51 層以上	38,000~50,000	60	1.0
加強磚造	8,000~12,000	52	1.2
鋼鐵造或輕鋼架造	4,000~8,000	52	1.2
磚造、石造	5,000~9,000	46	1.4
木造	6,000~18,000	35	2.0
土磚混合造、土造	4,500~6,000	18	5.0
竹造	3,500~6,000	11	8.0
備註：一、本表依據地價調查估計規則第二十四條訂定。 二、表內各欄所列單價，僅包含建築改良物建造費用及使用時必要裝修、設備等費用。 三、房地連同買賣實例，計算建築改良物現值時，應依地價調查估計規則第十二條規定辦理。計算重建價格時，按本表所列標準單價上、下限範圍內，由估價人員視實際情況估計之。 四、房屋之樓層高度、層數、材料、用途及建築物設備等特殊者，得按建築改良物標準單價酌予增減計算其重建價格。			

相關經濟與金融資料如下：

當地金融機構一年期定期存款利率為 3%。

當地金融機構短期放款利率為 6%。

當地政府定期公債利率為 4.0%。

當地物價穩定，近一年內物價無任何變動。

經調查當地開發或建築利潤率為 20%。