

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	사은결	성명(영문)	
	생년월일	1998.12.24	성별	남성
	휴대전화	010-2911-7223	이메일	applicant3354985@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3354985 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.27	버리공과대학교	윤슬고분자학과		3.26 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급2	복무기간	~ 2020.10.20
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2023.10.08	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격008		
	가상자격015		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	난연성 PBT 복합재 개발 - LOI 난연성 28 → 32, 불량률 12% → 5%		고분자 물성 평가, 직교계획법 DOE
	배합 변수 효과 분석 및 공정 최적화 - DOE를 통한 체계적 접근		배합 공정 최적화, 난연성 시험

▪ 보유 기술

고분자 물성 평가, 직교계획법 DOE, 배합 공정 최적화, 난연성 시험 강점: 고분자 물성 분석, 공정 최적화, 통계 기반 실험 설계, 소재 개발

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 재료의 특성은 합성 과정과 배합 조건에 매우 민감하며, 이를 과학적으로 제어해야만 원하는 성능을 얻을 수 있다는 것을 캡스톤 프로젝트에서 깨달았습니다. 난연성 PBT 복합재 개발 프로젝트에서 나노 필러의 입자 크기와 배합비, 성형 온도와 시간 등 여러 변수가 최종 물성에 미치는 영향을 체계적으로 분석했습니다. 직교계획법을 이용해 각 변수의 효과를 정량화하고, 최적 조건을 찾은 결과 난연성 지수 LOI를 28에서 32로 향상시키면서도 인장강도는 65 MPa으로 유지할 수 있었습니다. 동시에 불량률을 12%에서 5% 이하로 낮출 수 있었습니다. LG전자의 가전 제품에도 다양한 고분자 부품들이 사용되며, 성능과 안정성을 동시에 만족하는 소재 개발과 공정 최적화가 경쟁력의 핵심이라 생각합니다. 입사 후 1년은 소재의 물성 평가 기법과 공정 매개변수의 영향을 깊이 있게 습득하겠습니다. 2년 차부터는 신규 소재 개발 프로젝트를 주도하고, 중장기적으로는 고성능 소재 개발과 생산 공정 설계를 통합하여 추진할 수 있는 전문가로 성장하고 싶습니다.

(531 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 복합재 개발 프로젝트의 물성 평가 단계에서 처음 예상했던 결과와 실제 측정값이 자주 맞지 않는 문제가 발생했습니다. 배합 공정의 온도, 혼합 시간, 냉각 속도 같은 변수들이 최종 물성에 미치는 영향을 정확히 파악할 수 없었던 것입니다. 초반에는 경험에 의존해 변수들을 조정해 보았지만, 이는 너무 많은 실험 시간과 자원을 소비했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 직교계획법 DOE를 도입해 주요 변수들의 효과를 체계적으로 분석하기로 결정했습니다. 3주간에 걸쳐 16개 조건의 반복 실험을 수행하여 각 변수의 영향도를 정량화했고, 상호작용 효과도 파악할 수 있었습니다. 그 결과 난연성에 미치는 영향을 1차적으로 정렬했고, 최적 조건에서 LOI 난연성을 28에서 32로 4포인트 향상시킬 수 있었습니다. 이를 통해 소재 개발도 감에 의존하는 것이 아니라 통계 기반의 체계적 접근이 얼마나 효율적이고 신뢰할 수 있는지를 깊이 있게 배웠습니다.

(472 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 사은결 (인)