

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	솔도담	성명(영문)	
	생년월일	1994.09.13	성별	남성
	휴대전화	010-1129-8293	이메일	applicant3579687@example.com
	현 주소	경북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3579687 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.26	가온대학교	다문화교육학과		4.23 / 4.5	학사	상대2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.06.14
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수5	2024.12.04	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격013		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	온습도 제어 시스템 개발 및 개선 (제어 오차 $\pm 3^{\circ}\text{C} \rightarrow \pm 0.5^{\circ}\text{C}$)		칼만 필터, PID 제어

■ 보유 기술

칼만 필터, PID 제어, 신호 처리, 자가 교정 알고리즘, 피드백 제어 | 강점: 센서 신호 처리, 피드백 제어 설계, 시스템 안정화

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

센서 신호 처리와 피드백 제어가 제 전공의 핵심 역량이며, 이는 LG전자의 HVAC 제품 자동화에 직접 적용될 수 있습니다. 학부 실습 과정에서 온습도 제어 시스템을 개발했을 때, 센서의 정확성과 응답 속도가 전체 제어 성능을 크게 좌우함을 경험했습니다. 초기 구현에서는 기본적인 PID 제어를 사용했으나, 센서 신호의 노이즈와 시간에 따른 드리프트 문제로 인해 목표 온도 유지에 ± 3 도 범위의 오차가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 칼만 필터 기반의 신호 처리를 도입하고, 실시간 자가 교정 알고리즘을 추가했습니다. 이 개선으로 온도 제어 오차를 ± 0.5 도C 수준으로 단축할 수 있었습니다. 에어컨, 제습기, 환기 시스템 등 LG의 HVAC 제품들은 정확한 센서 정보와 빠른 제어 응답이 사용자 만족도를 결정합니다. 입사 후 첫 1년은 기존 HVAC 제품의 센서 구성과 제어 알고리즘을 깊이 있게 학습하고 현장 데이터를 분석할 계획입니다. 1년 후부터는 새로운 센서 통합이나 제어 알고리즘 개선 프로젝트에 주도적으로 참여하겠습니다. 중장기적으로는 LG HVAC 제품의 자동화 수준을 한 단계 높이는 기술 리더가 되겠습니다.

(574 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

온습도 제어 시스템을 초기에 구축했을 때는 실험 환경에서 비교적 정상 작동했습니다. 하지만 장시간 운영하다 보니 예상치 못한 문제가 나타났습니다. 센서의 출력값이 시간이 지남에 따라 점진적으로 변하는 현상, 즉 센서 드리프트가 발생했습니다. 온도 센서는 실제보다 높게, 습도 센서는 낮게 측정하는 경향이 보여 제어 오차가 ± 3 도C까지 증가했습니다. 처음에는 센서 자체의 불량이라고 생각했으나, 여러 센서를 교체해도 같은 현상이 반복되었습니다. 실제 원인은 고온 환경에서의 장시간 노출에 따른 센서의 정상적인 노화 과정이었습니다. 저는 이를 해결하기 위해 두 가지 접근을 병행했습니다. 첫째, 칼만 필터를 도입하여 센서 신호의 노이즈를 효과적으로 제거했습니다. 둘째, 실시간 자가 교정 알고리즘을 개발하여 주기적으로 센서 특성을 학습하고 오프셋을 자동으로 보정하도록 했습니다. 이 방법은 센서 자체의 신뢰도가 감소해도 시스템 전체의 제어 정확성을 유지할 수 있게 해줍니다. 결과적으로 온도 제어 오차를 ± 0.5 도C 이내로 개선할 수 있었고, 장기 안정성도 크게 향상되었습니다. 이 경험을 통해 저는 현장의 센서가 이상적인 조건이 아니라 열악한 환경에서 작동한다는 현실을 배웠습니다. 이론적 지식도 중요하지만, 실무에서는 센서의 한계를 인정하고 이를 보완하는 신호 처리 기법이 얼마나 가치 있는지를 깨달았습니다.

(676 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 솔도담 (인)