

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	가마루	성명(영문)	
	생년월일	1999.03.01	성별	남성
	휴대전화	010-5738-8813	이메일	applicant3721586@example.com
	현 주소	전남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3721586 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.10	사랑대학교	가온제1공학과		4.34 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.12.10
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수5(160p)	2024.06.03	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격016		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	스마트 홈 제어 시스템 개발 (응답 시간 300ms 이내)		MQTT, 스마트 홈 시스템
	성능 병목 분석 및 아키텍처 개선 (응답 시간 1.2초→250ms, 동시 사용자 50명 지원)		모바일 앱, 엣지 컴퓨팅

■ 보유 기술

MQTT, 스마트 홈 시스템, 모바일 앱, 엣지 컴퓨팅, 데이터베이스 최적화 | 강점: 시스템 아키텍처 설계, 성능 최적화, 기술 리더십, 복잡성 관리

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

복잡한 기술 문제를 단순하고 효율적으로 해결하는 방법은 무엇일까요? 저는 학부 프로젝트에서 스마트 홈 제어 시스템을 개발하며 이 질문에 대한 답을 찾을 수 있었습니다. 프로젝트 초기에는 Wi-Fi, 블루투스, Zigbee 등 다양한 통신 프로토콜을 모두 지원하려고 했지만, 개발 복잡도가 기하급수적으로 증가했습니다. 결국 더 단순한 아키텍처를 설계하고, 필수 기능에 집중하는 방식으로 전환했습니다.

최종 설계에서는 MQTT 프로토콜을 중심으로 통합하여 센서와 제어 장치를 연결했습니다. 사용자는 모바일 앱을 통해 조명, 온도, 보안 장치를 제어할 수 있었으며, 응답 시간을 300ms 이내로 유지했습니다. 또한 시스템의 확장성을 고려하여 모듈식으로 설계했으므로, 새로운 장치 추가 시 기존 코드 수정이 최소화되었습니다.

이 경험은 복잡성 관리의 중요성을 깨닫게 해주었습니다. LG전자는 다양한 전자제품과 IoT 시스템을 융합하는 생태계를 구축하고 있으며, 이러한 환경에서는 단순하면서도 확장 가능한 아키텍처 설계가 핵심입니다. 저는 이러한 철학을 바탕으로 LG전자의 제품 개발에 기여할 수 있다고 확신합니다.

입사 초기에는 LG전자의 기술 플랫폼과 개발 프로세스를 충분히 학습하는 것을 목표로 하겠습니다. 1~2년 후에는 신규 프로젝트에서 시스템 아키텍처 설계에 주도적으로 참여하고, 궁극적으로는 LG전자의 핵심 기술 혁신을 이끌 수 있는 엔지니어로 성장하고 싶습니다.

(713 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

프로젝트를 진행하다 보면 기술적 판단이 전혀 다른 상황에 직면할 수 있을까요? 저희 팀은 프로토타입 개발 중에 심각한 성능 문제에 부딪혔습니다. 초기 설계한 중앙 서버 아키텍처에서는 동시 접속 사용자가 10명을 초과하면 응답 시간이 급격히 증가했습니다. 특히 조명을 제어할 때 1초 이상의 지연이 발생하여 사용자 경험이 심각하게 저하되었습니다.

문제를 분석하기 위해 저는 서버의 CPU 사용률, 메모리 점유, 네트워크 대역폭을 모니터링했습니다. 결과적으로 모든 제어 명령이 중앙 서버를 거치면서 병목 현상이 발생한다는 사실을 발견했습니다. 동시에 데이터베이스 쿼리가 최적화되지 않아 불필요한 연산을 반복하고 있었습니다.

해결 방안은 두 가지였습니다. 첫째, 엣지 노드(각 스마트 기기)에 로컬 제어 기능을 추가하여, 즉각적인 명령은 중앙 서버를 거치지 않도록 개선했습니다. 둘째, 데이터베이스 쿼리를 최적화하고 캐싱을 도입했습니다. 결과적으로 응답 시간은 1.2초에서 250ms로 개선되었고, 동시 사용자를 50명까지 수용할 수 있게 되었습니다.

이 경험을 통해 저는 성능 문제를 체계적으로 분석하고, 근본 원인에 따라 아키텍처 수준의 개선을 시도하는 것의 중요성을 배웠습니다. 또한 빠른 수정보다는 올바른 설계가 장기적으로 훨씬 비용 효율적임을 깨달았습니다.

(652 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 가마루 (인)