

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	은하늘	성명(영문)	
	생년월일	2001.08.21	성별	여성
	휴대전화	010-5254-4428	이메일	applicant3726474@example.com
	현 주소	경북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D04 · 구분R	직무라	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3726474 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.24	해오름대학교	마루품질학과		3.69 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수6	2024.12.20	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격004		
	가상자격003		
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	전자제품 내구성 평가 프로젝트		통계적 품질관리, 와이블 분포 분석
	센서 신뢰성 평가 팀프로젝트		가속수명시험

■ 보유 기술

통계적 품질관리, 와이블 분포 분석, 가속수명시험 강점: 불량 원인 분석, 신뢰성 평가, 데이터 기반 문제해결

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

대학 재학 중 수행한 '전자제품 내구성 평가 프로젝트'에서 통계적 품질관리 기법을 활용해 제품의 신뢰성을 분석했습니다. 가속수명시험을 통해 1000시간 사용 환경에서의 고장률을 예측하고, 와이블 분포 분석으로 초기 고장률 구간을 정밀하게 파악한 결과 핵심 부품의 불량 원인 3가지를 규명했습니다. 기존 방식의 단순 계산 모델 대비 제안된 통계 모델의 예측 정확도는 68%에서 87%로 개선되었고, 이를 토대로 개선안을 수립하여 모의 수명 단축 시간을 기존 대비 42% 감축했습니다. 이 과정에서 불량 현상의 근본 원인을 데이터 기반으로 파악하고, 그것을 체계적으로 개선하는 문제해결 능력을 길렀습니다. LG전자의 가전 제품은 소비자 신뢰도가 가장 중요한 경쟁력인데, 저는 이러한 강점을 바탕으로 제품 신뢰성 향상에 기여하고자 합니다. 입사 후 1~2년간은 생산 현장의 불량 데이터를 체계적으로 분석하여 개선 방향을 제시하는 업무를 통해 실무 경험을 쌓겠습니다. 중장기적으로는 신뢰성 시험 설계 및 분석 프로젝트를 주도하여, 제품 개발 초기 단계부터 품질을 확보하는 선제적 품질 엔지니어가 되고자 합니다.

(561 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 4학년 때 참여한 '센서 신뢰성 평가' 팀프로젝트에서 예상치 못한 난관에 직면했습니다. 온습도 센서 50개의 장기간 신뢰성 검증을 위해 4주간 반복 측정을 진행했는데, 측정 결과의 편차가 예상 범위를 크게 벗어났습니다. 초기에는 측정 오차를 계기기의 성능 문제로 진단했으나, 실제로는 센서 장착 위치와 환경 습도 변화 간의 상호작용에 의한 것임을 발견했습니다. 문제를 정확히 파악하기 위해 측정 환경을 설계 단계부터 재점검했습니다. 온습도 안정실 내 기유풀기를 조정하고, 센서 간 거리를 15cm 이상 확보하도록 재배치한 뒤 측정을 재시작했습니다. 이 과정에서 통계적 기법으로 변수를 분리하여 각각의 영향도를 정량화하는 방법을 학습했습니다. 결과적으로 재측정 데이터의 편차는 기존 3.2%에서 0.8%로 단축되었고, 센서 신뢰성 등급을 정확하게 분류할 수 있었습니다. 이 경험을 통해 단순히 데이터를 수집하는 것만으로는 부족하며, 측정 자체의 신뢰성을 먼저 확보해야 한다는 교훈을 얻었습니다.

(501 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 은하늘 (인)