

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	해아리	성명(영문)	
	생년월일	1998.06.06	성별	여성
	휴대전화	010-2812-5417	이메일	applicant3744172@example.com
	현 주소	전북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제3기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3744172 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소제지	졸업구분
~ 2025.02.28	윤슬대학교	다듬계측학과		3.37 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수5(160p)	2023.03.17	
어학A	시험U	910	2023.05.27	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격011		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	실내 환경 제어 시스템 개발 프로젝트		센서 계측, PID 제어
	온습도 제어 시스템 최적화 프로젝트		피드백 제어, 예측 기반 제어

■ 보유 기술

센서 계측, PID 제어, 피드백 제어, 예측 기반 제어 강점: 센서 기반 제어, 환경 모니터링, 제어 시스템 최적화

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 재학 중 참여한 '실내 환경 제어 시스템' 개발 프로젝트에서 센서 기반 피드백 제어를 직접 구현했습니다. 온습도 센서와 CO2 센서를 활용하여 실시간으로 실내 환경을 모니터링하고, 환기 시스템을 자동 제어하는 프로토타입을 개발했습니다. 초기 제어 시스템의 응답 시간은 온도 변화 감지 후 안정화까지 평균 12분이 소요되었는데, PID 제어 파라미터를 재최적화하여 응답 시간을 12분에서 3.5분으로 단축했습니다. 동시에 실내 습도 편차를 기존 $\pm 8\%$ 에서 $\pm 2\%$ 로 개선하여 사용자의 쾌적성을 크게 높였습니다. 이 경험이 LG전자의 HVAC 및 가전 제품 개발 분야와 정확히 맞아떨어진다고 생각합니다. LG전자의 에어컨과 공기청정기 같은 제품들이 정확한 센서와 신속한 제어 성능으로 시장에서 신뢰를 받는 것처럼, 저도 계측과 제어의 통합적 설계를 통해 고객 만족도를 높이는 데 기여하고 싶습니다. 입사 후 1~2년간은 센서 데이터 수집 및 제어 시스템 성능 검증 업무를 수행하며 현장 경험을 축적하겠습니다. 중장기적으로는 차세대 스마트 가전의 센서 네트워크와 제어 알고리즘 개발에 참여하여, 더 정밀하고 빠른 환경 제어 시스템을 구현하는 엔지니어가 되겠습니다.

(594 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 4학년 때 진행한 '온습도 제어 시스템 최적화' 프로젝트에서 센서의 응답 지연 문제로 인한 과도한 진동 제어가 발생했습니다. 실제 환경에서 센서가 감지한 습도 변화와 제어가 반응하는 시점 간에 약 30초의 지연이 발생했는데, 이로 인해 제어 시스템이 목표값을 계속 넘나드는 문제가 반복되었습니다. 초기에는 PID 파라미터 조정만으로 해결할 수 있다고 생각했으나, 지연 시간을 고려하지 않은 설정은 오히려 상황을 악화시켰습니다. 근본 원인을 파악하기 위해 센서 응답 특성을 상세히 분석했습니다. 측정 장비로 센서 출력 신호를 기록하여 시간 지연의 원인을 특정했고, 지연 시간을 보상하는 예측 기반 제어 로직을 추가했습니다. 단순 PID에서 예측 기반 제어로 변경한 결과, 제어 진동폭이 $\pm 5.2\%$ 에서 $\pm 1.1\%$ 로 감소했고, 목표값에 도달하는 정착 시간도 8분에서 2.2분으로 단축되었습니다. 이 과정에서 시스템의 문제를 표면적 증상이 아닌 근본적 원인에서 찾는 것의 중요성을 배웠습니다.

(499 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 해아리 (인)