

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	마슬기	성명(영문)	
	생년월일	2000.06.19	성별	남성
	휴대전화	010-7918-3411	이메일	applicant3747125@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3747125 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.22	단비대학교	버리재료학과		4.03 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급3	복무기간	~ 2023.10.21
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수6	2023.12.28	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	금속 열처리 공정 최적화 프로젝트		금속 열처리, 미세조직 분석

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	세라믹 합성 및 소성 특성 분석 실험		SEM 분석, 재료 특성 평가
	지르코니아 시편 개발		금속 열처리, 미세조직 분석

■ 보유 기술

금속 열처리, 미세조직 분석, SEM 분석, 재료 특성 평가	강점: 재료 미세조직 분석, 열처리 공정 최적화, 재료 특성 개선, 근본 원인 규명
-----------------------------------	--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

재료의 미세조직이 기계적 성능을 결정한다는 원리에 매료되어 재료공학 전공을 선택했습니다. 학부 3학년의 "금속 열처리 공정 최적화" 프로젝트에서 스테인레스강 시편의 열처리 조건을 변화시키며 경도와 인성 사이의 트레이드오프를 탐구했습니다. 경도를 620에서 750 HV로 31% 증가시키는 과정에서 소성 변형을 22% 감소시킬 수 있는 최적 조건을 찾아낼 수 있었습니다. 이러한 경험이 LG전자의 HVAC 제품과 디스플레이 기술에서 요구하는 고성능 재료 개발에 기여하고 싶다는 동기로 이어졌습니다. LG전자는 극한 환경에서의 재료 신뢰성이 핵심인 분야에서 활동하고 있으며, 제 재료공학적 지식이 직접적으로 활용될 것입니다. 입사 후 1~2년 내에는 신입 엔지니어로서 재료 특성 평가 및 품질 관리 업무를 담당하며 기초를 다질 계획입니다. 장기적으로는 신소재 개발 팀을 이끌면서 LG전자의 차세대 제품에 필요한 고기능 재료 솔루션을 제시하겠습니다.

(472 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 실험 "세라믹 합성 및 소성 특성 분석" 과정에서 예상 외의 결과에 당면했습니다. 제조한 지르코니아 시편의 벤딩 강도가 기대값 800 MPa 대비 590 MPa 수준으로 현저히 낮았던 것입니다. 처음에는 시편 제작 과정의 단순한 기술적 오류라고 가정했지만, 저는 주사 전자현미경(SEM)을 이용하여 시편의 미세조직을 상세히 분석하기로 결정했습니다. 분석 결과, 소성 과정에서 산소 분위기 제어 부족으로 예상치 못한 산화물 불순물이 입계에 형성되었음을 발견했습니다. 이후 소성 조건을 재설정하고 분위기를 제어를 강화한 결과, 강도를 590 MPa에서 810 MPa로 37% 향상시킬 수 있었습니다. 이 경험을 통해 문제 발생 시 겉모습의 원인이 아닌 근본적 메커니즘을 규명해야 한다는 점과, 세밀한 실험 설계의 중요성을 깨달았습니다. 이는 향후 재료 개발 시 견고한 기초가 되리라 확신합니다.

(444 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 마슬기 (인)