

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	한카람	성명(영문)	
	생년월일	2001.12.02	성별	남성
	휴대전화	010-1846-7025	이메일	applicant3778211@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3778211 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.27	나래대학교	라엘장치학과		4.32 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.07.16
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수3상	2023.07.18	
어학A	시험S	급수3(120p)	2024.06.07	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격002		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	부품 포장 자동화 설비 설계 - 포장 속도 1,200개/시간 → 2,800개/시간		다관절 로봇팔, SCARA 로봇
	공간 제약 극복을 통한 설계 최적화 - 공간 사용을 35% 절감		3D 비전 시스템, 로봇 경로 최적화

▪ 보유 기술

다관절 로봇팔, SCARA 로봇, 3D 비전 시스템, 로봇 경로 최적화, 안전 시스템 강점: 자동화 설비 설계, 공간 활용 최적화, 제약 조건 문제 해결

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

포장 라인을 방문했을 때 병목은 명백했습니다. 기계 조립과 품질 검사는 어느 정도 자동화되어 있었지만, 최종 포장 단계는 여전히 손작업이었고, 작업자 3명이 하루 12시간 교대로 1,200개/시간의 속도로 포장하고 있었습니다. 라인의 전체 효율은 포장 공정에서 결정되고 있었습니다. 저는 로봇 기반 자동화 포장 시스템을 설계했습니다. 다관절 로봇팔을 선택해 다양한 크기의 부품을 유연하게 처리할 수 있도록 했습니다. 로봇의 그리퍼 끝에 3D 비전 시스템을 탑재해 부품의 위치와 방향을 자동으로 인식하도록 했습니다. 안전 펜스와 긴급 정지 장치를 설계해 작업자 보호를 최우선으로 했습니다. 시뮬레이션을 통해 로봇 경로를 최적화해 포장 속도를 1,200개/시간에서 2,800개/시간으로 2배 이상 향상시켰습니다. 구현 후 작업자 3명이 시스템 모니터링과 예외 처리에만 배치될 수 있었습니다. LG전자는 생산 자동화를 통한 경쟁력 강화를 지속해 왔습니다. 입사 후에는 다양한 공정의 자동화 기회를 설계하고, 기존 라인에 맞게 맞춤형 장비를 구현하는 경험을 쌓고 싶습니다. 중장기적으로는 설계, 제조, 설치, 유지보수 전 단계를 아우르는 자동화 프로젝트 리더로서 생산 현장의 경쟁력을 높이는 데 기여하겠습니다.

(617 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

자동화 설비의 공간 제약이 가장 큰 난관이었습니다. 기존 생산 라인의 포장 공간은 가로 1.5m × 세로 2.2m로 고정되어 있었습니다. 일반적인 다관절 로봇팔은 작업 영역 반경이 최소 1.8m 이상 필요해서 이 공간에 맞출 수 없었습니다. 원래 계획대로 설비를 설치하려면 생산 라인 전체를 재배치해야 했고, 그것은 현실적으로 불가능했습니다. 저는 공간 제약을 기술적 기회로 전환하기로 결정했습니다. 수평 다관절 로봇(SCARA 로봇)을 대신 선택했습니다. SCARA 로봇은 다관절 로봇보다 작업 높이는 낮지만 수평 영역은 매우 효율적이었습니다. 포장 라인의 공간에 정확히 맞도록 로봇 배치를 재설계했고, 모듈식 그리퍼와 공구 교환 시스템을 도입했습니다. 추가로 컨베이어 위치를 미세 조정해 로봇의 작업 영역을 최대한 활용했습니다. 최종 설계에서 공간 사용율을 기존 계획 대비 35% 절감할 수 있었고, 포장 속도 목표도 달성했습니다. 어려운 조건 속에서도 설계 제약을 분석하고 다양한 기술 옵션을 검토해 최적의 해결책을 찾을 수 있다는 것을 배웠습니다.

(534 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 한카람 (인)