

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	여윤아	성명(영문)	
	생년월일	1997.10.17	성별	남성
	휴대전화	010-1779-6923	이메일	applicant3779761@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3779761 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.25	새봄대학교	해오름설계학과		4.41 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급2	복무기간	~ 2023.04.20
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(120p)	2024.01.03	
어학A	시험T	급수3상	2024.09.19	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격017		
	가상자격019		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	스마트 에어컨 실내기 구조 설계 및 경량화 캡스톤 프로젝트		3D CAD, ANSYS
	응력 집중 부위 필렛 설계 최적화 및 반복 설계		유한요소 해석, 응력 해석

■ 보유 기술

3D CAD, ANSYS, 유한요소 해석, 응력 해석, 진동 테스트 강점: CAD 모델링, 구조 해석, 반복 설계 및 최적화

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

기계설계와 구조 해석을 전공하면서 캡스톤 설계 프로젝트에서 실제 가전제품 설계의 전 과정을 경험했습니다. 팀 프로젝트로 진행한 과제는 스마트 에어컨 실내기의 구조 개선이었습니다. 기존 제품은 안정성 기준은 만족했으나 제품 무게와 재질 사용량이 높아 원가 경쟁력이 떨어졌습니다. 저는 3D CAD 소프트웨어를 이용하여 실내기의 외부 케이싱과 내부 지지 구조를 새로운 설계안으로 모델링했습니다. 다음으로 ANSYS를 이용한 유한요소 해석을 수행하여 각 설계 변경에 따른 응력, 변형, 안전계수를 계산했습니다. 초기 설계는 몇 가지 부분에서 응력 집중을 보였으므로, 필렛 형상을 추가하고 리브 구조를 최적화하는 반복 설계를 진행했습니다. 최종 설계 검증 결과, 최대 변형율은 기존 11mm에서 7.1mm로 약 35% 감소했으며, 전체 무게도 15kg에서 13.2kg으로 12% 감량되었습니다. 이 결과를 바탕으로 시제품 제작 및 진동 테스트도 실시했고, 예측 모델과 실측값의 오차는 5% 이내로 나타났습니다. 이 프로젝트를 통해 컴퓨터 시뮬레이션과 실제 검증이 얼마나 중요한지 체감했습니다. LG전자의 가전제품 설계 부문은 비용 효율성과 품질 사이에서 최적의 균형을 맞춰야 하는 업무입니다. 저는 지원 직무에서 3D CAD 모델링과 구조 해석 능력을 활용하여 제품의 경량화와 원가 절감에 기여하고 싶습니다. 입사 후 1~2년은 회사의 표준 설계 절차와 각 제품 라인의 특성을 파악하는 데 집중하겠습니다. 중장기적으로는 신소재 도입 및 첨단 공차 설계 기법을 적용하여 업계 경쟁력 있는 제품 설계의 리더가 되고자 합니다.

(791 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

캡스톤 설계 후반부에 해결하기 어려운 문제를 맞닥뜨렸습니다. ANSYS 해석 과정에서 실내기의 냉매 배관이 지나가는 부위에 높은 응력이 집중되었습니다. 초기 설계는 이 응력으로 인해 안전계수가 1.3으로, 업계 기준(최소 1.5)에 미달했습니다. 팀원들은 그 부분의 벽 두께를 단순히 증가시키자고 제안했으나, 이는 무게 증가로 이어져 우리가 추구하던 경량화 목표와 충돌했습니다. 저는 응력 집중의 근본 원인을 분석했습니다. 배관 주변의 예각 모서리가 응력 집중을 유발하고 있었습니다. 저는 CAD에서 그 부분의 필렛(곡면) 반경을 단계적으로 증가시키면서 ANSYS로 재해석했습니다. 그 결과 필렛 반경을 8mm에서 15mm로 늘렸을 때 응력이 380MPa에서 260MPa로 32% 감소했고, 안전계수도 1.3에서 1.8로 향상되었습니다. 무게 증가는 거의 없었습니다. 최종적으로 이 설계는 강도 기준을 만족하면서도 경량화를 달성한 최적안이 되었습니다. 시제품 제작 후 진동 테스트를 실시한 결과, 해석 예측값과의 오차는 4%로 매우 작았습니다. 지도교수는 이 과정에서 보여준 체계적인 문제 해결 능력과 반복 설계의 중요성을 제시한 점을 평가했습니다. 이 경험으로 설계에서는 무게나 강도 중 하나만을 추구하는 것이 아니라, 근본 원인 분석을 통해 양쪽 목표를 동시에 달성할 수 있다는 것을 배웠습니다. 이러한 통합적 접근은 LG전자 같은 제조 기업에서 경쟁 우위를 만드는 핵심 역량이라고 생각합니다.

(726 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 여윤아 (인)