

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	하기쁨	성명(영문)	
	생년월일	1999.06.04	성별	남성
	휴대전화	010-3088-4115	이메일	applicant3824187@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3824187 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.16	라온대학교	슬기제2공학과		4.36 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.01.28
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2025.10.20	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격018		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	스마트홈 통합 제어 시스템 개발 프로젝트		마이크로컨트롤러, 펌웨어 개발
	IoT 센서 데이터 호환성 및 안정성 개선		IoT 센서, 통신 프로토콜

■ 보유 기술

마이크로컨트롤러, 펌웨어 개발, IoT 센서, 통신 프로토콜, 큐 기반 버퍼링, 오류 검사 강점: 시스템 통합 설계, 기술 문제 해결, 아키텍처 관점의 사고

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

공학의 다양한 분야를 통합적으로 학습하는 과정에서 세 학년 때 스마트홈 통합 제어 시스템을 개발하는 프로젝트를 주도했습니다. 프로젝트의 목표는 여러 IoT 센서와 액추에이터를 단일 플랫폼에서 제어하고, 사용자 모바일 앱을 통해 실시간으로 조작할 수 있는 시스템을 구축하는 것이었습니다. 초기 구상은 각 센서와 제어 장치가 독립적으로 작동하는 형태였으나, 이는 응답 시간이 느리고 안정성도 낮았습니다. 저는 마이크로컨트롤러 기반의 중앙 게이트웨이를 설계하고, 각 기기로부터의 신호를 수집하는 펌웨어를 개발했습니다. 통신 프로토콜을 표준화하고 오류 검사 메커니즘을 추가했습니다. 개선된 시스템의 제어 응답 시간은 기존 평균 800ms에서 150ms로 단축되었고, 99회 중 98회 이상 성공적으로 제어되는 안정성을 달성했습니다. 또한 전력 소비도 최적화하여 배터리 지속 시간을 48시간에서 72시간으로 연장할 수 있었습니다. 이 프로젝트 경험을 바탕으로 LG전자의 다양한 기술 부문에 기여하고 싶습니다. 특히 가전 제품의 스마트화와 IoT 연동이 중요해지는 시대에, 저는 여러 기술 분야를 아우르는 통합적 관점에서 제품과 시스템을 설계할 수 있다고 확신합니다. 입사 초 1~2년은 회사의 주요 기술 표준과 설계 프로세스를 학습하고, 기존 시스템의 운영 이슈를 파악하는 데 집중하겠습니다. 중장기적으로는 신기술 도입을 주도하고, 부문 간 협업을 촉진하는 기술 리더로 성장하는 것을 목표로 합니다.

(722 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

팀 프로젝트 진행 중 예상하지 못한 기술적 난관을 마주했습니다. 각 IoT 센서에서 전송되는 데이터의 형식과 타이밍이 제각각이었고, 이를 중앙 게이트웨이에서 처리하려니 오류가 빈번하게 발생했습니다. 특히 온도 센서와 조명 제어 신호가 동시에 들어올 때 일부 데이터가 손실되었습니다. 초기에는 각 센서 제조사와의 호환성 문제로 치부하고, 센서를 바꿔야 한다고 생각했습니다. 그러나 모두 상용 제품이었기에 바꾸기도 어려웠습니다. 저는 문제를 다르게 해석하기로 결정했습니다. 개별 센서 간의 호환성이 아니라, 게이트웨이의 입력 처리 방식이 문제였을 가능성이 높다고 판단했습니다. 저는 모든 센서의 데이터 형식을 표준화하는 어댑터 계층을 설계했습니다. 각 센서로부터 받는 신호를 공통 데이터 포맷으로 변환하고, 큐 기반의 버퍼링 메커니즘을 추가하여 동시 수신 데이터가 손실되지 않도록 했습니다. 추가로 체크섬 기반의 오류 검사와 자동 재전송 로직도 구현했습니다. 개선된 시스템으로 테스트한 결과, 데이터 손실률은 5.7%에서 0.3%로 감소했고, 전체 시스템 안정성도 96%에서 98.5%로 향상되었습니다. 팀 발표에서 이 접근 방식은 문제를 근본에서 해결한 좋은 사례로 평가받았습니다. 이 경험을 통해 복잡한 시스템 문제는 증상만 보고 해결하려 하면 안 되고, 전체 아키텍처를 이해한 후 구조적으로 접근해야 함을 배웠습니다. 이러한 태도는 LG전자 같은 대규모 제조 기업의 시스템 엔지니어링에서 매우 중요할 것이라고 믿습니다.

(740 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 하기쁨 (인)