

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	하나래	성명(영문)	
	생년월일	2001.10.23	성별	여성
	휴대전화	010-3453-3908	이메일	applicant3859443@example.com
	현 주소	경남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제2사업부	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3859443 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.15	한별대학교_제1캠퍼스	나래제1공학부		4.05 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수3상	2024.11.02	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격001		
	가상자격019		
	가상자격004		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	회전 기계의 진동 감시 시스템 프로젝트		신호 처리, 진동 데이터 분석
	회로 기판 설계 팀프로젝트		오실로스코프, 회로 기판 설계

■ 보유 기술

신호 처리, 진동 데이터 분석, 오실로스코프, 회로 기판 설계	강점: 고장 조기 감지, 신호 분석, 회로 설계
------------------------------------	----------------------------

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부에서 수행한 '회전 기계의 진동 감시 시스템' 프로젝트를 통해 공학적 문제 해결의 기초를 다졌습니다. 산업용 펌프의 진동 데이터를 수집하고 신호 처리 기법으로 고장 신호를 조기에 감지하는 시스템을 설계했습니다. 초기 알고리즘은 진동 임계값 기반의 단순 감지 방식이었는데, 이는 정상 작동 중 오경보를 빈번하게 발생시켰습니다. 알고리즘을 개선하여 고장 감지 정확도는 71%에서 94%로 향상시켰고, 동시에 오경보는 월 평균 8건에서 1.2건으로 감소시켰습니다. 이 경험이 저를 LG전자의 가전 사업으로 이끌었습니다. 세탁기, 냉장고, 에어컨 같은 대량 생산 제품들은 생산 단계와 사용 단계에서 품질 유지가 매우 중요합니다. 센서 데이터 기반의 고장 조기 감지 기술은 제품의 신뢰성을 높이고 고객 만족도를 직결하는 핵심 기술입니다. 입사 후 1~2년간은 생산 공정 및 제품 신뢰성 평가 분야에서 기본기를 연마하겠습니다. 중장기적으로는 IoT 기반의 제품 상태 모니터링 시스템 개발에 참여하여, 고객에게 더 안전적이고 오래 쓸 수 있는 가전 제품을 제공하는 데 이바지하고자 합니다.

(548 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 3학년 때 참여한 '회로 기판 설계' 팀프로젝트에서 의도하지 않은 심각한 간섭 문제가 발생했습니다. 아날로그 신호와 디지털 신호가 혼재되어 있는 기판 설계였는데, 실제 제작 후 측정해보니 디지털 신호의 고주파 노이즈가 아날로그 회로에 영향을 미쳐 센서 측정값이 매우 불안정했습니다. 설계 단계에서 노이즈 경로를 충분히 검토하지 못했던 것이 원인이었습니다. 문제 해결을 위해 먼저 간섭의 원인을 정확히 특정했습니다. 오실로스코프로 신호 경로를 추적하고, 노이즈 발생 소자들 주변의 배선과 배치를 분석했습니다. 그 결과, 고속 신호 라인과 아날로그 신호 라인이 평행하게 배치되어 용량성 결합이 과도하게 발생하고 있었습니다. 이를 해결하기 위해 회로 기판의 라인을 직교로 재배치하고, 아날로그 그라운드와 디지털 그라운드를 분리하여 안정적으로 연결했습니다. 개선 후 센서 측정 신호의 표준편차는 2.8에서 0.4로 감소했고, 시스템 신뢰도는 81%에서 96%로 향상되었습니다. 이 경험을 통해 설계 초기 단계에서 잠재적 문제를 예측하고 사전에 차단하는 것의 중요성을 깨달았습니다.

(547 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 하나래 (인)