数字推理第二轮

共 34 题 · 30 道新出的改编题，加 4 道第 1–14 天没用过的真题。改编题照着广东、深圳、江苏近几年的数推来出，类型打乱排。每道改编题的答案都由程序按规律算出，再用一组常见规律去拟合题干，确认没有第二种规律指向别的选项；最后找人不看答案独立做一遍。

看到数列先问三件事

1. **数的大小**：平缓的先做差；增长快的先作商，或者看幂次；忽大忽小、项数多的，考虑隔项或分组。
2. **数的样子**：多位数、小数先想机械划分；有分数先反约分，分子分母分开看；有根号先统一成根号。
3. 做一次看不出来，就换个方向再试，而不是在同一个方向上越做越深。

规律类型速查

类型	先想到它的信号
多级做差	数列平缓地增或减
作商、倍数修正	增长快，相邻两项接近整数倍
递推	做差、作商都不整齐，后项和前两三项都有关
幂次修正	数落在平方数、立方数、2 的幂附近
分数、根式	有分数先反约分；有根号先统一
多重数列	项数多（7 项以上）、大小交错、有两个括号
机械划分	多位数、小数，数字之间看不出大小规律

题目

1 5，5，11，35，95，215，（ ）

A. 395　　B. 425　　C. 431　　D. 455

草稿

2 6，3，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{4}{3}$，（ ）

A. $\frac{8}{9}$　　B. 1　　C. $\frac{9}{8}$　　D. 2

草稿

3 1，3，8，17，50，101，（ ）

A. 203　　B. 302　　C. 303　　D. 304

草稿

4 3，1，8，18，52，（ ）

A. 104　　B. 122　　C. 140　　D. 156

草稿

5 0，2，24，252，（ ）

A. 3115　　B. 3120　　C. 3125　　D. 3130

草稿

6 42，40，37，32，25，（　　），1

A、2　　B、6　　C、10　　D、14

草稿

7 $\frac{1}{2}$，1，$\frac{9}{8}$，1，$\frac{25}{32}$，（　）

A. $\frac{49}{128}$　　B. $\frac{9}{16}$　　C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{9}{8}$

草稿

8 $2\sqrt{3}$，$\sqrt{13}$，$\sqrt{15}$，$\sqrt{19}$，$3\sqrt{3}$，（　）

A. $\sqrt{35}$　　B. $\sqrt{39}$　　C. $\sqrt{43}$　　D. 7

草稿

9 2，5，21，3，7，40，4，6，20，5，9，（　）

A. 45　　B. 56　　C. 76　　D. 106

草稿

10 15.37，18.85，13.44，20.69，（　）

A. 16.39　　B. 17.29　　C. 17.39　　D. 18.39

草稿

11 1，4，10，21，41，78，（ ）

A. 148　　B. 149　　C. 152　　D. 156

草稿

12 256，192，192，240，360，（ ）

A. 450　　B. 540　　C. 600　　D. 630

草稿

13 2，5，13，35，97，（ ）

A. 275　　B. 283　　C. 291　　D. 307

草稿

14 1，2，2，5，4，11，8，（　　）

A、18　　**B**、21　　**C**、23　　**D**、24

草稿

15 2，1，5，7，17，31，（ ）

A. 48　　B. 59　　C. 62　　D. 65

草稿

16 3，8，17，32，57，（ ）

A. 68　　B. 89　　C. 96　　D. 100

草稿

17 3，$\frac{5}{4}$，1，$\frac{15}{16}$，$\frac{23}{25}$，（ ）

A. $\frac{33}{49}$　　B. $\frac{31}{36}$　　C. $\frac{11}{12}$　　D. $\frac{35}{36}$

草稿

18 1，3，2，7，3，13，4，21，5，（ ）

A. 26　　B. 29　　C. 30　　D. 31

草稿

19 13，26，311，418，527，（ ）

A. 636　　B. 638　　C. 640　　D. 738

草稿

20 1，3，4，8，11，17，22，（ ）

A. 27　　B. 28　　C. 29　　D. 30

草稿

21 1，3，10，29，74，（ ）

A. 148　　B. 164　　C. 171　　D. 173

草稿

22 1427，2739，4559，3248，5678，（　　）

A、9376　　**B**、7469　　**C**、2045　　**D**、3718

草稿

23 2，3，3，6，12，（ ）

A. 60　　B. 66　　C. 72　　D. 84

草稿

24 2，12，36，80，150，（ ）

A. 175　　B. 216　　C. 246　　D. 252

草稿

25 $\frac{2}{3}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{4}{9}$，$\frac{5}{12}$，$\frac{2}{5}$，（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{7}{18}$　　C. $\frac{4}{9}$　　D. $\frac{7}{15}$

草稿

26 4，2，6，5，11，3，14，7，（ ）

A. 17　　B. 19　　C. 21　　D. 28

草稿

27 2512，3517，4321，5326，（ ）

A. 6130　　B. 6131　　C. 6230　　D. 6330

草稿

28 10，11，7，16，0，（ ）

A. -25　　B. 9　　C. 25　　D. 36

草稿

29 1，1，2，7，34，（ ）

A. 203　　B. 204　　C. 205　　D. 237

草稿

30 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{6}{25}$，$\frac{64}{343}$，（　　）

A、 100/6561　**B、** 1000/6561　**C、** 100/729　**D、** 1000/729

草稿

31 2，3，5，14，69，（ ）

A. 965　　B. 966　　C. 967　　D. 1034

草稿

32 2，6，30，60，130，（ ）

A. 210　　B. 216　　C. 222　　D. 336

草稿

33 2，1，3，6，10，19，（ ）

A. 29　　B. 32　　C. 35　　D. 38

草稿

34 3，7，14，23，36，（ ）

A. 47　　B. 49　　C. 51　　D. 53

草稿

答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	C	B	D	B	C	B	C
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
A	D	A	C	D	D	C	D	B	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
D	C	A	D	B	C	A	C	A	B
31	**32**	**33**	**34**						
A	A	C	B						

解析

1. 答案 B　［改编 | 多级数列］

卡点：开头两个 5，做差得 0，6，24，60，120，在立方数附近：1^3-1，2^3-2，3^3-3，4^3-4，5^3-5。

后项减前项：0，6，24，60，120，即 n^3-n。

下一个差 $6^3-6=210$，所求项 $215+210=425$。

陷阱：A 395 二级差 6、18、36、60 没往下走，差算成 $120+60=180$；C 431 差漏了修正（加了 $6^3=216$）；D 455 差算成 240，按 ×2 外推。

2. 答案 C　［改编 | 递推数列（作商）］

卡点：前两项一除就是第三项：$6\div3=2$，$3\div2=3/2$，$2\div3/2=4/3$。

规律：第一项 ÷ 第二项 = 第三项。

所求项 $3/2\div4/3=9/8$。

陷阱：A $\frac{8}{9}$ 除反了（$4/3\div3/2$）；B 1 以为是 $6\div n$（$6/6=1$），没核对 $6\div5\neq4/3$；D 2 把除写成了乘（$3/2\times4/3$）。

3. 答案 B　［改编 | 倍数修正（交替）］

卡点：倍数一会儿 2 一会儿 3：1→3（×2+1），3→8（×3−1），8→17（×2+1），17→50（×3−1），两种运算交替。

×2+1 和 ×3−1 交替：$50\times2+1=101$，下一步轮到 ×3−1。

所求项 $101\times3-1=302$。

陷阱：A 203 没发现交替，仍按 ×2+1；C 303 漏了 −1（101×3）；D 304 只交替了乘数，修正项仍 +1（$101\times3+1$）。

4. 答案 C　［改编 | 递推数列］

卡点：前两项相加再乘 2：$(3+1)\times2=8$，$(1+8)\times2=18$。

规律：(第一项 + 第二项) × 2 = 第三项。

所求项 $(18+52)\times2=140$。

陷阱：A 104 只把 52 乘了 2；B 122 只把 52 乘了 2，18 没乘（$52\times2+18$）；D 156 以为后项约是前项的 3 倍（52×3）。

5. 答案 B ［改编 | 幂次修正］

卡点：增长极快，想 n^n：$1^1=1$，$2^2=4$，$3^3=27$，$4^4=256$，题里每项都比它少 n。

$0=1^1-1$，$2=2^2-2$，$24=3^3-3$，$252=4^4-4$。

所求项 $5^5-5=3120$。

陷阱：A 3115 修正项多减了 5；C 3125 漏了修正（5^5）；D 3130 修正项符号反了。

6. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第5题］

卡点：前项减后项，差是 2、3、5、7，连续质数；末项 1 可以用来验证。

$42-40=2$，$40-37=3$，$37-32=5$，$32-25=7$，下一个差是 11，所求项 $25-11=14$。

验证：$14-13=1$，正好接上末项。

7. 答案 B ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：分母 2、8、32 都是 2 的幂，把 1 还原成 4/4、16/16：分子是平方数，分母是 2 的幂。

1/2，4/4，9/8，16/16，25/32，即 $n^2/2^n$。

所求项 36/64 = 9/16。

陷阱：A $\frac{49}{128}$ 多推了一项（$7^2/2^7$）；C $\frac{4}{7}$ 是 36/63 约分，分母写成了 2^6-1；D $\frac{9}{8}$ 是 36/32，分母没往下走。

8. 答案 C ［改编 | 根式数列］

卡点：有的带系数、有的不带，先统一成根号：$2\sqrt{3}=\sqrt{12}$，$3\sqrt{3}=\sqrt{27}$，根号里是 12、13、15、19、27。

根号里 12，13，15，19，27，差 1，2，4，8 翻倍，下一个差 16。

所求项 $\sqrt{(27+16)}=\sqrt{43}$。

陷阱：A $\sqrt{35}$ 差按 8 重复；B $\sqrt{39}$ 差算成了 12；D 7 差算成了 22（$\sqrt{49}=7$）。

9. 答案 B ［改编 | 多重数列（分组）］

卡点：12 项，三个一组：(2，5，21)，(3，7，40)，(4，6，20)。$21=5^2-2^2$，$40=7^2-3^2$，$20=6^2-4^2$。

每组第三项 = 第二项的平方 − 第一项的平方（也就是两数之和 × 两数之差）。

所求项 $9^2-5^2=56$。

陷阱：A 45 算成了 5 × 9；C 76 算成了 9^2-5；D 106 算成了 9^2+5^2。

10. 答案 C ［改编 | 机械划分（小数）］

卡点：小数之间大小没有规律，看每一项自身：整数部分 − 小数各位数字之和 = 5。

$15-(3+7)=5$，$18-(8+5)=5$，$13-(4+4)=5$，$20-(6+9)=5$。

选项里只有 17.39 满足 $17-(3+9)=5$。

陷阱：A 16.39 整数部分小了 1；B 17.29 小数部分的数字和少了 1；D 18.39 整数部分大了 1。

11. 答案 A ［改编 | 多级数列］

卡点：一次做差得 3、6、11、20、37，看不出来就拆：3 = 2 + 1，6 = 4 + 2，11 = 8 + 3，20 = 16 + 4，37 = 32 + 5，差是 $2^n + n$。

后项减前项：3，6，11，20，37，即 $2^1 + 1$，$2^2 + 2$，$2^3 + 3$，$2^4 + 4$，$2^5 + 5$。（也可以再做一次差：3，5，9，17，它们的差 2，4，8 翻倍，下一个是 33。）

下一个差 $2^6 + 6 = 70$，所求项 78 + 70 = 148。

陷阱：B 149 下一个差算成 $2^6 + 7$，n 多数了一个；C 152 以为差每次翻倍（37 × 2 = 74）；D 156 以为是倍数关系（78 × 2）。

12. 答案 D ［改编 | 作商数列］

卡点：相邻两项大小接近，作商：3/4，1，5/4，3/2，是公差 1/4 的等差数列。

后项除以前项：3/4，1，5/4，3/2，下一个商是 7/4。

所求项 360 × 7/4 = 630。

陷阱：A 450 商用成了 5/4；B 540 商没往下走（360 × 3/2）；C 600 以为后项 = 前两项之和（240 + 360）。

13. 答案 A ［改编 | 倍数修正］

卡点：后项约是前项的 3 倍，看“×3 之后差多少”：差 1、2、4、8，修正项本身是等比数列。

2 × 3 − 1 = 5，5 × 3 − 2 = 13，13 × 3 − 4 = 35，35 × 3 − 8 = 97，修正项 1、2、4、8 每次翻倍。

所求项 97 × 3 − 16 = 275。

另一种看法：每项都是 2 的幂加 3 的幂，$2 = 2^0 + 3^0$，$5 = 2^1 + 3^1$，$13 = 2^2 + 3^2$，$35 = 2^3 + 3^3$，$97 = 2^4 + 3^4$，下一项 $2^5 + 3^5 = 32 + 243 = 275$，答案相同。

陷阱：B 283 修正项没翻倍（仍减 8）；C 291 漏了修正项（97 × 3）；D 307 修正项的符号弄反（97 × 3 + 16）。

14. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第48题］

卡点：8 项，隔项看：奇数项 1、2、4、8 每次 ×2；偶数项 2、5、11 的差是 3、6。

括号是第 8 项，属于偶数项：2，5，11，差 3，6，下一个差是 12。

所求项 11 + 12 = 23。

15. 答案 D ［改编 | 递推数列］

卡点：前一项 + 2 × 再前一项 = 本项：1 + 2 × 2 = 5，5 + 2 × 1 = 7，7 + 2 × 5 = 17，17 + 2 × 7 = 31。

规律：第二项 + 2 × 第一项 = 第三项。

所求项 31 + 2 × 17 = 65。

另两种看法，答案相同：×2 − 3、×2 + 3 交替（2 × 2 − 3 = 1，1 × 2 + 3 = 5，5 × 2 − 3 = 7，……，31 × 2 + 3 = 65）；或者 2 的幂 ±1 交替（1 + 1，2 − 1，4 + 1，8 − 1，16 + 1，32 − 1，下一项 64 + 1 = 65）。

陷阱：A 48 只把前两项相加（17 + 31）；B 59 按 ×2 ± 3 交替做，符号弄反（31 × 2 − 3）；C 62 漏了修正（31 × 2）。

16. 答案 D ［改编 | 幂次修正］

卡点：数在平方数附近却不贴着：拆成“平方数 + 2 的幂”：1 + 2，4 + 4，9 + 8，16 + 16，25 + 32。

$3 = 1^2 + 2^1$，$8 = 2^2 + 2^2$，$17 = 3^2 + 2^3$，$32 = 4^2 + 2^4$，$57 = 5^2 + 2^5$。

所求项 $6^2 + 2^6 = 100$。

陷阱：A 68 2 的幂没往下走（$6^2 + 2^5$）；B 89 平方数没往下走（$5^2 + 2^6$）；C 96 按差 5、9、15、25 硬猜下一个差 39。

17. 答案 C ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：3 和 1 是整数、5/4 和 15/16 的分母是平方数：把 3 写成 3/1，把 1 写成 9/9，分母就是 1、4、9、16、25。

分母 1，4，9，16，25 是平方数，下一个 36；分子 3，5，9，15，23 的差是 2，4，6，8，下一个差 10，分子 33。

所求项 33/36 = 11/12。

陷阱：A $\frac{33}{49}$ 分母多推了一项（7^2）；B $\frac{31}{36}$ 分子的差没递增（仍 +8）；D $\frac{35}{36}$ 分子的差算成了 12。

18. 答案 D ［改编 | 多重数列（交叉）］

卡点：10 项，隔项看：奇数项 1、2、3、4、5；偶数项 3、7、13、21，分别是 1 × 2 + 1，2 × 3 + 1，3 × 4 + 1，4 × 5 + 1。

每个偶数项 = 它左边的奇数项 × 右边的奇数项 + 1；偶数项的差 4，6，8 也能看出来。

所求项 5 × 6 + 1 = 31。

陷阱：A 26 乘成了 5 × 5 + 1；B 29 偶数项的差按 8 重复；C 30 漏了 +1（5 × 6）。

19. 答案 B ［改编 | 机械划分］

卡点：从两位数变成三位数，先机械划分：首位 1、2、3、4、5，剩下的 3、6、11、18、27 = $n^2 + 2$。

13 → 1|3，26 → 2|6，311 → 3|11，418 → 4|18，527 → 5|27；剩下部分是 $1^2 + 2$，$2^2 + 2$，$3^2 + 2$，$4^2 + 2$，$5^2 + 2$。

下一项首位 6，剩下 $6^2 + 2 = 38$，所求项 638。

陷阱：A 636 剩下部分漏了 +2（$6^2 = 36$）；C 640 剩下部分的差算成了 13；D 738 首位多加了 1。

20. 答案 D ［改编 | 多级数列］

卡点：做差得 2，1，4，3，6，5，单看不规整；把差隔项看：2、4、6 和 1、3、5。

后项减前项：2，1，4，3，6，5，奇数位的差 2、4、6，偶数位的差 1、3、5。

下一个差在奇数位，是 8，所求项 22 + 8 = 30。

陷阱：A 27 把差 5 又用了一次；B 28 下一个差算成 6；C 29 下一个差当成了 7（把两组差连成 1～6 往下数）。

21. 答案 D ［改编 | 倍数修正］

卡点：后项约是前项的 2 倍多一点，看“×2 之后多多少”：多 1、4、9、16，修正项是平方数。

1 × 2 + 1 = 3，3 × 2 + 4 = 10，10 × 2 + 9 = 29，29 × 2 + 16 = 74。

所求项 74 × 2 + 25 = 173。

陷阱：A 148 漏了修正（74 × 2）；B 164 修正项没往下走（仍 +16）；C 171 修正项的差 3、5、7 没递增，加成了 16 + 7 = 23。

22. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第47题］

卡点：四位数之间看不出规律，看每一项自身：前两位 = 后两位数字的乘积。

14 = 2 × 7，27 = 3 × 9，45 = 5 × 9，32 = 4 × 8，56 = 7 × 8。

选项里只有 2045 满足 20 = 4 × 5。

23. 答案 A ［改编 | 递推数列］

卡点：前两项相乘再减去后一项：$2 \times 3 - 3 = 3$，$3 \times 3 - 3 = 6$，$3 \times 6 - 6 = 12$。

规律：第一项 × 第二项 − 第二项 = 第三项，即 (第一项 − 1) × 第二项。

所求项 $6 \times 12 - 12 = 60$。

陷阱：B 66 减成了第一项（$6 \times 12 - 6$）；C 72 漏了减第二项（6×12）；D 84 括号里的符号弄反（$(6 + 1) \times 12$）。

24. 答案 D ［改编 | 幂次修正］

卡点：数比立方数多一点：$2 = 1^3 + 1$，$12 = 2^3 + 4$，$36 = 3^3 + 9$，修正项是平方数，即 $n^3 + n^2 = n^2(n + 1)$。

$1^3 + 1^2$，$2^3 + 2^2$，$3^3 + 3^2$，$4^3 + 4^2$，$5^3 + 5^2$。

所求项 $6^3 + 6^2 = 252$。

陷阱：A 175 写成 $n^2(n + 1)$ 时平方数没往下走（$5^2 \times 7$）；B 216 只算了 6^3；C 246 做差时二级差没往下走（仍 +26）。

25. 答案 B ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：1/2 和 2/5 是约分后的样子，还原成 3/6、6/15：分子 2、3、4、5、6，分母 3、6、9、12、15。

反约分：2/3，3/6，4/9，5/12，6/15。分子加 1，分母加 3。

所求项 7/18。

陷阱：A $\frac{1}{3}$ 是 6/18，分子没加 1；C $\frac{4}{9}$ 是 8/18，分子多加了 1；D $\frac{7}{15}$ 分母没往下走。

26. 答案 C ［改编 | 多重数列（交叉）］

卡点：9 项、大小交错，隔项看。奇数项 4、6、11、14 的差是 2、5、3，正好就是偶数项。

奇数项：4，6，11，14，后项减前项得 2，5，3；偶数项：2，5，3，7。奇数项每一步加的，就是夹在中间的那个偶数项。

括号是第 9 项（奇数项），14 后面夹着 7，所求项 14 + 7 = 21。

陷阱：A 17 把上一个差 3 又用了一次；B 19 差按 5 算；D 28 以为奇数项每次翻倍。

27. 答案 A ［改编 | 机械划分］

卡点：两位两位拆：前两位 25、35、43、53（+10、+8 交替），后两位 12、17、21、26（+5、+4 交替）。也可以看每项自身：前两位 = 后两位 × 2 + 1。

前两位下一个 53 + 8 = 61，后两位下一个 26 + 4 = 30，所求项 6130。

验证：$61 = 30 \times 2 + 1$，两条规律给出同一个答案。

陷阱：B 6131 后两位的增量没交替（仍 +5）；C 6230 前两位按平均 +9 算；D 6330 前两位的增量没交替（仍 +10）。

28. 答案 C ［改编 | 多级数列］

卡点：大小来回跳，先做差：1，−4，9，−16，是平方数，符号一正一负交替。

后项减前项：1，−4，9，−16，即 $+1^2$，-2^2，$+3^2$，-4^2。

下一个差 $+5^2 = 25$，所求项 0 + 25 = 25。

陷阱：A -25 符号交替弄反；B 9 平方数没往下走，又用了 3^2；D 36 平方数多走了一步（6^2）。

29. 答案 A ［改编 | 倍数修正］

卡点：后项是前项的 1、2、3.5、4.9 倍左右，倍数越来越大：试“乘一个递增的数再修正”：$1\times2-1=1$，$1\times3-1=2$，$2\times4-1=7$。

$1\times2-1=1$，$1\times3-1=2$，$2\times4-1=7$，$7\times5-1=34$，乘数 2、3、4、5 递增，每次减 1。

所求项 $34\times6-1=203$。

陷阱：B 204 漏了 −1（34×6）；C 205 把 −1 写成了 +1；D 237 乘数多走了一步（$34\times7-1$）。

30. 答案 B ［真题 · 2022深圳 第50题］

卡点：分子、分母分别写成幂次：分母是 1°、3^{1}、5^{2}、7^{3}，分子是 2^{-1}、4°、6^{1}、8^{2}。

分母的底数 1、3、5、7，指数 0、1、2、3，下一个是 $9^{4}=6561$。

分子的底数 2、4、6、8，指数 −1、0、1、2，下一个是 $10^{3}=1000$。所求项 1000/6561。

31. 答案 A ［改编 | 递推数列］

卡点：后面增长越来越快，试“前两项相乘”：$2\times3=6$，比 5 多 1；$3\times5=15$，比 14 多 1。

规律：第一项 × 第二项 − 1 = 第三项。

所求项 $14\times69-1=965$（尾数：$4\times9=36$，减 1 后尾数是 5，看尾数就能选）。

陷阱：B 966 漏了 −1（14×69）；C 967 把 −1 写成了 +1；D 1034 乘的是上一步还没减 1 的乘积 15（$15\times69-1$）。

32. 答案 A ［改编 | 幂次修正］

卡点：数都在立方数附近：$2=1^{3}+1$，$6=2^{3}-2$，$30=3^{3}+3$，修正项是 $\pm n$ 交替。

$1^{3}+1$，$2^{3}-2$，$3^{3}+3$，$4^{3}-4$，$5^{3}+5$。

所求项 $6^{3}-6=210$。

陷阱：B 216 漏了修正（6^{3}）；C 222 符号没交替（$6^{3}+6$）；D 336 多推了一项（$7^{3}-7$）。

33. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：两项相加凑不出来（$3+6=9\neq10$），试三项相加：$2+1+3=6$，$1+3+6=10$，$3+6+10=19$。

规律：前三项之和 = 第四项。

所求项 $6+10+19=35$。

陷阱：A 29 只加了两项（$10+19$）；B 32 把差 4、9 相加当成下一个差（$19+13$）；D 38 以为后项是前项的 2 倍左右。

34. 答案 B ［改编 | 幂次修正］

卡点：差是 4、7、9、13，不规整；拆成“平方数 + 修正”：$1+2$，$4+3$，$9+5$，$16+7$，修正项是连续质数。

$3=1^{2}+2$，$7=2^{2}+3$，$14=3^{2}+5$，$23=4^{2}+7$，$36=5^{2}+11$。

所求项 $6^{2}+13=49$。

陷阱：A 47 修正项取成了 11；C 51 按差 4、7、9、13 硬猜下一个差是 15；D 53 修正项取成了 17。