Unity 기초 사용법(그래픽 파트용)

그래픽 파트 팀원을 위한 따라 하기 안내서

CK Semester Project

작성일 2026-11-02

목차

한눈에 보기 3
프로젝트 열기 3
창 5 개와 Console 알아보기 4
Scene 에서 원하는 곳 보기 5
    선택한 오브젝트 가까이 보기 6
오브젝트 선택과 Transform 확인 7
    이동·회전·크기 도구 10
Scene·Prefab·Material·Texture 구분하기 10
Game 과 재생 모드 확인하기 12
Console 읽기 13
저장하고 작업 마치기 14
    창 배치가 꼬였을 때 15
주의사항 16
자주 겪는 문제 16
단축키 한 장 17

Unity 의 창을 구분하고 Scene 에서 원하는 오브젝트를 찾아볼 수 있습니다. 오브젝트와 머티리얼을 선택하고, 작업을 저장한 뒤 GitHub Desktop 으로 넘어갑니다.

한눈에 보기

순서	할 일	확인할 곳
1	Unity Hub 에서 프로젝트 열기	에디터 버전 6000.3.23f1
2	작업할 씬 열기	Project 의 Scenes 폴더
3	대상 선택 후 F 로 가까이 보기	Scene 와 Hierarchy
4	위치나 재질 확인하기	Inspector
5	재생을 멈춘 뒤 저장하기	Ctrl+S, File > Save Project
6	변경 파일 확인하기	GitHub Desktop 의 Changes

프로젝트 열기

Unity Hub 는 프로젝트를 열어 주는 실행 목록입니다. Unity Editor 는 실제로 씬을 편집하는 프로그램입니다.

1. Unity Hub 의 Projects 에서 팀 프로젝트를 선택합니다. 목록에 없으면 Add 에서 프로젝트 폴더를 추가합니다. `Assets`, `Packages`, `ProjectSettings` 가 함께 있는 폴더를 선택합니다.
2. **6000.3.23f1 / Unity 6.3 LTS** 로 엽니다. 다른 버전으로 업그레이드하라는 안내가 나오면 혼자 진행하지 말고 프로그래머에게 확인합니다.
3. 처음 열 때는 임포트가 끝날 때까지 기다립니다. 임포트는 이미지·모델 등을 Unity 가 사용할 수 있도록 준비하는 과정입니다.
4. Project 에서 `Assets/CK_Semester_Project/Prototype/Scenes/FuchsiaShadowTest.unity` 를 더블클릭합니다.




그림 1. Hub 다음에 열리는 Unity Editor 와 작업 씬

위 그림은 프로젝트를 연 다음의 화면입니다. 설명을 위해 Scene·Game·Console 이 함께 보이게 배치했습니다.

창 5 개와 Console 알아보기

그림 번호	창	쉽게 생각하면	자주 하는 일
1	Scene	무대 뒤에서 돌아다니는 작업 공간	선택, 시점 이동, 배치 확인
2	Game	게임 카메라가 보는 촬영 화면	최종 구도와 재생 결과 확인
3	Hierarchy	현재 씬의 출연자·소품 목록	이름으로 찾기, 부모·자식 구조 펼치기
4	Inspector	선택한 대상의 설정표	Transform, Renderer, Material 확인
5	Project	프로젝트 파일 창고	Scene·Prefab·Material·Texture 찾기

그림 번호	창	쉽게 생각하면	자주 하는 일
6	Console	문제와 안내를 적는 기록장	오류·경고·안내 메시지 읽기
7	상단 도구 막대	재생과 작업 상태를 다루는 곳	Play·Pause·Step 확인

창 번호는 앞의 전체 구성 그림에 표시했습니다. 아래 단계에서는 해당 패널을 크게 보여 줍니다.

Hierarchy 는 **지금 열린 씬에 배치된 것**입니다. Project 는 **프로젝트에 저장된 파일**입니다. 같은 이름이 보여도 어느 창에서 선택했는지 먼저 확인합니다.

Scene 에서 원하는 곳 보기

Scene 의 시점을 옮기는 일과 오브젝트의 위치를 바꾸는 일은 다릅니다. 우선 시점만 움직여 보세요.

1. 마우스 포인터를 Scene 안에 둡니다.
2. 오른쪽 버튼을 누른 채 `W A S D` 로 앞·왼쪽·뒤·오른쪽으로 움직입니다.
3. 오른쪽 버튼을 누른 채 `Q / E` 로 아래·위로 움직입니다.
4. 빠르게 움직일 때만 `Shift` 를 함께 누릅니다.

Scene의 편집 도구와 작업 시점




그림 2. Scene 조작과 도구 위치

조작	동작
Alt + 왼쪽 버튼 드래그	기준점 주위를 회전
휠 클릭 + 드래그	시점을 좌우·위아래로 평행 이동
휠 굴리기	가까이·멀리 보기

조작	동작
대상 선택 후 F	선택한 대상이 보이도록 프레이밍
Hierarchy 오브젝트 더블클릭	그 오브젝트로 프레이밍




그림 3. 마우스와 키보드 조작 치트시트

> **팁** 휠로 가까이 가도 오브젝트의 실제 크기는 바뀌지 않습니다. Scene 에서 길을 잃으면 Hierarchy 에서 이름을 고른 뒤 F 를 누르세요.

선택한 오브젝트 가까이 보기

1. Hierarchy 에서 `FuchsiaMovementRig` 를 펼칩니다.
2. `Fuchsia Visual` 아래의 `head/hair` 를 선택합니다.
3. Scene 위에 포인터를 두고 F 를 누릅니다.

1 프레이밍 전



2 선택 후 F




그림 4. F 프레이밍 전과 후

캐릭터 전체를 보고 싶으면 `hair` 대신 부모인 `Fuchsia Visual`을 선택합니다. 아주 큰 부모 오브젝트를 고르면 프레이밍이 멀어질 수 있습니다.

오브젝트 선택과 Transform 확인

Transform 은 오브젝트의 **위치·회전·크기**를 담는 설정입니다. 자식 오브젝트의 값은 보통 부모를 기준으로 표시됩니다.

1. Scene 에서 오브젝트를 클릭합니다. 겹쳐 있어 고르기 어려우면 Hierarchy 에서 이름을 선택합니다.
2. Inspector 위쪽에서 선택한 이름을 확인합니다.
3. Transform 의 Position·Rotation·Scale 을 확인합니다.



그림 5. Hierarchy 에서 선택한 hair 와 부모 구조




그림 6. Inspector 에서 선택 이름과 Transform 확인

항목	뜻	처음에는 이렇게 확인합니다
Position	위치	X·Y·Z 중 어느 축인지 확인합니다
Rotation	회전	단위는 도입니다
Scale	크기 배율	1 은 원래 크기입니다. 부모의 크기도 영향을 줍니다

> **주의** 캐릭터의 뼈나 자식 메시를 무작정 옮기면 모델이 어긋날 수 있습니다. 쉐이더 작업에서는 Transform 을 바꾸기보다 Renderer 의 Material 을 확인합니다.

이동·회전·크기 도구

1. 오브젝트를 선택합니다.
2. 원하는 도구의 단축키를 누릅니다.
3. Scene 에 나타난 축 손잡이를 드래그합니다. 실수했으면 `Ctrl+Z` 로 되돌립니다.

Scene 왼쪽 도구 막대는 앞의 Scene 그림에서 확인할 수 있습니다. 상단 Play·Pause·Step 은 다음 재생 모드에서 설명합니다.

키	도구	용도
Q	View	시점 이동
W	Move	오브젝트 위치 변경
E	Rotate	오브젝트 회전
R	Scale	오브젝트 크기 변경
T	Rect	사각형 기준 편집. UI·2D 에서 자주 사용
Ctrl+D	Duplicate	선택한 오브젝트 복제
Ctrl+Z	Undo	마지막 변경 되돌리기

> **참고** 오른쪽 버튼을 누른 비행 이동 중에는 Q/E 가 아래·위 이동입니다. 오른쪽 버튼을 놓은 상태에서는 Q/E 가 도구 선택입니다.

Scene·Prefab·Material·Texture 구분하기

파일	쉽게 생각하면	바꾸면 영향을 받는 곳
Scene `.unity`	배치된 무대 한 장	해당 씬의 배치와 씬 설정
Prefab `.prefab`	여러 곳에서 쓰는 조립 원본	원본을 사용하는 인스턴스. 씬의 오버라이드는 따로 확인

파일	쉽게 생각하면	바꾸면 영향을 받는 곳
Material `.mat`	색·질감·쉐이더 값을 담은 재질표	같은 Material 을 공유하는 모든 Renderer
Texture `.png`, `.tga` 등	표면에 붙이는 이미지	그 Texture 를 사용하는 재질 등
Shader `.shader` 등	재질을 그리는 계산 방식	해당 Shader 를 사용하는 Material

1. Project 에서 `Prototype/Scenes` 를 열어 Scene 아이콘과 `.unity` 파일을 확인합니다.
2. `Sandbox/Junmo/FuchsiaShading/Prefabs` 에서 Prefab 을 확인합니다.
3. 같은 폴더의 `Materials` 에서 Material 을 확인합니다.
4. `Materials/Textures` 또는 `Textures` 에서 Texture 를 확인합니다.

Scene 파일




그림 7. Project 의 Scenes 폴더

Prefab 파일




그림 8. Project 의 Prefabs 폴더




그림 9. Project 의 Materials 폴더




그림 10. Project 의 Texture 폴더

아이콘 색은 테마와 표시 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 확실하지 않으면 파일 이름과 Inspector 의 종류를 함께 봅니다. Prefab 을 열었을 때는 Prefab Mode 에 들어왔는지도 확인합니다.

Game 과 재생 모드 확인하기


Game 은 게임 카메라의 결과입니다. Scene 에서 시점을 돌려도 게임 카메라 자체를 옮기지 않았다면 Game 의 구도는 바뀌지 않습니다.



그림 11. 상단 도구 막대의 Play·Pause·Step

1. 상단의 삼각형 Play 버튼을 눌러 재생합니다.
2. Game 에서 움직임과 최종 구도를 확인합니다.
3. Play 버튼을 다시 눌러 재생을 멈춥니다.

편집 상태의 게임 카메라



Play 상태의 게임 카메라




그림 12. 편집 상태 Game 과 실제 재생 상태 비교

> **주의** 재생 중 바꾼 **씬 오브젝트의 값은 보통 멈추면 사라집니다**. 유지할 값은 멈춘 뒤 다시 적용합니다. 반면 공유 Material 같은 **에셋의 변경은 멈춘 뒤에도 남을 수 있습니다**. 재생 모드를 안전한 실험용 복사본이라고 생각하지 마세요.

쉐이더 비교는 같은 카메라와 조명에서 합니다. 작업값은 바꾸기 전에 적어 두고 한 번에 한 항목만 바꾸세요.

Console 읽기

Console 은 Unity 와 스크립트가 남긴 메시지 목록입니다. 로그는 안내, 경고는 주의, 오류는 해결이 필요한 문제입니다.

1. Console 에서 메시지 종류별 개수를 확인합니다.
2. 문제가 생긴 시간의 메시지를 선택해 아래 설명을 읽습니다.
3. 오류가 계속되면 오류 내용과 재현 순서를 프로그래머에게 전달합니다.




그림 13. Console 의 메시지 목록과 종류별 표시

Clear 는 목록을 지울 뿐 원인을 고치지 않습니다.

저장하고 작업 마치기

1. Play 모드가 끝났는지 확인합니다.
2. `Ctrl+S` 로 씬을 저장합니다. 씬 이름 옆 `*`는 저장하지 않은 씬 변경이 있다는 표시입니다.
3. `File > Save Project` 로 변경한 에셋을 저장합니다.
4. GitHub Desktop 의 Changes 에서 의도한 파일만 바뀌었는지 확인합니다.
5. 문서 1 의 순서대로 Commit 하고 Push 합니다.




그림 14. 저장하지 않은 씬 표시를 확인하는 Hierarchy

`Ctrl+S` 는 Commit 이 아닙니다. Commit 도 GitHub 서버로 보내는 Push 와는 다릅니다.
저장·Commit·Push 는 각각 따로 확인합니다.

창 배치가 꼬였을 때

1. 상단 Layout 메뉴 또는 `Window > Layouts` 를 엽니다.
2. `Default` 를 선택합니다.
3. 필요한 창이 없으면 `Window` 메뉴에서 다시 엽니다.

전체 구성은 문서 앞의 창 구성 그림을 참고합니다.

주의사항

- 버전과 작업 브랜치를 먼저 확인합니다.
- Scene 의 시점 조작과 오브젝트의 Transform 변경을 구분합니다.
- 같은 Material 을 쓰는 다른 오브젝트도 함께 확인합니다.
- Prefab 원본에 적용하는 작업은 영향을 받는 범위를 확인합니다.
- `.shader` 나 Shader Graph 의 내용을 직접 고치지 말고 프로그래머에게 요청합니다.
- Console 오류가 있는 상태로 작업 결과를 확정하지 않습니다.

자주 겪는 문제

문제	먼저 할 일
오브젝트가 안 보입니다	Hierarchy 에서 선택한 뒤 Scene 에 포인터를 두고 F 를 누릅니다
F 를 눌러도 너무 멉니다	큰 부모 대신 실제 메시 자식을 선택합니다
Game 과 Scene 이 다릅니다	Game 은 게임 카메라, Scene 은 작업용 시점인지 확인합니다
Inspector 가 다른 것을 보여 줍니다	선택한 대상과 Inspector 의 잠금 아이콘을 확인합니다
원하는 Material 이 안 보입니다	Renderer 가 있는 자식 메시를 선택하고 Materials 를 펼칩니다
저장했는데 GitHub 에 안 보입니다	GitHub Desktop 에서 Commit 과 Push 여부를 각각 확인합니다
재생을 멈추니 값이 사라졌습니다	씬 오브젝트 값을 재생 중에 바꿨는지 확인합니다
여러 오브젝트 색이 함께 바뀝니다	같은 Material 을 공유하는지 확인합니다
재질이 분홍색입니다	Console 을 확인하고 Shader·URP 문제를 프로그래머에게 전달합니다

단축키 한 장



그림 15. 인쇄해서 옆에 둘 수 있는 Scene 조작표

목적	단축키·마우스
시점 비행 이동	우클릭 유지 + WASD
시점 아래·위	우클릭 유지 + Q/E
빠른 시점 이동	비행 이동 중 Shift
기준점 주위 회전	Alt + 왼쪽 드래그
화면 평행 이동	휠 클릭 드래그
가까이·멀리 보기	휠 굴리기
선택 대상 프레이밍	F / Hierarchy 더블클릭
View / Move / Rotate / Scale / Rect	Q / W / E / R / T

목적	단축키·마우스
선택 복제	Ctrl+D
실행 취소	Ctrl+Z
씬 저장	Ctrl+S
에셋 저장	File > Save Project