

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN WINDOWS

Tool tạo Thông báo nợ quá hạn (BIDV Đông Đồng Nai)

Dành cho máy tính mới — làm theo từng bước

Tài liệu này hướng dẫn cài Git, Python, tải project về máy và chạy lệnh tạo file Word thông báo nợ quá hạn.

Nội dung chính

- 1. Cài Git
- 2. Cài Python
- 3. Clone project về máy
- 4. Cài thư viện Python
- 5. Chạy thử với dữ liệu mẫu
- 6. Dùng file Excel thật
- 7. Điều chỉnh hoạt động đơn vị liên hệ (bỏ P.KHCN)
- 8. Lệnh trên Mac
- 9. Các cột Excel cần có
- 10. Tham số thường dùng
- 11. Lỗi hay gặp
- 12. Cập nhật code mới nhất

1. Cài Git

- 1) Tải Git tại: <https://git-scm.com/download/win>
- 2) Cài với lựa chọn mặc định (bấm Next đến hết).
- 3) Mở Command Prompt (CMD) hoặc PowerShell, gõ:

```
git --version
```

Nếu hiện số phiên bản (ví dụ git version 2.45.x) là đã cài thành công.

2. Cài Python

- 1) Tải Python 3.11 hoặc 3.12 tại: <https://www.python.org/downloads/windows/>
- 2) Chạy file cài đặt.

Lưu ý

Bắt buộc tick ô Add python.exe to PATH trước khi bấm Install Now.

3) Kiểm tra trong CMD:

```
python --version
pip --version
```

Nếu lệnh python không nhận: đóng CMD rồi mở lại. Nếu vẫn lỗi, cài lại Python và nhớ tick Add to PATH.

3. Clone project về máy

Mở CMD và chạy lần lượt:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop
git clone https://github.com/dunghoang-ship-it/test.git
cd test
git checkout cursor/thong-bao-no-qua-han-893f
```

Sau bước này, trên Desktop sẽ có thư mục test.

4. Cài thư viện Python

Đang đứng trong thư mục test, chạy:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Các thư viện sẽ được cài: python-docx, pandas, openpyxl.

5. Chạy thử với dữ liệu mẫu

5.1. Xem các dòng đang quá hạn

```
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao_no_qua_han_mau.xlsx --list-overdue
```

5.2. Tạo 1 thông báo theo số tài khoản

```
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao_no_qua_han_mau.xlsx --account 406004000
```

--account = số tài khoản / số khoản vay trong Excel.

5.3. Tạo thông báo theo số dòng

(1 = dòng dữ liệu đầu tiên sau dòng tiêu đề)

```
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao_no_qua_han_mau.xlsx --row 3
```

5.4. Tạo TẤT CẢ thông báo cho các dòng quá hạn

```
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao_no_qua_han_mau.xlsx --all-overdue
```

File Word sẽ nằm trong thư mục:

```
test\output\
```

Ví dụ tên file: Thong_bao_no_qua_han_Nguyen_Thi_Thanh_Thuy_406004006532.docx

6. Dùng file Excel thật của bạn

- Mở Google Sheet báo cáo nợ đến hạn / quá hạn.
- Chọn File → Download → Microsoft Excel (.xlsx).
- Copy file vừa tải vào thư mục test\data\ (ví dụ đổi tên thành bao_cao.xlsx).
- Chạy các lệnh bên dưới.

```
REM Xem trước các dòng quá hạn
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao.xlsx --list-overdue

REM Tạo t[ệp] c[on] thông báo quá hạn
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao.xlsx --all-overdue
```

Tuỳ chọn đánh số văn bản tăng dần + lưu thư mục riêng:

```
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao.xlsx --all-overdue --so-van-ban-start 1
```

7. Điền linh hoạt đơn vị liên hệ (bỏ P.KHCN)

Đoạn liên hệ trong thông báo có thể đổi theo phòng/PGD. Chữ ký chỉ còn tên người ký, đã bỏ dòng P.KHCN.

Ví dụ đổi đơn vị liên hệ + số điện thoại:

```
python scripts\generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data\bao_cao.xlsx --all-overdue ^
--don-vi-lien-he "PGD Nhơn Trạch – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đăng"
--so-dien-thoai "02513 123 456" ^
--nguai-ky "Nguyễn Quốc Tuấn"
```

Lưu ý

Nếu không truyền --don-vi-lien-he, mặc định vẫn là: Phòng Khách hàng cá nhân – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đồng Nai.

8. Lệnh trên Mac

Trên Mac dùng dấu / (không dùng \) và lệnh python3:

```
cd ~/Desktop/test
git pull origin cursor/thong-bao-no-qua-han-893f

python3 scripts/generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data/bao_cao_no_qua_han_mau.xlsx --list-overdue

python3 scripts/generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data/bao_cao_no_qua_han_mau.xlsx --all-overdue

python3 scripts/generate_thong_bao_no_qua_han.py -i data/bao_cao.xlsx --all-overdue \
    --don-vi-lien-he "PGD Nhơn Trạch – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai" \
    --so-dien-thoai "02513 123 456"
```

Lưu ý

Nếu báo unrecognized arguments: --all-overdue thì đang chạy bản code cũ. Chạy git pull origin cursor/thong-bao-no-qua-han-893f rồi thử lại.

9. Các cột Excel cần có

Cột trong Excel	Dùng để
Khách hàng	Tên người nhận thông báo
Số tài khoản	Số khoản vay
Số dư cuối kỳ (nguyên tệ)	Dư nợ gốc hiện tại
Số tiền lãi hiện tại (NT)	Lãi hiện tại
Số tiền gốc quá hạn	Gốc quá hạn
Số tiền lãi quá hạn	Lãi quá hạn
Số ngày quá hạn gốc / lãi	Số ngày quá hạn
Dư lãi phạt cho gốc / lãi	Lãi phạt
Lịch trả gốc / lãi	Suy ra ngày báo cáo (nếu không truyền tay)

10. Tham số thường dùng

Tham số	Ý nghĩa
-i / --input	Đường dẫn file Excel/CSV
--account	Số tài khoản cần tạo thông báo
--row	Số dòng dữ liệu (1 = dòng đầu sau header)
--all-overdue	Tạo cho tất cả dòng đang quá hạn
--list-overdue	Chỉ liệt kê, không tạo file
--don-vi-lien-he "..."	Đơn vị liên hệ (diễn linh hoạt)
--so-dien-thoai "..."	Số điện thoại liên hệ

Tham số	Ý nghĩa
--nguoi-ky "..."	Tên người ký (không in P.KHCN)
--ngay-bao-cao 07/07/2026	Ghi đề ngày báo cáo
--them-ngay 15	Cộng thêm N ngày cho hạn thanh toán
--output-dir output	Thư mục lưu file Word
--allow-not-overdue	Vẫn tạo dù dòng chưa quá hạn

11. Lỗi hay gặp và cách xử lý

Lỗi	Cách xử lý
'python' is not recognized	Cài lại Python, tick Add python.exe to PATH, mở lại CMD
'git' is not recognized	Cài Git rồi mở lại CMD
pip không chạy	Dùng: python -m pip install -r requirements.txt
Không tìm thấy file	Kiểm tra đang đứng đúng thư mục test
Thiếu cột bắt buộc	File Excel thiếu cột Khách hàng / Số tài khoản / Số dư cuối kỳ
chưa quá hạn — không tạo	Dòng đó không có nợ quá hạn; chọn dòng khác hoặc dùng --all-overdue
unrecognized arguments: --all-overdue	Code cũ — chạy git pull rồi thử lại

12. Cập nhật code mới nhất (sau này)

Khi đã clone rồi, chỉ cần:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop\test
git pull origin cursor/thong-bao-no-qua-han-893f
python -m pip install -r requirements.txt
```

Trên Mac:

```
cd ~/Desktop/test
git pull origin cursor/thong-bao-no-qua-han-893f
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

13. Link hữu ích

- Repository: <https://github.com/dunghoang-ship-it/test>
- Branch đang dùng: [cursor/thong-bao-no-qua-han-893f](#)
- Pull request: <https://github.com/dunghoang-ship-it/test/pull/1>
- Tải file TXT hướng dẫn: https://github.com/dunghoang-ship-it/test/raw/cursor/thong-bao-no-qua-han-893f/HUONG_DAN_CAI_DAT_WINDOWS.txt

- Tải file PDF này: https://github.com/dunghoang-ship-it/test/raw/cursor/thong-bao-no-qua-ha-n-893f/HUONG_DAN_CAI_DAT_WINDOWS.pdf

Lưu ý

Khi chạy --all-overdue, tool chỉ tạo thông báo cho các dòng đang quá hạn. Các dòng chưa quá hạn sẽ được bỏ qua.