Bộ dữ liệu mẫu 3 công ty

Điền đúng giá trị trong cột «Giá trị cần nhập». Mọi tên có chữ TEST là dữ liệu giả. Ảnh để tải lên nằm trong thư mục anh-mau/.

Khách hàng

Công ty	Tên khách	Loại	Giấy tờ	Địa chỉ	Người liên hệ
NVC	TEST Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Phú Thịnh	Công ty (khách doanh nghiệp)	Mã số thuế: 0100000001 (số mẫu)	Lô CN-12, KCN Phố Nối A, Hưng Yên	Ông Nguyễn Văn Test · Giám đốc · 0900 000 001 · test.nvc@example.com
NVO	Trần Minh TEST	Cá nhân	CCCD: không cần nhập	Số 12 ngõ 75 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Anh Trần Minh TEST · chủ nhà · 0900 000 002 · test.nvo@example.com
NVS	TEST Công ty CP Xây dựng Đại Phát	Công ty (khách doanh nghiệp)	Mã số thuế: 0100000003 (số mẫu)	Tầng 5, tòa nhà mẫu, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	Ông Phạm Văn Test · Chỉ huy công trình · 0900 000 003 · test.nvs@example.com

Lưu ý

• Hạn mức duyệt dùng mức tạm. • Giá bồi thường giàn giáo, SLA, giá thuê nội bộ để trống vì NVG chưa chốt. • Mật khẩu tài khoản xin Quản trị hệ thống. • Hệ thống chỉ nhận ảnh khi tải lên.

NVC — Nhà xưởng

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
A1 Khách hàng và cơ hội			
Khách hàng & Cơ hội → Khách hàng	Tên khách / loại / địa chỉ / người liên hệ	Xem tab «Khách hàng», dòng NVC	Gõ chữ TEST để tìm lại sau này
Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới	Tên cơ hội	Nhà xưởng sản xuất linh kiện 2.400 m² — KCN Phố Nối A (TEST)	
Tạo cơ hội mới	Loại công trình	Nhà xưởng công nghiệp	
Tạo cơ hội mới	Giá dự kiến	6.800.000.000 đồng	Chỉ để xếp cơ hội
Tạo cơ hội mới	Tiến độ mong muốn	180 ngày kể từ ngày ký	
Tạo cơ hội mới	Hạn xử lý	Sau hôm nay 7 ngày	
Tab Khảo sát	Biên bản khảo sát	Nhu cầu: nhà xưởng khung thép 2.400 m², cầu trục 5 tấn. Người quyết định: Giám đốc. Ngân sách: 6,5–7 tỷ. Tiến độ: 6 tháng. Điều kiện thương mại: tạm ứng 30%, thanh toán theo đợt nghiệm thu.	
A2 Báo giá			
Tab Báo giá → Lập báo giá	Giá báo	6.800.000.000 đồng	>500 triệu: Tổng Giám đốc duyệt
Lập báo giá	Phản hồi của khách	Khách đồng ý đàm phán, đề nghị giảm xuống 6,5 tỷ.	
Thử chiết khấu đặc biệt	Chiết khấu	4,4% (còn 6.500.000.000 đồng)	Phải lên Tổng Giám đốc
A3 Gói thầu và dự toán			
Gói thầu → Khối lượng	Khung thép	120 tấn × 28.000.000 = 3.360.000.000 (ví dụ nhập)	Số mẫu để dự toán, tổng chi phí khớp bảng ngân sách bên dưới
Gói thầu → Dự toán	Giá dự thầu	6.500.000.000 đồng	Tổng Giám đốc duyệt vì >500 triệu
Gói thầu → Dự toán	Giá vốn (cột nhạy cảm)	5.610.000.000 đồng	Thi công không được thấy
Gói thầu (trượt thầu)	Nguyên nhân trượt	Đối thủ chào giá thấp hơn 4%	Thử bỏ trống nguyên nhân để xem có bị chặn
A4 Hợp đồng			
Soạn hợp đồng	Số hợp đồng	TEST-HD-NVC-001	

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
Ghi nhận đã ký	Ngày ký	05/10/2026	
Hợp đồng	Giá trị hợp đồng	6.500.000.000 đồng	
Điều khoản	Đợt 1 tạm ứng	30% = 1.950.000.000 đồng	
Điều khoản	Đợt 2 hoàn thành khung thép	40% = 2.600.000.000 đồng	
Điều khoản	Đợt 3 hoàn thành lợp mái	25% = 1.625.000.000 đồng	
Điều khoản	Giữ lại bảo hành (12 tháng)	5% = 325.000.000 đồng	Tổng 4 dòng = 6,5 tỷ
A5 Ngân sách			
Gói thầu → Ngân sách	Vật tư	3.300.000.000 đồng	
Ngân sách	Nhân công	1.250.000.000 đồng	
Ngân sách	Máy thi công	410.000.000 đồng	
Ngân sách	Thầu phụ	450.000.000 đồng	
Ngân sách	Chi phí chung	200.000.000 đồng	Cộng 5.610.000.000. Tên mã chi phí theo danh mục của máy
A6 Bắt đầu thi công			
Quản trị → Phân công công trường	Chỉ huy trưởng	Chọn tài khoản vai trò Chỉ huy trưởng	
Tab Tổ đội	Tổ đội	Tổ đội TEST Hưng Yên 1 · 12 người	
A7 Ngày công trường			
Điểm danh	Ảnh	anh-mau/cong-truong/diem-danh-02-to-doi-12-nguoi.jpg	Thử thêm ảnh 8 người
Điểm danh	Số người có mặt	12	
Nhật ký	Nội dung	Trời nắng 33°C. Đào móng trục 1–4, đổ bê tông lót. Nhân lực 12 người. Không có sự cố an toàn.	
Nhật ký	Ảnh	anh-mau/cong-truong/ct-01-mong-cot-thep.jpg	
A8 Đề nghị vật tư			

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
Đề nghị vật tư (1) — lớn	Vật tư / số lượng / ngày cần	Thép phi 16 CB400 · 30 tấn · sau 5 ngày	421.740.000 > 200 triệu: Tổng Giám đốc duyệt
Đề nghị vật tư (2) — trung bình	Vật tư / số lượng	Cát vàng · 600 m³ · sau 3 ngày	198.000.000: Giám đốc Tài chính duyệt
Đề nghị vật tư (3) — nhỏ	Vật tư / số lượng	Dây buộc thép · 200 kg · sau 2 ngày	4.400.000: Mua hàng tự duyệt
A9 Mua hàng			
Báo giá NCC 1	Thép 30 tấn	14.058.000 đồng/tấn = 421.740.000 · giao 5 ngày	Giá thấp nhất
Báo giá NCC 2	Thép 30 tấn	14.300.000 đồng/tấn = 429.000.000 · giao 2 ngày	Thử chọn nhà này và ghi căn cứ «giao nhanh hơn 3 ngày»
Báo giá NCC 3	Thép 30 tấn	14.450.000 đồng/tấn = 433.500.000 · giao 3 ngày	
Giao nhận	Số lượng nhận / đạt / không đạt	30 tấn / 29,5 / 0,5	Chi phí thực tế = 29,5 × 14.058.000 = 414.711.000 đồng
A10 Trả tiền			
Đề nghị thanh toán	Số tiền	Tự lấy từ đơn đặt hàng. Không nhập tay.	Đối chiếu với bảng «Số cần khớp»
Tổ đội — đề nghị chi nhân công	Số tiền	120.000.000 đồng · phân bổ vào mã Nhân công	
A11 Nghiệm thu			
Biên bản nghiệm thu	Giá trị nghiệm thu	1.300.000.000 đồng (đợt 1)	
Biên bản nghiệm thu	Ảnh danh mục	anh-mau/nghiem-thu/nt-01.jpg, nt-02.jpg, nt-03.jpg	
Công nợ	Đã thu lần 1	800.000.000 đồng	Còn phải thu theo biên bản: 500.000.000
A12 Phát sinh			
Phát sinh (1)	Mô tả / giá	Gia cố nền móng khu đặt máy · 36.000.000 đồng	≤50 triệu: Trưởng phòng Thi công
Phát sinh (2)	Mô tả / giá	Nâng chiều cao cầu trục thêm 1 m · 85.000.000 đồng	>50 triệu: Tổng Giám đốc
Bàn giao	Ngày bàn giao dự kiến	05/04/2027	Cần biên bản chủ đầu tư đã nghiệm thu

NVO — Nhà ở thiết kế và thi công

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
B1 Khách hàng và cơ hội			
Khách hàng → Tạo mới	Khách	Trần Minh TEST (xem tab Khách hàng)	
Tạo cơ hội mới	Tên cơ hội	Nhà phố 4 tầng 5 × 18 m — ngõ 75 Tân Mai (TEST)	
Tạo cơ hội mới	Giá dự kiến	3.200.000.000 đồng	
B2 Lập hồ sơ thiết kế			
Thiết kế → tạo từ cơ hội	Tên hồ sơ	Nhà phố 4 tầng 5 × 18 m — ngõ 75 Tân Mai, Hoàng Mai (TEST)	
Hồ sơ thiết kế	Người chịu trách nhiệm / hạn bàn giao	Kiến trúc sư (tài khoản Thiết kế) / 30 ngày sau hôm nay	
B3 Đầu bài			
Đầu bài	Toàn bộ câu trả lời	Xem tab «NVO - Đầu bài» (98 câu, 6 mục)	Điền dần và thoát ra mở lại để thử tự lưu
Đầu bài	Thử điền thiếu	Chỉ điền mục 1 và 2 rồi bấm dựng	Phải bị chặn vì dưới 70%
Khảo sát hiện trạng	Chiều rộng đo thực tế	5,05 m (đầu bài ghi 5,05 — khớp)	
Khảo sát hiện trạng	Chiều sâu đo thực tế	18,10 m	
Khảo sát hiện trạng	Ảnh hiện trạng	anh-mau/khao-sat-khu-dat/ks-01..04	
Khảo sát hiện trạng	Ảnh sơ đồ khu đất	anh-mau/thiet-ke/so-do-khu-dat.png	
B4 Phương án			
Phiên bản bản vẽ — PA1	Mô tả	Phương án 1: bếp ở sau, phòng khách ở trước, thang nằm giữa nhà	Tham khảo mat-bang-tang-1..4.png, mat-dung-chinh.png
Ghi nhận góp ý của khách	Nội dung	Mở rộng phòng ngủ tầng 3 thêm 1,2 m², thêm tủ âm tường phòng bà nội, giảm kính mặt tiền.	
Phiên bản mới — PA2	Mô tả	Phương án 2: theo góp ý, đổi vị trí WC tầng 2 xa phòng thờ	
Ghi nhận khách duyệt	Ngày	Hôm nay	Gắn vào PA2
B5 Hồ sơ kỹ thuật			
Hồ sơ kỹ thuật → Kiến trúc	Người phụ trách / hạn	Kiến trúc sư TEST / sau 7 ngày	

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
Hồ sơ kỹ thuật → Kết cấu	Người phụ trách / hạn	Kỹ sư kết cấu TEST / sau 10 ngày	
Hồ sơ kỹ thuật → Điện nước	Người phụ trách / hạn	Kỹ sư điện nước TEST / sau 12 ngày	
Kiểm tra đồng bộ	Xung đột	Cột C3 tầng 2 vướng ống thoát WC; đề nghị dời ống sang trục D	
B6 Dự toán và hợp đồng			
Dự toán	Giá dự toán	3.050.000.000 đồng	Tổng Giám đốc duyệt vì >500 triệu
Dự toán	Giá vốn (nhạy cảm)	2.560.000.000 đồng	
Soạn hợp đồng	Số hợp đồng	TEST-HD-NVO-001	
Ghi nhận đã ký	Ngày ký	12/10/2026	
Điều khoản	Thanh toán	Đợt 1 ký hợp đồng 20% = 610.000.000 · Đợt 2 xong móng 30% = 915.000.000 · Đợt 3 xong thô 30% = 915.000.000 · Đợt 4 bàn giao 20% = 610.000.000	Tổng 3.050.000.000
B7 Bàn giao thi công			
Bàn giao thi công	Thử bấm khi chưa duyệt dự toán	Nút phải bị khóa và hiện danh sách còn thiếu	
Bàn giao thi công	Người nhận	Trưởng phòng Thi công TEST	
B8 Sau bàn giao			
Yêu cầu làm rõ	Nội dung	Cao độ sàn tầng 2 bản KT ghi 3,60 m nhưng bản KC ghi 3,45 m. Đề nghị làm rõ.	
Yêu cầu thay đổi	Nội dung / chi phí	Đổi gạch lát sảnh sang đá granite · tăng 18.500.000 đồng	Phát hành bản điều chỉnh
B9 AI Design (tốn tiền)			
Ô yêu cầu sửa bản vẽ	Câu mẫu	Đổi vị trí WC tầng 2 sang bên phải cầu thang, xa phòng thờ. Thêm ban công phòng ngủ tầng 3.	CHỈ thử khi được phép; mỗi lượt tốn tiền
Ô yêu cầu sửa bản vẽ	Câu mẫu 2	Giảm phòng khách 2 m², tăng bếp thêm 2 m².	

NVS — Cho thuê giàn giáo

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
C1 Khách hàng và kiểm kho			
Khách hàng	Khách	TEST Công ty CP Xây dựng Đại Phát (xem tab Khách hàng)	
Kho → Giàn giáo	Loại giáo	Giáo nêm Φ49 cao 1,5 m · Kích chữ U 600 · Mâm sàn thao tác 1,2 m	Ghi số tồn trước khi lập hợp đồng để đối chiếu
C2 Lập hợp đồng thuê			
Lập hợp đồng thuê	Công trình khách dùng	Tòa nhà mẫu, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	
Lập hợp đồng thuê	Ngày bắt đầu	10/09/2026	
Lập hợp đồng thuê	Ngày dự kiến kết thúc	05/11/2026	
Lập hợp đồng thuê	Tiền đặt cọc	50.000.000 đồng	
Dòng 1	Giáo nêm Φ49 cao 1,5 m	400 bộ × 1.800 đồng/ngày	
Dòng 2	Kích chữ U 600	300 bộ × 600 đồng/ngày	
Dòng 3	Mâm sàn thao tác 1,2 m	200 bộ × 1.500 đồng/ngày	
Thử kho không đủ	Số lượng	Nhập số lớn hơn tồn kho	Phải có thông báo kho không đủ
C3 Theo dõi hợp đồng			
Tổng quan hợp đồng	Còn ở khách (ban đầu)	Nêm 400 · Kích U 300 · Mâm sàn 200	
C4 Thu hồi đợt 1			
Thu hồi giàn giáo	Ngày trả	27/09/2026	Số ngày thuê 18 (10/09 đến 27/09, tính cả hai ngày)
Thu hồi	Giáo nêm	Trả đạt 150 · Hư hỏng 4 · Mất 0 · Bồi thường 0 · Ghi chú: ống cong	
Thu hồi	Mâm sàn	Trả đạt 80 · Hư hỏng 0 · Mất 0	
Thu hồi	Ảnh hư hỏng	anh-mau/gian-giao/gg-02-gian-giao-hu-hong.jpg	
Kết quả mong đợi	Tiền thuê đợt 1	Nêm 154 × 1.800 × 18 = 4.989.600 · Mâm 80 × 1.500 × 18 = 2.160.000 · Tổng 7.149.600 đồng	Nếu máy ra số khác: ghi lại cách máy tính số ngày
C4 Thu hồi đợt 2			

Màn hình	Trường	Giá trị cần nhập	Ghi chú
Thu hồi	Thử nhập quá số còn lại	Nêm: trả đạt 300 (chỉ còn 246)	Phải bị chặn
Thu hồi	Ngày trả đợt 2	20/10/2026	
Thu hồi	Giáo nêm	Trả đạt 240 · Mất 6 · Bồi thường: để trống nếu máy chưa có bảng giá	Bảng giá bồi thường NVG chưa chốt, không tự bịa số
Thu hồi	Kích chữ U 600	Trả đạt 300	
Thu hồi	Mâm sàn	Trả đạt 120	
C5 Biên bản và ký			
Ký biên bản	Người đại diện bên thuê	Phạm Văn Test	
Ký biên bản	Chữ ký	Ký bằng ngón tay/chuột trên màn hình cho cả hai bên	
C6 Kế toán và sổ giàn giáo			
Công nợ	Khoản phải thu	Tự lấy từ biên bản: 7.149.600 đồng (đợt 1)	
Công nợ	Ghi nhận thu	Thu một phần 5.000.000 đồng rồi thu nốt 2.149.600 đồng	
Sổ giàn giáo	Xem tại ngày	27/09/2026 và 20/10/2026	Dòng tổng phải cân

NVO — Đầu bài mẫu (nhà phố 5,05 × 18,10 m, 4 tầng)

Câu hỏi	Giá trị cần nhập
Công trình và khu đất	
Loại hình công trình	Nhà phố
Địa phương	Hà Nội
Số tầng	4
Hình thửa đất	Chữ nhật
Chiều rộng mặt tiền	5,05
Chiều sâu lô đất	18,10
Chiều rộng mặt hậu	5,05
Ranh giới thửa đất	Nhập 4 điểm góc: (0;0) (5,05;0) (5,05;18,10) (0;18,10) — hoặc vẽ hình chữ nhật 5,05 × 18,10 m
Diện tích theo giấy chứng nhận	91
Cao độ tim đường	0,00
Cao độ khu đất	0,15
Hướng nhà	Đông Nam
Mặt chịu nắng gắt	Mặt sau
Mặt đón gió mát	Mặt trước
Mặt tiếp cận được	Mặt trước
Bề rộng đường trước nhà	4,5
Lối vào chính đặt ở mặt nào	Mặt trước
Lối xe vào đặt ở mặt nào	Mặt trước
Hiện trạng bốn phía	Trước: hẻm ≥3 m · Trái: nhà hàng xóm · Phải: nhà hàng xóm · Sau: nhà hàng xóm
Số tầng nhà liền kề	Trái 4 tầng · Phải 3 tầng · Sau 3 tầng
Tường giáp nhà hàng xóm	Trái: chung · Phải: chung · Sau: riêng
Khoảng lùi theo quy hoạch	Trước 0 · Sau 0 (để trống nếu không có quy định)
Mật độ xây dựng tối đa	100

Câu hỏi	Giá trị cần nhập
Hồ sơ pháp lý khu đất	Có
Nguy cơ ngập	Không ngập
Hiện trạng xây dựng trên đất	Đất trống
Hồ sơ pháp lý hiện có	Sổ đỏ chính chủ (mã mẫu TEST-0001). Giấy phép xây dựng: chưa có, đang chuẩn bị hồ sơ xin phép.
Ghi chú thêm về hiện trạng	Ngõ ô tô nhỏ rộng 4,5 m. Cột điện cách ranh đất bên trái khoảng 1,2 m. Mặt nền cao hơn tim đường 15 cm.
Gia đình và nếp sinh hoạt	
Thành viên gia đình	Vợ chồng chủ nhà (38 và 36 tuổi) · Con 8 tuổi · Con 4 tuổi · Bà nội 68 tuổi (đi lại khó khăn, ở tầng thấp)
Ngành nghề của gia chủ	Kỹ sư phần mềm, bán hàng trực tuyến
Tín ngưỡng của gia đình	Thờ cúng tổ tiên
Nơi thờ bố trí thế nào	Phòng thờ riêng
Tầng đặt nơi thờ	4
Gia đình có xem phong thuỷ không	Có xem
Yêu cầu phong thuỷ cụ thể	Cửa chính hướng Đông Nam đã chọn theo tuổi chủ nhà. Bếp không đặt dưới WC. Phòng thờ không giáp WC.
Điều kiêng kỵ khác	Không để cầu thang đâm thẳng vào cửa chính.
Có kết hợp kinh doanh tại nhà không	Không, thuần ở
Nếp nấu ăn	Nấu hằng ngày, đơn giản
Cần bếp phụ tách riêng	Không
Cả nhà ăn ở đâu	Bàn ăn riêng
Tần suất tiếp khách	Thỉnh thoảng
Có khách ở lại qua đêm	Có
Có người làm việc tại nhà	Có
Có người làm ca đêm, ngủ ban ngày	Không
Có người đi lại khó khăn	Có
Cách phơi đồ	Phơi nắng ngoài trời
Thú nuôi trong nhà	Chó

Câu hỏi	Giá trị cần nhập
Nếp sinh hoạt hằng ngày	Cả nhà dậy lúc 6 giờ, ăn sáng cùng nhau. Chủ nhà làm việc tại nhà ban ngày. Tối cả nhà ăn cơm lúc 19 giờ.
Công năng và lưu trữ	
Không gian bắt buộc có	Tầng 1: khách, bàn ăn, bếp, WC, chỗ để xe · Tầng 2: phòng ngủ bà nội, sinh hoạt chung, WC · Tầng 3: phòng ngủ chủ nhà, thay đồ, WC · Tầng 4: phòng thờ, sân phơi
Số ô tô cần chỗ đỗ	1
Số xe máy, xe điện	3
Cỡ ô tô lớn nhất	Xe gầm thấp
Sạc xe điện trong nhà	Có
Ghi chú thêm về công năng	Cần một phòng làm việc yên tĩnh, có cửa sổ lấy sáng.
Lượng đồ cần cất giữ	Vừa
Những thứ cần chỗ cất	Kho chung; Đồ theo mùa; Hành lý, vali
Ghi chú thêm về lưu trữ	Kho nhỏ ở tầng 3, tủ âm tường ở các phòng ngủ.
Khối nhà, thang và mặt ngoài	
Số cánh nhà mong muốn	Một cánh
Hình bao khối nhà	Chữ nhật
Số lõi thang	Một lõi
Thang phụ hoặc lối dịch vụ riêng	Không
Sân nằm ở đâu	Sân trước
Chiều sâu sân mong muốn — tính từ ranh đất tới tường nhà	Trước 3,0 m
Quan hệ trong nhà với sân vườn	Cân bằng
Thang máy	Chừa chỗ làm sau
Tải trọng thang máy	350 kg
Giếng thang máy — bề rộng lọt lòng	1,5
Giếng thang máy — chiều sâu lọt lòng	1,6
Kiểu bố trí thang máy	Cạnh thang bộ

Câu hỏi	Giá trị cần nhập
Kiểu thang bộ	Thang kín
Cốt nền tầng 1 cao hơn tim đường	0,45
Có bậc tam cấp từ sân lên nhà	Có
Số bậc tam cấp	3
Có dốc dắt xe lên sân	Có
Ban công làm tới đâu	Mọi tầng trên
Mặt bắt buộc có ban công	Mặt trước
Mặt có thể có ban công	Mặt sau
Ban công đua ra khỏi mặt sàn	Trước 0,9 m
Có ban công phơi riêng phía sau	Có
Ghi chú thêm về ban công	Ban công mặt tiền có lan can kính.
Phong cách kiến trúc	Hiện đại
Ghi chú thêm về phong cách	Hiện đại, tối giản, màu sáng. Không cần phào chỉ phức tạp.
Kỹ thuật và dự trù	
Cách trữ nước	Bể ngầm; Bồn trên mái
Bình nước nóng năng lượng mặt trời	Có
Cục nóng điều hoà đặt ở đâu	Hộp kỹ thuật
Ghi chú thêm về hệ thống kỹ thuật	Chừa đường ống nước nóng lên tầng 3.
Dự trù mở rộng sau này	Không
Xây theo giai đoạn	Không
Ưu tiên, ngân sách và người quyết định	
Thứ tự ưu tiên của gia đình	Lấy sáng tự nhiên; Thông gió tự nhiên; Phong thuỷ; Riêng tư giữa các thế hệ
Mức hoàn thiện mong muốn	Khá
Khoảng ngân sách	Từ 2.800.000.000 đến 3.300.000.000 đồng
Người quyết định	Trần Minh TEST

Câu hỏi	Giá trị cần nhập
Quan hệ của người quyết định	Chủ nhà
Nhiệm vụ thiết kế	Thiết kế nhà phố 4 tầng + tum trên lô 5,05 × 18,10 m cho gia đình 5 người, có bà nội đi lại khó khăn, ưu tiên ánh sáng, thông gió và riêng tư.

Số cần khớp sau khi nhập

Công ty	Phép tính	Kết quả đúng
NVC	Ngân sách chi phí = vật tư + nhân công + máy + thầu phụ + chi phí chung	3.300 + 1.250 + 410 + 450 + 200 = 5.610 triệu
NVC	Giá hợp đồng = 4 đợt thanh toán	1.950 + 2.600 + 1.625 + 325 = 6.500 triệu
NVC	Thép: số lượng × đơn giá	30 × 14.058.000 = 421.740.000 đồng
NVC	Chi phí thực tế khi nhận 29,5 tấn đạt	29,5 × 14.058.000 = 414.711.000 đồng
NVC	Công nợ phải thu còn lại sau nghiệm thu 1,3 tỷ và thu 800 triệu	500.000.000 đồng
NVC	Lãi/lỗ = đã nghiệm thu − đã phát sinh	Ví dụ: 1.300 − 841,74 (vật tư 421,74 + nhân công 420) = 458,26 triệu
NVO	Thanh toán 4 đợt = giá hợp đồng	610 + 915 + 915 + 610 = 3.050 triệu
NVO	Khu đất	5,05 × 18,10 = 91,4 m², nhập 91 m²
NVS	Số ngày thuê đợt 1	10/09 đến 27/09/2026 = 18 ngày
NVS	Tiền thuê đợt 1	4.989.600 + 2.160.000 = 7.149.600 đồng
NVS	Còn ở khách sau đợt 1	Nệm 400 − 154 = 246 · Kích U 300 · Mâm 200 − 80 = 120

Ảnh mẫu dùng ở đâu

Dùng cho	Tệp	Ghi chú
Điểm danh (NVC)	anh-mau/cong-truong/diem-danh-01-to-doi-8-nguoi.jpg, diem-danh-02-to-doi-12-nguoi.jpg	Thao tác Điểm danh, điện thoại hoặc máy tính
Nhật ký công trường (NVC)	anh-mau/cong-truong/ct-01, ct-02, ct-03	Ghi nhật ký kèm ảnh
Nghiệm thu (NVC)	anh-mau/nghiem-thu/nt-01, nt-02, nt-03	Danh mục kiểm tra của biên bản nghiệm thu
Khảo sát khu đất (NVO)	anh-mau/khao-sat-khu-dat/ks-01..04	Ảnh hiện trạng ở bước Khảo sát hiện trạng
Sơ đồ khu đất (NVO)	anh-mau/thiet-ke/so-do-khu-dat.png	Ảnh khu đất tải lên ở hồ sơ thiết kế
Bản vẽ tham khảo (NVO)	anh-mau/thiet-ke/mat-bang-tang-1..4.png, mat-dung-chinh.png	Để mở bên cạnh so với phương án hệ thống dựng; ghi chú «mẫu tham khảo», không tải như hồ sơ phát hành
Giàn giáo (NVS)	anh-mau/gian-giao/gg-01, gg-02	Ảnh ghi chú hư hỏng khi thu hồi