

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài Đọc] Các dạng input cơ bản

1. Định nghĩa

Trong HTML, thẻ `<input>` là một trong những phần tử quan trọng nhất để tạo các biểu mẫu (forms). Thẻ này hỗ trợ nhiều loại dữ liệu đầu vào, cho phép người dùng nhập và gửi thông tin.

Cú pháp cơ bản của thẻ `<input>`:

`<input type="type_value" name="field_name" />`

- **type:** Xác định loại dữ liệu mà người dùng có thể nhập.
- **name:** Tên của trường dữ liệu, được gửi đến máy chủ để xử lý.
- **value:** Giá trị mặc định của trường nhập liệu (nếu có).

2. Các dạng input cơ bản

3. text - Nhập văn bản

- Dùng để nhập một dòng văn bản.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">
  <label for="username">Tên người dùng:</label>
  <input type="text" id="username" name="username" />
</form>
```

2. password - Nhập mật khẩu

- Dùng để nhập thông tin nhạy cảm, nội dung sẽ được ẩn bằng các ký tự (thường là dấu chấm hoặc dấu sao).
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">
  <label for="password">Mật khẩu:</label>
  <input type="password" id="password" name="password" />
</form>
```

3. **email** - Nhập email

- Yêu cầu người dùng nhập địa chỉ email hợp lệ.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">  
  <label for="email">Email:</label>  
  <input type="email" id="email" name="email" />  
</form>
```

4. **number** - Nhập số

- Dùng để nhập giá trị số (integer hoặc float).
- Có thể thiết lập giá trị tối thiểu, tối đa và bước tăng/giảm.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">  
  <label for="age">Tuổi:</label>  
  <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="100" step="1" />  
</form>
```

5. **date** - Chọn ngày

- Hiển thị trình chọn ngày tháng.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">  
  <label for="birthday">Ngày sinh:</label>  
  <input type="date" id="birthday" name="birthday" />  
</form>
```

6. **file** - Tải file lên

- Cho phép người dùng chọn và tải lên một hoặc nhiều tệp.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">  
  <label for="upload">Tải lên tệp:</label>  
  <input type="file" id="upload" name="upload" />  
</form>
```

7. **submit** - Nút gửi

- Dùng để gửi dữ liệu của form đến máy chủ.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">  
  <input type="submit" value="Gửi" />  
</form>
```

8. **reset** - Nút đặt lại

- Dùng để xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập trong form.
- Ví dụ:

```
<form action="https://api.gateway.com" method="POST">  
  <input type="reset" value="Đặt lại" />  
</form>
```

3. Tài liệu tham khảo

https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp

Danh sách các bài học

