

[Bài đọc] Lớp MultiPartFile và xử lý uploadFile lên server

1. Giới thiệu **MultipartFile**

- Trong Spring MVC, **MultipartFile** là một interface đại diện cho một file được upload từ client (form HTML) lên server. Spring hỗ trợ upload file thông qua cơ chế multipart/form-data

2. Cấu hình để xử lý upload file trong Spring MVC

- Thêm dependency (Gradle):

```
// https://mvnrepository.com/artifact/commons-fileupload/commons-fileupload
implementation("commons-fileupload:commons-fileupload:1.4")
```

- Cấu hình **MultipartResolver** trong Java Config

```
@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = {"ra.com"}) // tùy từng dự án
public class AppConfig implements WebMvcConfigurer {

    @Bean
    public CommonsMultipartResolver multipartResolver() {
        CommonsMultipartResolver resolver = new CommonsMultipartResolver();
        resolver.setDefaultEncoding("UTF-8");
        resolver.setMaxUploadSize(5 * 1024 * 1024); // 5MB
        return resolver;
    }
}
```

3. Tạo form upload file trong JSP

```
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form" %>
<html>
<body>
    <h2>Upload File</h2>
    <form:form method="POST" action="/upload" enctype="multipart/form-data" modelAttribute="uploadForm">
        Chọn file: <input type="file" name="file" />
        <br/>
        <input type="submit" value="Upload"/>
    </form:form>
</body>
</html>
```

4. Tạo lớp model UploadForm

```
public class UploadForm {
    private MultipartFile file;

    // Getter và Setter
    public MultipartFile getFile() {
        return file;
    }

    public void setFile(MultipartFile file) {
        this.file = file;
    }
}
```

5. Controller xử lý upload

```

@Controller
public class FileUploadController {

    private final String UPLOAD_DIR = "C:/uploads/";

    @GetMapping("/upload")
    public String showUploadForm(Model model) {
        model.addAttribute("uploadForm", new UploadForm());
        return "upload-form";
    }

    @PostMapping("/upload")
    public String handleFileUpload(@ModelAttribute UploadForm form, Model model) {
        MultipartFile file = form.getFile();

        if (!file.isEmpty()) {
            try {
                String fileName = file.getOriginalFilename();
                File dest = new File(UPLOAD_DIR + fileName);
                file.transferTo(dest);
                model.addAttribute("message", "Upload thành công: " + fileName);
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
                model.addAttribute("message", "Lỗi khi upload file.");
            }
        } else {
            model.addAttribute("message", "Vui lòng chọn file.");
        }

        return "upload-result";
    }
}

```

6. Kết quả hiển thị sau khi upload

```

<html>
<body>
    <h2>Kết quả Upload</h2>
    <p>${message}</p>
    <a href="/upload">Quay lại</a>
</body>
</html>

```

7. Một số ghi chú quan trọng

- Bạn phải đặt `enctype="multipart/form-data"` trong form HTML

- Dùng `file.transferTo(destinationFile)` để lưu file vào hệ thống
- Tạo thư mục `C:/uploads` hoặc nơi khác tùy bạn
- Cần xử lý lỗi nếu người dùng upload file quá lớn hoặc sai định dạng

Tài nguyên đọc

thêm: <https://www.baeldung.com/spring-file-upload>

Danh sách các bài học

