

Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Xử lý form với doGet & doPost

1. Khái quát về xử lý form trong Servlet

- Khi người dùng nhập dữ liệu trên trang web và nhấn nút **Submit**, trình duyệt sẽ gửi dữ liệu này lên server. Servlet nhận dữ liệu thông qua 2 phương thức HTTP:
 - **GET** (thường xử lý với **doGet**)
 - **POST** (thường xử lý với **doPost**)

2. Sự khác nhau giữa GET và POST

Tiêu chí	GET (doGet)	POST (doPost)
Cách gửi dữ liệu	Dữ liệu đính kèm trong URL (Query String)	Dữ liệu được ẩn trong Body Request
Giới hạn dữ liệu	Giới hạn ~2KB tùy trình duyệt	Không giới hạn thực tế (Tùy cấu hình server)
Mục đích	Lấy thông tin không làm thay đổi dữ liệu	Gửi dữ liệu để xử lý, thay đổi dữ liệu
Bảo mật	Không bảo mật, dữ liệu hiển thị trên URL	Bảo mật hơn (Không hiển thị trên URL)
Đặc điểm khác	Dùng được bookmark lịch sử	Không bookmark được

3. Quy trình xử lý form

- Người dùng nhập dữ liệu form HTML
- Chọn phương thức **GET** hoặc **POST**
- Servlet nhận request, xử lý thông qua **doGet()** hoặc **doPost()**
- Đọc dữ liệu qua **request.getParameter()**
- Gửi phản hồi về trình duyệt bằng **response.getWriter()**

4. Code mẫu HTML và Servlet

- Form HTML

```
<form action="formHandler" method="post">
    Username: <input type="text" name="username">
    <br>
    Password: <input type="password" name="password">
    <br>
    <input type="submit" value="Login">
</form>
```

- Servlet xử lý Form

```
@WebServlet("/formHandler")
public class FormHandlerServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        // Đọc dữ liệu từ form
        String username = request.getParameter("username");
        String password = request.getParameter("password");

        // Thiết lập kiểu trả về
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        // Xuất kết quả ra trình duyệt
        out.println("<h2>Chào bạn, " + username + "</h2>");
        out.println("<p>Mật khẩu của bạn là: " + password + "</p>");
    }

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        doPost(request, response); // Chuyển GET về POST (nếu muốn xử lý giống nhau)
    }
}
```

5. Một số lưu ý khi xử lý form

- Dùng `request.setCharacterEncoding("UTF-8")` trước khi `getParameter()` để tránh lỗi tiếng Việt
- Kiểm tra null hoặc validate dữ liệu trước khi xử lý
- Luôn dùng POST khi xử lý thông tin nhạy cảm

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/java/servlet-form-data>

Danh sách các bài học

