

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] JSP Action Tags

1. JSP Action Tags

- **JSP Action Tags** là các thẻ đặc biệt trong JSP được sử dụng để **tương tác** với đối tượng Java, bao gồm nội dung từ file khác, **chuyển tiếp yêu cầu (request)**, và **tạo động các thành phần của trang**. Chúng được xử lý bởi **container**, không in ra kết quả HTML trực tiếp
- Cú pháp thường thấy:



```
<jsp:actionTag ... />
```

2. Các JSP Action Tags phổ biến

- **<jsp:useBean>**
 - Dùng để **khởi tạo hoặc truy cập một JavaBean**



```
<jsp:useBean id="user" class="com.example.User" scope="session" />
```

- **id**: tên đối tượng sẽ dùng trong JSP
- **class**: tên đầy đủ của class JavaBean
- **scope**: phạm vi tồn tại (**page**, **request**, **session**, **application**)

- **<jsp:setProperty>**
 - Dùng để **thiết lập giá trị** cho thuộc tính của JavaBean



```
<jsp:setProperty name="user" property="name" value="Quang" />
```

- **name**: bean cần đặt giá trị
- **property**: tên thuộc tính
- **value**: giá trị gán
- Có thể dùng **property="*"** để tự động ánh xạ từ request parameters

- **<jsp:getProperty>**

- Dùng để lấy và hiển thị giá trị của thuộc tính bean



```
<jsp:getProperty name="user" property="name" />
```

- **<jsp:include>**

- Dùng để nhúng nội dung của một file khác vào JSP hiện tại (động, khác với `<%@ include %>` là tĩnh)



```
<jsp:include page="header.jsp" />
```

- Có thể dùng thêm thẻ **<jsp:param>** để truyền tham số



```
<jsp:include page="header.jsp">  
    <jsp:param name="title" value="Trang chủ" />  
</jsp:include>
```

- **<jsp:forward>**

- Dùng để chuyển hướng (forward) request đến một trang khác (server-side)



```
<jsp:forward page="login.jsp" />
```

- Cũng có thể dùng `<jsp:param>` để truyền tham số khi forward

- `<jsp:param>`

- Dùng kết hợp với `<jsp:include>` hoặc `<jsp:forward>` để truyền giá trị:

```
<jsp:forward page="next.jsp">
    <jsp:param name="id" value="10" />
</jsp:forward>
```

3. So sánh Action Tags với Directive và Scripting

Đặc điểm	Action Tags	Directive	Scripting
Tính hướng đối tượng	Có	Không	Không
Tính tái sử dụng	Cao	Trung bình	Thấp
Dễ bảo trì	Tốt	Trung bình	Khó
Phù hợp mô hình MVC	Có	Có	Không nên dùng

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/advance-java/jsp-action-tags>