

[Bài đọc] Xây dựng chức năng xóa

Bài toán:

Xây dựng chức năng cho phép người dùng xóa một sản phẩm ra khỏi cơ sở dữ liệu dựa vào **id**

Luồng xử lý:

Quy trình Xóa Sản phẩm từ Danh sách



1. Lớp **Product.java** (như cũ)

```

public class Product {
    private int id;
    private String name;
    private double price;

    // Constructor, getter, setter
}
  
```

2. DAO - **ProductDAO.java** (thêm hàm xóa)

```

public void deleteById(int id) {
    String sql = "DELETE FROM product WHERE id=?";
    try (Connection conn = getConnection();
        PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        stmt.setInt(1, id);
        stmt.executeUpdate();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

3. Servlet: DeleteProductServlet.java

```

@WebServlet("/product/delete")
public class DeleteProductServlet extends HttpServlet {

    private ProductDAO productDAO = new ProductDAO();

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        int id = Integer.parseInt(req.getParameter("id"));
        productDAO.deleteById(id);
        resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/product/list");
    }
}

```

4. Giao diện trong product-list.jsp (ví dụ)

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ page import="java.util.List, yourpackage.Product" %>

<table border="1">
    <tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Price</th><th>Actions</th></tr>
    <%
        List<Product> products = (List<Product>) request.getAttribute("products");
        for (Product p : products) {
    %>
    <tr>
        <td><%=p.getId()%></td>
        <td><%=p.getName()%></td>
        <td><%=p.getPrice()%></td>
        <td>
            <a href="edit?id=<%=p.getId()%>">Edit</a> |
            <a href="delete?id=<%=p.getId()%>" onclick="return confirm('Bạn có chắc muốn xóa?')">Delete</a>
        </td>
    </tr>
    <%
        }
    %>
</table>

```

5. Tổng kết

- URL xóa: `GET /product/delete?id=...`
- DAO gọi `DELETE FROM product WHERE id=?`
- Nên xác nhận trước khi xóa (`confirm('Are you sure?')`)
- Có thể nâng cấp dùng `POST` + `CSRF` nếu có thời gian