


## [Bài đọc] HTTP Status Codes

### 1. HTTP Status Codes là gì?

Khi bạn duyệt web, bạn tương tác với các trang web và ứng dụng web giao tiếp với máy chủ bằng **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)**. Giao thức này cho phép trình duyệt của bạn yêu cầu tài nguyên từ máy chủ và nhận phản hồi. Mã trạng thái HTTP là các số gồm ba chữ số biểu thị kết quả của yêu cầu do máy khách (thường là trình duyệt web) gửi đến máy chủ. Các mã này cung cấp thông tin về thành công, thất bại hoặc bất kỳ trạng thái nào khác của tài nguyên được yêu cầu. Mỗi mã đều đi kèm với một mô tả văn bản ngắn gọn, giúp người dùng dễ hiểu hơn về bản chất của phản hồi.



### 2. Các loại HTTP Status Codes

Các mã này được chia thành 5 nhóm chính:

- **1xx (Informational)**: Yêu cầu đã được nhận và đang được xử lý (hiếm gặp trong RESTful API).
- **2xx (Success)**: Yêu cầu được xử lý thành công.
- **3xx (Redirection)**: Yêu cầu cần được chuyển hướng.
- **4xx (Client Error)**: Lỗi do client (yêu cầu không hợp lệ, tài nguyên không tồn tại, v.v.).


- **5xx (Server Error):** Lỗi do server (lỗi nội bộ, dịch vụ không khả dụng, v.v.).

|     |                     |                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1XX | Informational codes | The server acknowledges and is processing the request.                                                                                                         |
| 2XX | Success codes       | The server successfully received, understood, and processed the request.                                                                                       |
| 3XX | Redirection codes   | The server received the request, but there's a redirect to somewhere else (or, in rare cases, some additional action other than a redirect must be completed). |
| 4XX | Client error codes  | The server couldn't find (or reach) the page or website. This is an error on the site's side.                                                                  |
| 5XX | Server error codes  | The client made a valid request, but the server failed to complete the request.                                                                                |


### 3. Cách kiểm tra mã trạng thái HTTP của một trang

Ví dụ, mở bất kỳ trang nào bằng trình duyệt web Chrome và nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình.

- Sau đó, nhấp vào “Inspect.”.



- Chọn “Network” trên menu trên cùng.



- Bạn sẽ thấy mã trạng thái trong cột “Status”.

The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab with a list of requests. The 'Status' column is highlighted with a red box. The first row shows a 404 status for the 'whatshappening' resource.

| Name                    | Status | Type    | Initiator   | Size    | Time   | Waterfall |
|-------------------------|--------|---------|-------------|---------|--------|-----------|
| whatshappening          | 404    | doc...  | Other       | 46...   | 2.63 s |           |
| style.min.css?ver=...   | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 17 ms  |           |
| styles.css?ver=5.7.2    | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 18 ms  |           |
| full-styles.6.10.2.c... | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 17 ms  |           |
| mkhb-render.css?v...    | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 12 ms  |           |
| mkhb-row.css?ver...     | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 12 ms  |           |
| mkhb-column.css?...     | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 11 ms  |           |
| webfontloader.js?v...   | 200    | script  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| pum-site-styles.cs...   | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 12 ms  |           |
| theme-options-pro...    | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 17 ms  |           |
| shortcodes-styles...    | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 19 ms  |           |
| DOMPurify.min.js?...    | 200    | script  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| jquery.min.js?ver=...   | 200    | script  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| jquery-migrate.min...   | 200    | script  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| svgs-inline-min.js?...  | 200    | script  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| logo_upflex.svg         | 200    | svg...  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| logo_upflex_w.svg       | 200    | svg...  | whatsa...   | (me...  | 0 ms   |           |
| uf-lightslider.css      | 200    | styl... | whatsa...   | (dis... | 11 ms  |           |
| css?family=Lato M...    | 200    | styl... | pum-site... | (me...  | 0 ms   |           |
| le2id-11A-1188206       | 200    | script  | whatsa...   | (dis... | 0 ms   |           |

97 requests 67.9 kB transferred 5.4 MB resources Finish: 34.52 s DOMContentLoaded: 2.78 s

