TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Lobuloplastia

Identificação

Paciente (nome civil):

Nome social, se houver:

Data de nascimento: CPF:

RG: Estado civil e profissão:

Endereço:

Celular: E-mail:

Procedimento: Lobuloplastia

Área(s) a ser(em) tratada(s):

Local do procedimento:

Data prevista:

Médica responsável: Dra. Dunia Verona · Cirurgiã plástica · CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527 · Membro da SBCP

Responsável legal (se paciente menor de idade ou incapaz):

_____

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, paciente identificado(a) acima, declaro que, em consulta realizada em ____/____/_____ com a Dra. Dunia Verona, cirurgiã plástica (CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527), recebi informações verbais e por escrito sobre o procedimento de LOBULOPLASTIA, ao qual me submeterei voluntariamente. As informações foram dadas em linguagem clara e acessível, tive tempo para refletir e todas as minhas dúvidas foram respondidas, em conformidade com os artigos 22, 24, 31 e 34 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), com a Recomendação CFM nº 1/2016 e com o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Declaro estar ciente dos benefícios esperados, das alternativas, dos riscos e das possíveis complicações, conforme descrito a seguir.

1. Da natureza do procedimento e da obrigação assumida

Todo procedimento médico tem, ao mesmo tempo, efeitos sobre a forma e sobre a saúde, entendida como o conjunto de bem-estar físico, mental e social.

A Dra. Dunia Verona se compromete a indicar o procedimento apenas quando adequado ao meu caso e a empregar a técnica adequada, com diligência, prudência e de acordo com o conhecimento científico atual. Fui informado(a) de que o resultado depende também de fatores biológicos individuais, que fogem ao controle da médica (como cicatrização, qualidade da pele, resposta do organismo ao produto ou à cirurgia), e da minha adesão às orientações antes e depois do procedimento.

Não me foi prometido nem garantido um resultado específico. Fotografias de outros pacientes, simulações ou imagens de referência eventualmente mostradas na consulta têm caráter apenas ilustrativo e não representam promessa de resultado.

2. Do procedimento de lobuloplastia

Lobuloplastia é o procedimento cirúrgico para reparar a orelha rasgada, indicada para pacientes que desejam fechar a laceração no lóbulo da orelha ou para aqueles que ainda não possuem o rasgo, no entanto o furo do lóbulo da orelha está alargado. Também é indicada para pessoas que já usaram alargadores e atualmente não se identificam mais com o uso do acessório, sentindo-se constrangidas com sua orelha rasgada.

A abordagem cirúrgica da lobuloplastia consiste em uma pequena incisão no local e une a área lesionada com a pele que recobre o lóbulo. Para finalizar, o local é unido com fios não absorvíveis e fortalecido para evitar eventuais traumas. A duração não costuma ser superior a trinta minutos e, em linhas gerais, a pessoa sequer precisa ficar internada, o que pode possibilitar o retorno às atividades laborais logo no dia seguinte.

Assim como qualquer procedimento cirúrgico, a cicatrização da lobuloplastia depende de vários fatores, como repouso correto, quantidade de correções realizadas e as condições da pele do paciente. Para se considerar a cirurgia plástica do lóbulo totalmente cicatrizada e concluída deve-se considerar cerca de seis meses após a operação.

Com a cirurgia, o período de cicatrização requer cuidados especiais visando um melhor resultado, sobretudo respeitar as indicações médicas. Logo após a cirurgia é muito comum que a cicatriz da lobuloplastia fique aparente. Isso porque, por ser uma operação recente, é normal que o local fique inchado, vermelho, com textura alterada e até dolorido.

Geralmente após 6 semanas e com a higienização adequada, a cicatrização ocorre sem grandes problemas. Após esse prazo inicial, há uma redução do inchaço local, fechamento da lesão e melhora progressiva do aspecto.

Cerca de 6 meses após a cirurgia a cicatriz da lobuloplastia já não fica tão aparente.

Vale destacar, no entanto, que no caso de complicações essa cicatrização pode não ocorrer da forma esperada. Um exemplo disso é quando ocorre a infecção local, o que pode prejudicar o resultado da operação e piorar o aspecto da cicatrização.

Certos pacientes, em decorrência do seu tipo de pele, podem apresentar uma tendência a cicatrizes hipertróficas ou à formação de queloide. Dentro do possível, essa tendência pode ser prevista durante a consulta inicial, pelo levantamento da vida clínica pregressa do paciente e de suas características familiares. Pessoas de pele clara têm menor probabilidade dessa ocorrência. Contudo, há vários recursos clínicos e cirúrgicos que auxiliam a contornar o problema das cicatrizes inestéticas, quando estas ocorrerem. O importante é não confundir o período de cicatrização que em média é um, podendo apresentar cicatrizes mais evidentes quando ocorrerem complicações.

A indicação do tipo de anestesia cabe ao anestesiologista, que é o médico especialista desta área. Pode ser anestesia geral, peridural ou similar, ou ainda anestesia local sob sedação. O (a) paciente deverá, necessariamente, comparecer à consulta pré-anestésica, sendo que a responsabilidade acerca de eventuais riscos e danos decorrentes da anestesia são de inteira responsabilidade do médico(a) anestesiologista.

Técnica planejada e posição das cicatrizes no meu caso:

3. Pessoas com maiores riscos

Todo paciente encontra-se sujeito a riscos na realização de procedimentos cirúrgicos. Todavia, existem pessoas que apresentam risco elevados para determinadas intercorrências, sendo que se encontram entre essas pessoas, principalmente:

- Pessoas com doenças crônicas em órgãos vitais, como por exemplo, coração, pulmão, rins, fígado, entre outros;
- Diabéticos;
- Pacientes que fizeram tratamentos oncológicos ou estão em recuperação de uma doença grave;
- Indivíduos que já foram obesos, ainda que no momento estejam com peso adequado;

- Tabagistas, mesmo os que já não fazem mais uso de cigarros e outros produtos contendo nicotina; especialmente cigarros eletrônicos, vulgarmente chamados de "viper" muito mais prejudiciais que os cigarros convencionais.
- Mulheres que estejam amamentando;
- O uso de anticoncepcional pode trazer riscos de trombose venosa;
- Indivíduos com problemas circulatórios e anemia ou com problemas de coagulação;
- Pacientes que têm doenças de pele ativa que podem ter os resultados da cirurgia comprometidos por esta situação;
- Indivíduos com traço falciforme.

4. Dos principais riscos

As possíveis e principais, mas não únicas, intercorrências previstas na literatura médica para o procedimento realizado são:

- Inchaço da área operada que, eventualmente, permanecerá por semanas, meses e, apesar de raro, ser permanente;
- Alteração da pigmentação cutânea, com aparecimento de manchas ou descoloração da área operada, que talvez permaneça por dias, semanas, meses ou até mesmo, seja permanente;
- Rejeição ou extrusão de pontos;
- Inflamação;
- Hematomas que assim como o inchaço, são sequelas comuns e passageiras de qualquer procedimento cirúrgico cuja extensão dependerá da área manipulada, técnica utilizada, tamanho do trauma;
- Líquidos, sangue e/ou secreções acumuladas nas áreas operadas, requerendo drenagem, curativos cirúrgicos e/ou revisão cirúrgica;
- Áreas de pele com perda de vitalidade biológica, por redução da circulação sanguínea, podendo levar a ulcerações e até necrose de pele, sendo esse risco aumentado em pacientes bariátricos, tabagistas e com problemas circulatórios;
- Complicações pulmonares podem ocorrer secundariamente à liberação, na corrente sanguínea, de coágulos ou de gordura (embolia pulmonar) ou após uma anestesia geral. Nestes casos, pode ser necessária a hospitalização por um tempo mais prolongado. A embolia pulmonar pode levar à óbito;

- Dor no pós-operatório, em maior ou menor grau de intensidade, por tempo indeterminado;
- Trombose venosa profunda;
- Infecção, seroma (acúmulo de líquido), hematoma (acúmulo de sangue), equimose, necrose de pele, cicatriz alargada, hipertrófica; queloide e fibrose;
- Reações à anestesia.

5. Do retoque e da reabordagem cirúrgica

- Em alguns casos pode ser necessário realizar retoques para melhorar pequenos detalhes que não foram alcançados com a primeira cirurgia. Nenhuma dessas hipóteses revela falha no procedimento realizado uma vez que estas situações normalmente são devidas aos processos cicatriciais do paciente.

6. Recomendações pré-operatórias

- Comunicar até 2 dias antes da cirurgia ocorrências como gripe, indisposição, febre, período menstrual etc.;
- Internar-se no hospital/clínica, obedecendo o horário indicado pelo sua cirurgiã;
- Evitar o uso de medicações que contenham AAS, vitamina e Ginko Biloba. Isso porque essas medicações podem interferir no processo de coagulação;
- Interromper o uso de cigarros e tabacos no mínimo duas semanas antes da cirurgia;
- Evitar bebidas alcoólicas ou refeições fartas na véspera da cirurgia; e
- Programar suas atividades sociais, domésticas ou escolares, de modo não se tornar indispensável a terceiros por um período aproximado de 2 semanas.

7. Cuidados no pós-operatório

- É possível retornar as atividades e trabalho após poucas horas do procedimento Deve ser mantido repouso relativo por 7 dias, além de se evitar situações que possam provocar o aumento de pressão por 14 dias;
- Utilizar curativos por pelo menos 2 dias após o procedimento;
- Os novos furos normalmente são realizados após um mês do procedimento;
- Os novos furos devem ser feitos após a retirada dos pontos e dentro do prazo recomendado pelo cirurgiã plástica responsável;

- Evitar atividades físicas, principalmente esporte de contato, para não correr o risco de romper;
- Caso tenha dor e sangramentos constantes procure o cirurgiã responsável;
- Os novos furos devem ser feitos em outra região do lóbulo. Pode-se solicitar orientação ao cirurgiã responsável ou até mesmo a realização do procedimento;
- Natação, vôlei e musculação podem ser feitos após 90 dias;
- Realizar compressas frias na face principalmente nos três primeiros dias após a cirurgia. Lembrando que não deve se colocar gelo diretamente na pele pois o efeito pode ser o oposto ao desejado;
- Dormir com a cabeceira da cama elevada e com a barriga para cima para diminuir o inchaço no local. Essa orientação deve ser seguida até a liberação do médico.
- Não molhar o curativo na hora do banho ou limpeza da face. A tala plástica tem o objetivo de segurar o inchaço;
- Não se expor ao sol ou ficar em locais muito quentes;
- Obedecer rigorosamente à prescrição médica;
- Voltar ao consultório para a troca de curativos e controle pós-operatório nos dias e horários marcados;
- Consultar este folheto informativo tantas vezes quantas se fizerem necessárias para esclarecer e eliminar perfeitamente suas dúvidas. Restando algum questionamento, contatar a cirurgiã;
- O bom resultado também depende de você. Lembrete importante: toda cirurgia envolve risco e toda intervenção com finalidades tanto estéticas quanto reparadoras pode necessitar refinamento.

8. Do resultado

Os resultados do procedimento de lobuloplastia são visíveis quase imediatamente. Orienta-se a retirada dos pontos em média após 10 dias da cirurgia, apresentando uma boa aparência com 2 semanas.

O resultado só é obtido, em média, após 3 meses de cirurgia, quando a cicatriz costuma fica quase imperceptível. Nos primeiros dias após a cirurgia pode haver um pequeno inchaço e equimose local, que costuma ser autolimitado e regredir com uma semana. É possível disfarçar os pontinhos e o roxo no lóbulo com o uso de fitas curativas da cor da pele.

No primeiro mês de pós-operatório o paciente é orientado a evitar a exposição direta ao sol e utilizar filtro solar, evitando dificultar a cicatrização. Após completa cicatrização, é possível realizar um novo furo no lóbulo operado, caso o paciente deseje, porém deve ser evitada a linha da cicatriz, para que diminuam as chances do surgimento de um novo rasgo no lóbulo.

9. Das declarações e consentimentos

- **FUI INFORMADO(A),** de modo claro e completo, sobre o procedimento, seus benefícios esperados, as alternativas disponíveis (inclusive a de não realizar o tratamento), as consequências de não realizá-lo, os riscos, as possíveis complicações e o período de recuperação. Pude fazer perguntas e recebi respostas que julguei suficientes.
- **RECEBI** ESTE TERMO com antecedência, em ____/____/_____, e tive tempo para lê-lo com calma, conversar com pessoas de minha confiança e, se quisesse, buscar uma segunda opinião antes de assiná-lo.
- **EXPUS** À MÉDICA o que espero do procedimento. Ela me explicou o que é possível alcançar no meu caso, quais são os limites e o que não é possível alcançar.

Minha queixa e o que espero do procedimento:

Riscos ou cuidados específicos do meu caso, discutidos na consulta:

- **AFIRMO** ter feito um relato cuidadoso e verdadeiro da minha história pessoal e familiar de saúde física e mental, incluindo alergias, doenças, cirurgias e procedimentos anteriores, sangramentos e reações a medicamentos ou anestésicos. Entendo que omitir informações pode resultar em complicações importantes.
- **COMPROMETO-ME** a informar todo e qualquer medicamento, suplemento, fitoterápico ou outra substância, lícita ou ilícita, utilizados nos 7 (sete) dias anteriores ao procedimento, além do consumo de álcool.
- **DECLARO** que não estou grávida nem amamentando e que fui informada dos riscos do procedimento durante a gestação e a amamentação. ( ) Não se aplica.

- **ESTOU** CIENTE de que deixar de prestar informações verdadeiras, não seguir as orientações e prescrições ou abandonar o acompanhamento pode prejudicar o resultado e causar complicações, e que essas condutas poderão ser consideradas como minha contribuição para o resultado (art. 945 do Código Civil e art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor).
- **DECLARO** que nada omiti em relação à minha saúde e autorizo que esta declaração integre meu prontuário, podendo ser utilizada pela médica no exercício regular de seus direitos, inclusive em processo judicial ou administrativo (art. 7º, VI, e art. 11, II, "d", da Lei nº 13.709/2018). Autorizo também que a médica solicite, quando necessário para a minha assistência, cópias de exames e informações de outros serviços de saúde onde eu tenha sido atendido(a).
- **RECONHEÇO** que, durante o procedimento, podem surgir situações novas que não puderam ser identificadas antes. Nesses casos, AUTORIZO a médica e sua equipe a adotar as medidas necessárias para preservar minha saúde e segurança. Procedimentos adicionais com finalidade apenas estética não serão realizados sem meu consentimento prévio.
- **FUI ORIENTADO(A)** sobre os cuidados antes e depois do procedimento, que devo cumprir rigorosamente, e sobre as possíveis intercorrências. Estou ciente de que devo comparecer aos retornos agendados e de que minha ausência será registrada no prontuário e poderá caracterizar abandono do acompanhamento.
- **RECEBI** o contato da equipe para dúvidas e intercorrências: WhatsApp (21) 97440-2673. Em caso de urgência ou emergência, devo procurar o pronto-socorro mais próximo e avisar a médica assim que possível.
- **FUI INFORMADO(A),** por orçamento escrito, sobre os valores do procedimento. Retoques, procedimentos complementares e o tratamento de eventuais intercorrências seguirão as condições descritas nesse orçamento; o que não estiver incluído nele me será informado e orçado previamente.

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

Autorizo que sejam feitas fotografias e vídeos antes, durante e depois do procedimento, para compor meu prontuário e acompanhar minha evolução. Esses registros fazem parte do meu atendimento e são mantidos em sigilo.

Além do prontuário (marque uma ou mais opções):

( ) Autorizo o uso em aulas, congressos e publicações científicas, sem identificação.

( ) Autorizo o uso em materiais de divulgação da médica (site e redes sociais), sem identificação e com finalidade educativa, conforme a Resolução CFM nº 2.336/2023.

( ) Não autorizo nenhum uso além do prontuário.

Minha escolha não interfere no meu atendimento. Posso revogá-la a qualquer momento, por escrito, sem efeito sobre o que já tiver sido publicado antes da revogação.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

A controladora dos meus dados pessoais é a Dra. Dunia Verona (contato: draduniaverona@gmail.com). Meus dados, inclusive os de saúde, são tratados para a minha assistência e para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias (art. 7º, II, e art. 11, II, "a" e "f", da Lei nº 13.709/2018). Eles só serão compartilhados com quem participa do meu cuidado (como hospital, laboratório, equipe de anestesia e fornecedores, quando necessário) ou por determinação legal. O prontuário é guardado por, no mínimo, 20 (vinte) anos (Lei nº 13.787/2018). Posso solicitar acesso, correção e informações sobre o uso dos meus dados pelo e-mail acima (art. 18 da LGPD).

REVOGAÇÃO E ASSINATURA

- **FUI INFORMADO(A)** de que posso revogar meu consentimento a qualquer momento antes do início do procedimento, comunicando minha decisão à médica e assinando o Termo de Revogação, que me será entregue quando eu manifestar essa vontade. As condições financeiras da desistência seguem o orçamento.
- **CONFIRMO** que este termo formaliza um processo de informação e esclarecimento iniciado na primeira consulta.
- **LI ESTE** TERMO POR INTEIRO, rubriquei todas as suas páginas e recebi uma via assinada.

O presente Termo é firmado em 2 (duas) vias de igual teor, uma destinada ao(à) paciente e outra à médica.

( ) CONSINTO ( ) RECUSO a realização do procedimento de lobuloplastia.

Rio de Janeiro – RJ, ____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura do(a) paciente

Nome completo:

_____

Responsável legal, se paciente menor de idade ou incapaz

Nome, CPF e parentesco:

_____

Testemunha (opcional)

Nome e CPF:

Declaração da médica

Declaro que informei, expliquei e esclareci todas as dúvidas do(a) paciente sobre o procedimento de lobuloplastia, seus benefícios, riscos, alternativas e efeitos adversos, e que o(a) paciente, ou seu responsável legal, demonstrou ter compreendido o que foi tratado neste termo. Comprometo-me a prestar assistência de forma diligente, prudente e eficiente.

Rio de Janeiro – RJ, ____ de _____ de 20____.

_____

Dra. Dunia Verona

Cirurgiã plástica · CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527