

P4-09 演示说明

项目： CampusHub
阶段： P4 编码开发
对应交付物： 9. 演示说明

1. 演示目标

本演示用于证明 CampusHub 在 P4 阶段已经形成可运行、可联调、可展示的系统版本。

核心演示链路：

注册/登录 -> 浏览需求 -> 发布需求 -> 申请接单 -> 确认接单 -> 订单执行 -> 完成订单 -> 双向评价 -> 通知/举报/后台处理

2. 环境要求

环境	要求
Java	17+
Maven	3.9+
Node.js	20 推荐
MySQL	8.0
浏览器	Chrome / Edge

3. 数据库初始化

在项目根目录执行：

```
mysql -u root -p < database/01-schema.sql
mysql -u root -p < database/02-seed.sql
```

如需重置开发数据：

```
mysql -u root -p < database/03-reset-dev-data.sql
```

如需修正历史信用分异常数据：

```
mysql -u root -p < database/04-fix-credit-score-range.sql
```

4. 启动后端

进入后端目录：

```
cd backend
mvn spring-boot:run
```

默认地址：

```
http://localhost:8080
```

常用环境变量：

变量	说明
DB_PASSWORD	MySQL 密码
JWT_SECRET	JWT 签名密钥
MAIL_DELIVERY_MODE	验证码发送模式，smtp 为真实邮件，log 为日志输出
FILE_UPLOAD_PATH	上传文件保存路径

本地演示如果没有 SMTP 服务，可使用日志模式：

```
$env:MAIL_DELIVERY_MODE="log"
mvn spring-boot:run
```

5. 启动前端

进入前端目录：

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

默认地址：

```
http://localhost:5173
```

如需连接真实后端，在 `frontend/.env.local` 中配置：

```
VITE_USE MOCK=false
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080/api
VITE_ASSET_BASE_URL=http://localhost:8080
```

修改环境变量后需要重启前端开发服务器。

6. 演示账号

测试数据中的账号统一密码：

```
CampusHub123!
```

角色	邮箱	用途
管理员	<code>admin.demo@smail.nju.edu.cn</code>	登录后台，查看用户、任务、订单、举报和公告
学生用户 1	<code>student.demo1@smail.nju.edu.cn</code>	作为需求发布方
学生用户 2	<code>student.demo2@smail.nju.edu.cn</code>	作为服务方申请接单
待验证学生	<code>student.pending@smail.nju.edu.cn</code>	演示未验证账号或特殊状态

7. 核心演示路径

7.1 登录与个人资料

1. 打开前端地址。
2. 使用 `student.demo1@smail.nju.edu.cn` 登录。
3. 进入个人资料页，查看昵称、校区、信用分、评价记录等信息。

演示重点：

- JWT 登录状态保持。
- 个人资料读取和更新。
- 信用分展示。

7.2 需求浏览与发布

1. 进入任务大厅。
2. 使用分类、校区、关键词筛选任务。
3. 进入发布页面。

4. 填写标题、描述、校区、分类、截止时间和报酬信息。
5. 提交发布。

演示重点：

- 游客/用户都可浏览公开需求。
- 登录用户可发布需求。
- 任务大厅支持筛选、搜索和排序。

7.3 申请接单与确认接单

1. 切换到 `student.demo2@smail.nju.edu.cn` 登录。
2. 找到学生用户 1 发布的需求。
3. 提交接单申请。
4. 切回学生用户 1。
5. 在任务详情或订单相关页面查看接单申请。
6. 确认接单。

演示重点：

- 服务方可以申请接单。
- 发布方可以查看申请并确认。
- 确认后生成订单，任务状态进入进行中。

7.4 订单执行与完成

1. 服务方进入“我的订单”。
2. 在订单详情中发送文字消息。
3. 服务方提交完成说明或凭证。
4. 发布方确认完成。

演示重点：

- 订单状态流转。
- 订单详情页展示状态日志。
- 订单双方消息记录。
- 完成确认后进入评价阶段。

7.5 双向评价与信用

1. 订单完成后，发布方提交评价。
2. 服务方提交评价。
3. 进入用户公开资料页查看评价记录和信用信息。

演示重点：

- 同一用户对同一订单不能重复评价。
- 非参与方不能评价。
- 评价完成后信用流水更新。

7.6 通知中心

1. 触发接单申请、订单状态变更、评价邀请等事件。
2. 进入通知中心。
3. 查看未读通知。
4. 标记单条或全部通知为已读。

演示重点：

- 关键业务事件可生成通知。
- 未读数量可展示。
- 已读状态可更新。

7.7 举报与后台处理

1. 在任务或订单相关页面提交举报。
2. 使用管理员账号登录后台。
3. 查看举报列表。
4. 处理举报。
5. 查看处理结果和用户通知。

演示重点：

- 用户可举报任务或用户。
- 管理员可处理举报。
- 平台治理流程可闭环。

8. 演示前检查清单

- ☐ MySQL 数据库已初始化。
- ☐ 后端服务已启动，端口为 8080。
- ☐ 前端服务已启动，端口为 5173。
- ☐ 前端 .env.local 已切到真实后端或确认使用 Mock。
- ☐ 测试账号可以登录。
- ☐ 上传目录可读写。
- ☐ 邮件验证码模式已设置为 log 或已配置 SMTP。

9. 常见问题

问题	处理方式
登录失败	检查数据库是否导入 02-seed.sql，确认密码为 CampusHub123!
前端请求不到后端	检查 .env.local 中 VITE_API_BASE_URL 是否为 http://localhost:8080/api
图片上传后不显示	检查 VITE_ASSET_BASE_URL 是否为 http://localhost:8080，后端 /uploads/** 是否可访问
验证码收不到邮件	本地演示可设置 MAIL_DELIVERY_MODE=log，从后端日志查看验证码

问题	处理方式
CI 结果与本地不一致	检查 Node、Java、Maven 版本，以及 CI 中是否使用最新提交