

P4-04 Bug 修复日志

项目： CampusHub
阶段： P4 编码开发与前后端联调
范围： P4 阶段已确认并完成修复或完成代码修正的前端、后端、数据库与联调问题。

1. 记录目的

本文档用于记录 P4 阶段开发和联调过程中已经处理的 Bug。所有记录统一按以下四个方面编写：

- 问题现象
- 根因分析
- 修复方案
- 验证结果

2. 修复概览

本阶段目前记录 Bug 共 **56** 项，主要集中在：

- 认证、注册、邮箱验证码和测试账号一致性
- 文件上传、图片回显、用途校验和资源清理
- 任务、申请、订单、评价、信用分和举报主流程
- 管理员接口、举报处理和后台列表联调
- 前端真实后端联调、移动端导航和用户体验问题

3. 详细修复记录

Bug 1：邮箱验证接口返回结构与前端不一致

问题现象

前端完成邮箱验证后期望接口返回 `{ verified: true }`，但后端原接口返回空结果，导致前端无法根据响应判断邮箱是否验证成功。

根因分析

接口契约没有与前端页面状态绑定。后端只把验证结果写入数据库，没有提供前端需要的结构化状态字段。

修复方案

新增邮箱验证响应对象，将验证接口改为返回 `verified` 字段，使前端能够直接根据接口结果更新页面状态。

验证结果

邮箱验证流程可返回明确的验证状态，前端能够根据 `verified` 字段完成后续注册或提示逻辑。

Bug 2：举报证据上传后未与举报记录建立持久关联

问题现象

前端可以上传举报证据图片并在提交举报时携带证据 ID，但后端只接收这些 ID，没有将证据与举报记录建立数据库关联。

根因分析

举报表只保存举报主体信息，缺少举报证据关联表；服务层没有把 `evidenceImageIds` 持久化为可追溯关系。

修复方案

新增 `report_evidence` 关联表 and 对应实体、Mapper。举报提交成功后，将证据文件与举报记录建立映射关系。

验证结果

举报提交后证据能够随举报记录保存，管理员后续可通过举报记录追踪对应证据。

Bug 3：订单详情中的 `completionNote` 错误返回为取消原因

问题现象

订单详情页展示完成说明时，后端把 `cancelReason` 填入 `completionNote`，导致完成说明显示为取消原因。

根因分析

订单详情组装逻辑复用了错误字段，没有从订单状态日志中提取“提交完成”对应备注。

修复方案

调整订单详情转换逻辑，不再从 `cancelReason` 获取完成说明，改为从状态日志中提取最近一次提交完成备注。

验证结果

订单详情页的完成说明与取消原因分离，完成提交说明能够正确展示。

Bug 4：任务配图、聊天图片、举报证据使用时缺少用途校验

问题现象

业务侧只根据文件 ID 查询文件记录，没有校验文件用途，导致任务配图、聊天图片、举报证据之间可能互相复用。

根因分析

文件服务只做了归属校验，缺少业务用途维度的校验，无法保证上传文件被用于正确场景。

修复方案

在文件服务中补充“归属 + 用途”双重校验。任务配图限定 `TASK_IMAGE`，聊天图片限定 `CHAT_IMAGE`，举报证据限定 `REPORT_EVIDENCE`。

验证结果

不同业务类型的上传文件不能跨用途复用，文件使用路径更加符合业务语义。

Bug 5：注册验证码发送逻辑错误要求邮箱必须已存在

问题现象

新用户注册前发送验证码时，后端要求邮箱必须已存在，导致未注册用户无法获取注册验证码。

根因分析

验证码发送逻辑没有区分 `REGISTER` 和 `RESET_PASSWORD` 两种业务场景，把找回密码的邮箱存在性规则错误套用到注册场景。

修复方案

按验证码用途拆分校验规则：注册场景要求邮箱尚未注册；重置密码场景要求邮箱已经注册。

验证结果

未注册邮箱可以正常获取注册验证码，已注册邮箱会被注册发码流程拒绝。

Bug 6：上传成功后的图片 URL 可能被安全策略拦截

问题现象

文件上传接口返回成功，但浏览器访问 `/uploads/**` 图片资源时可能出现 401 或 403，页面无法显示上传图片。

根因分析

后端虽然配置了上传目录静态映射，但 Spring Security 没有放行 `/uploads/**` 静态资源路径。

修复方案

在安全配置中将 `/uploads/**` 加入白名单，允许浏览器直接访问上传后的静态资源。

验证结果

头像、任务配图、聊天图片和举报证据可以通过返回 URL 正常加载。

Bug 7：头像更新未经过文件归属与用途校验

问题现象

更新个人资料时，后端直接信任前端传入的头像 URL，未验证该文件是否属于当前用户、是否为头像用途。

根因分析

头像更新逻辑绕过了统一文件服务校验，存在误用他人文件或错误用途文件的风险。

修复方案

根据头像 URL 反查 `file_record`，校验文件归属当前用户且用途为 `AVATAR` 后再写入资料。

验证结果

只有当前用户上传的头像文件可以被设置为个人头像。

Bug 8：完成凭证可复用任意自有上传文件

问题现象

服务方提交订单完成凭证时，只要文件属于当前用户即可被使用，未限制必须是订单完成凭证用途。

根因分析

订单完成流程缺少 `ORDER_PROOF` 业务用途校验，文件用途边界不清晰。

修复方案

新增 `ORDER_PROOF` 文件用途，订单完成时要求凭证文件属于当前用户且用途为 `ORDER_PROOF`。

验证结果

订单完成凭证只能使用对应用途的上传文件。

Bug 9：注册接口未校验验证码

问题现象

注册接口只校验邮箱、密码和重复注册，没有校验注册验证码，用户可能绕过邮箱验证直接注册。

根因分析

验证码发送和注册提交是两个独立流程，注册服务没有查询并校验最近一条未使用的 `REGISTER` 验证码。

修复方案

在注册请求中补充验证码字段。注册时校验验证码存在、用途匹配、未过期且未使用，注册成功后标记验证码已使用。

验证结果

未携带或携带错误验证码的注册请求会被拒绝，邮箱验证成为注册必要步骤。

Bug 10：任务大厅非法分类参数会返回 500

问题现象

任务大厅接口接收非法分类参数时，后端抛出 `IllegalArgumentException`，最终返回服务器内部错误。

根因分析

分类解析直接调用 `TaskCategory.valueOf(category)`，没有把非法枚举值转换为业务参数错误。

修复方案

封装安全分类解析逻辑，非法分类值主动抛出 `BusinessException(ErrorCode.BAD_REQUEST)`。

验证结果

非法分类参数返回明确的 400 参数错误，不再表现为 500。

Bug 11：更新资料接口缺少 `@Valid`

问题现象

`UpdateProfileRequest` 中配置了字段长度约束，但接口参数未加 `@Valid`，参数约束没有生效。

根因分析

Controller 层没有触发 Bean Validation，DTO 上的注解只停留在定义层。

修复方案

在更新资料接口请求参数上补充 `@Valid`。

验证结果

超长昵称、简介等非法资料输入可以被后端参数校验拦截。

Bug 12：数据库连接编码参数错误导致登录时报 500

问题现象

前端切换真实后端后，登录接口返回 500，后端控制台提示 `Unsupported character encoding 'utf8mb4'`。

根因分析

JDBC URL 的 `characterEncoding` 使用了驱动不支持的 `utf8mb4` 写法。

修复方案

将 JDBC URL 中的 `characterEncoding=utf8mb4` 改为 `characterEncoding=UTF-8`。

验证结果

后端能够正常连接 MySQL，登录接口不再因编码参数错误失败。

Bug 13：管理员用户列表接口未实现

问题现象

管理员页面请求 `GET /api/admin/users` 时, mock 环境可用, 但真实后端没有对应接口, 导致用户管理页面加载失败。

根因分析

前端页面已经按接口文档调用管理员用户接口, 但后端缺少 Controller、Service 和响应 VO 的完整实现。

修复方案

新增管理员用户列表和用户状态更新接口, 支持分页、关键词、状态、认证筛选, 并记录管理员操作日志。

验证结果

管理员用户管理页面可以通过真实后端获取用户列表, 并可对用户状态进行管理。

Bug 14: README 默认测试密码与种子数据不匹配

问题现象

文档说明测试账号密码为 `Password123!`, 但种子数据中的密码哈希不匹配, 按文档登录失败。

根因分析

种子数据密码哈希与文档口径没有同步更新, 导致联调人员使用正确文档信息却无法登录。

修复方案

重新生成匹配 `Password123!` 的 bcrypt 哈希, 统一更新种子数据和数据库说明文档。

验证结果

按文档中的测试账号和密码可以完成登录, 避免误判为鉴权或接口问题。

Bug 15: 前端注册页缺少验证码流程

问题现象

真实后端注册请求要求携带验证码, 但前端注册页没有发送验证码入口, 也没有验证码输入框。

根因分析

前端注册表单仍停留在旧接口契约, 只提交邮箱和密码; 后端已升级为验证码注册流程。

修复方案

注册页新增发送验证码按钮和验证码输入框, 注册 API 补充 `code` 字段, mock 同步真实后端规则。

验证结果

前端注册流程与后端验证码注册契约保持一致, 真实后端模式下可以按验证码流程注册。

Bug 16: 真实后端验证码没有实际发送邮件

问题现象

后端生成验证码并写入数据库，但用户点击发送验证码后收不到邮件，前端真实后端模式仍提示 mock 固定验证码。

根因分析

验证码服务只打印日志，没有调用邮件发送服务；前端提示文案也没有区分 mock 和真实后端。

修复方案

新增 `EmailService`，支持 `smtp` 和 `log` 两种投递模式。验证码入库后调用邮件服务发送，失败时返回明确业务错误并回滚验证码记录。前端按模式区分提示文案。

验证结果

配置 SMTP 后可真实发送验证码；本地无 SMTP 时可切换日志模式完成开发联调。

Bug 17：上传图片使用相对路径导致前端无法显示

问题现象

前后端分离部署时，后端返回 `/uploads/...` 相对路径，前端页面直接使用后可能访问到前端开发服务器而不是后端资源服务。

根因分析

前端没有统一资源 URL 解析逻辑，Vite 开发环境也没有代理 `/uploads` 静态资源。

修复方案

补充资源地址解析工具和 Vite `/uploads` 代理，将上传资源正确指向后端服务。

验证结果

上传后的图片可以在任务发布、任务详情、聊天和举报证据场景正常预览。

Bug 18：ReportController 与 AdminController 重复 URL 映射

问题现象

应用启动时出现 Spring `ApplicationContext` 启动失败，提示存在重复接口映射。

根因分析

举报处理相关接口同时在普通举报控制器和管理员控制器中暴露了相同路径。

修复方案

调整接口归属，管理员举报处理接口统一收敛到 `AdminController`，避免重复映射。

验证结果

后端应用可以正常启动，管理员举报接口路径唯一。

Bug 19：用户资料接口返回的信用数据是写死值

问题现象

用户资料页显示的信用分、完成订单数和好评率为固定值，不能反映真实订单和评价数据。

根因分析

资料接口没有从 `credit_log`、`orders` 和 `review` 表聚合数据，只返回静态占位数据。

修复方案

资料服务改为读取最新信用流水、统计已完成订单，并根据评价均分计算好评率。

验证结果

用户资料页显示的数据能够跟随订单完成和评价记录变化。

Bug 20：确认接单流程缺少并发保护

问题现象

多个申请同时被处理时，可能出现重复成单或多个申请被错误通过。

根因分析

确认申请流程只在内存对象上判断状态，没有使用条件更新保证任务和申请状态转换的原子性。

修复方案

使用带当前状态条件的更新语句处理任务和申请状态，并将确认接单逻辑放入事务。

验证结果

同一任务只能成功确认一个申请，重复或并发确认会被业务错误拦截。

Bug 21：后台订单恢复接口请求语义与实际结果不一致

问题现象

管理员恢复争议订单时，请求状态和实际恢复状态可能不一致，前端难以判断最终结果。

根因分析

后端恢复逻辑没有强制校验请求状态必须等于争议前原状态，导致接口契约含糊。

修复方案

根据管理员操作日志读取争议前状态，要求恢复请求中的目标状态与原状态一致后才允许恢复。

验证结果

订单恢复接口语义明确，恢复结果与请求目标保持一致。

Bug 22：任务配图上传成功后前端预览图片不显示

问题现象

任务配图上传接口返回成功，本地也能看到文件，但前端预览卡片显示破图。

根因分析

前端开发服务器没有代理 `/uploads`，浏览器访问资源时请求落到错误服务。

修复方案

为 Vite 开发环境补充 `/uploads` 代理，并规范后端静态资源映射。

验证结果

任务发布页上传图片后可以立即预览。

Bug 23：任务配图移除后服务器文件未删除

问题现象

前端点击移除任务配图后，页面预览消失，但 `uploads` 目录中的实际文件仍然保留。

根因分析

前端只删除了本地列表项，没有调用后端删除接口；后端也缺少文件删除闭环。

修复方案

新增 `DELETE /api/files/{fileId}`，删除前校验文件归属，删除数据库记录并同步删除磁盘文件。前端移除图片时调用该接口。

验证结果

删除上传图片后，页面列表和服务器文件状态保持一致。

Bug 24：服务方提交完成时前端误传写死的凭证文件 ID

问题现象

服务方提交完成订单时报错 `You can only use files uploaded by yourself`，请求体中固定携带 `proofImageId: 1`。

根因分析

前端在未提供完成凭证上传入口的情况下写死了凭证文件 ID，后端按文件归属和用途校验时拒绝该请求。

修复方案

移除写死的 `proofImageId`，未上传凭证时只提交完成说明。后端继续保留凭证文件校验逻辑。

验证结果

服务方不上传凭证时可以正常提交完成说明；未来补充凭证上传后仍受后端校验保护。

Bug 25：任务编辑、删除、收藏与申请拒绝接口约束不完整

问题现象

任务编辑、删除、收藏、拒绝申请等接口在部分状态下行为不稳定，可能允许不应发生的操作或返回不完整状态。

根因分析

任务编辑请求和发布请求复用 DTO；编辑删除未充分校验申请记录；收藏接口返回信息不足；拒绝申请缺少更严格的条件更新。

修复方案

新增 `TaskUpdateRequest`，完善任务状态、申请状态和用户身份校验。收藏接口返回最终收藏状态，申请确认和拒绝使用事务和条件更新。

验证结果

任务相关操作的权限、状态和返回结果与业务规则一致。

Bug 26：已完成接口缺少前端调用闭环

问题现象

后端已有任务编辑、删除、收藏、拒绝申请和订单状态日志等接口，但前端缺少对应 API 封装和页面入口。

根因分析

后端能力已经实现，前端联调层没有同步补齐调用闭环，导致功能无法在页面上验证。

修复方案

补齐前端 `taskApi`、`orderApi` 和 mock 对应方法，新增我的收藏页，任务详情页补充编辑、删除、收藏、拒绝申请等操作。

验证结果

前端能够直接调用相关真实后端接口，任务详情和收藏列表形成完整操作闭环。

Bug 27：任务详情页收藏按钮状态不易识别

问题现象

任务详情页收藏按钮边框过浅，已收藏和未收藏状态视觉差异不明显。

根因分析

收藏按钮复用了弱化按钮样式，没有针对二态操作做独立视觉反馈。

修复方案

新增 `favorite-button` 样式，增强边框、阴影、悬停状态，并为已收藏状态使用主色实心样式。

验证结果

用户可以直观看出收藏按钮是否处于已收藏状态。

Bug 28：确认接单写入订单状态日志缺少 `fromStatus`

问题现象

发布方确认接单时页面提示服务器内部错误，但申请记录已经存在，流程卡在确认阶段。

根因分析

生成订单状态日志时未写入非空字段 `from_status`，触发数据库约束异常。

修复方案

确认接单时将状态日志明确记录为 `PENDING_CONFIRM -> IN_PROGRESS`。

验证结果

确认接单可以正常生成订单，并写入完整状态日志。

Bug 29：订单完成后关联任务状态未同步

问题现象

订单在“我的订单”中已经完成，但同一任务在任务大厅仍显示进行中。

根因分析

我的订单读取 `orders.status`，任务大厅读取 `tasks.status`，确认完成时只更新了订单表，没有同步任务表。

修复方案

在发布方确认完成订单时，同步将关联任务状态更新为 `COMPLETED`。

验证结果

订单详情、我的订单、任务详情和任务大厅中的状态显示保持一致。

Bug 30：接单申请通过后任务页仍显示处理申请按钮

问题现象

发布方确认接单后，任务详情页仍显示“确认接单”和“拒绝申请”按钮。

根因分析

前端只禁用了按钮，没有在任务不为 **OPEN** 时隐藏申请处理区域。

修复方案

申请处理按钮增加任务状态条件，仅在任务为 **OPEN** 时显示。

验证结果

任务进入进行中后，不再显示确认接单和拒绝申请按钮。

Bug 31：取消后服务方“我的订单”仍展示该订单

问题现象

服务方申请取消且发布方同意后，该订单仍出现在服务方的“我的订单”列表。

根因分析

取消后订单回到待接单状态，但订单列表查询仍按原服务方关联返回该订单。

修复方案

服务方视角过滤 **PENDING_CONFIRM** 和 **CANCELLED** 订单；全量订单查询中也避免把已退回待接单的订单展示给原服务方。

验证结果

取消成功后，服务方的订单列表不再显示已退回待接单的订单，发布方仍可看到并继续处理需求。

Bug 32：取消订单后发布方无法删除待接单需求

问题现象

服务方取消服务并被发布方同意后，任务回到待接单状态，但发布方删除该需求时报服务器内部错误。

根因分析

删除任务前没有清理关联订单和申请记录，MySQL 外键约束阻止直接删除任务；同时申请统计没有排除已拒绝或已取消申请。

修复方案

删除任务前按顺序清理关联评价、订单和申请记录。编辑/删除前只统计 **PENDING** 和 **APPROVED** 的活跃申请。

验证结果

任务回到待接单状态后，发布方可以按业务规则编辑或删除需求。

Bug 33：我的订单列表排序和状态过滤不符合业务期望

问题现象

我的订单中已完成订单排在进行中订单前面，并且状态筛选中仍出现已取消状态。

根因分析

订单列表按创建时间直接排序，没有按照业务优先级排序；取消状态已经不再作为当前订单状态使用，但前端筛选项和后端查询仍保留。

修复方案

前端和后端统一订单状态优先级：进行中优先，其次待解单，最后已完成/已评价。移除前端“已取消”筛选项，后端列表排除 **CANCELLED**。

验证结果

我的订单默认优先显示进行中订单，其次待解单，最后显示已完成或已评价订单，不再显示已取消筛选。

Bug 34：已完成或已评价订单的取消按钮仍显示为可点击

问题现象

已完成或已评价订单不能取消，但详情页取消按钮仍为亮色，点击后没有友好提示。

根因分析

前端只依赖接口拦截终态订单取消，没有把不可取消状态反映到按钮视觉和交互反馈上。

修复方案

终态订单取消按钮改为灰色不可用视觉，但保留点击事件并给出明确提示；服务方按钮文案显示为“取消服务”，发布方显示为“取消订单”。

验证结果

已完成、已评价订单不会误导用户继续取消，点击时能得到明确说明。

Bug 35：进行中订单仍显示评价卡片

问题现象

进行中订单不能评价，但详情页仍显示评价卡片，只是禁用了提交按钮。

根因分析

前端只控制评价按钮可用性，没有按订单状态控制评价模块显示条件。

修复方案

仅在订单为 **COMPLETED** 时显示提交评价卡片；评价记录在 **COMPLETED** 和 **REVIEWED** 状态下显示。评价星级默认值改为 1 星。

验证结果

进行中订单不再显示评价卡片，已完成订单进入评价流程时默认星级为 1。

Bug 36：服务方取消申请被拒后仍显示等待处理

问题现象

服务方提交取消申请，发布方拒绝后，服务方订单操作卡片仍显示“取消申请已提交，等待发布方处理”。

根因分析

拒绝取消申请时后端将 `cancelReason` 置空没有真正写入数据库，MyBatis-Plus 默认不会更新 `null` 字段；前端也没有根据最新状态日志区分“已驳回”和“等待处理”。

修复方案

拒绝取消申请时使用 `UpdateWrapper.set("cancel_reason", null)` 明确清空字段。前端根据订单状态日志展示“申请已被发布方驳回”，并允许服务方再次提交。

验证结果

取消申请被拒后，服务方看到驳回提示，不再误显示等待发布方处理。

Bug 37：服务方第二次取消申请后发布方没有处理按钮

问题现象

服务方第一次取消申请被拒后再次提交取消申请，发布方订单操作卡片没有出现同意或拒绝按钮。

根因分析

前端判断待处理取消申请时只依赖旧状态或旧日志，没有以当前订单的 `cancelReason` 作为“存在待处理取消申请”的判断依据。

修复方案

发布方视角改为根据当前订单 `cancelReason` 判断是否存在待处理服务方取消申请，并显示同意、拒绝按钮。

验证结果

服务方第二次提交取消申请后，发布方仍能看到并处理对应申请。

Bug 38：发布方同意第二次取消申请时报服务器内部错误

问题现象

发布方处理服务方第二次取消申请时，点击“同意取消申请”会出现服务器内部错误，点击拒绝不会报错。

根因分析

同意取消时后端曾尝试将 `orders.service_provider_id` 置空，但数据库字段为 `NOT NULL`，触发约束异常。

修复方案

同意取消申请后不再清空 `service_provider_id`，只将订单状态改为 `PENDING_CONFIRM` 并清空 `cancel_reason`。前端在待接单状态下隐藏服务方信息。

验证结果

发布方同意取消申请后不再触发数据库非空约束错误，订单能够回到待接单状态。

Bug 39：服务方取消申请次数缺少限制

问题现象

服务方取消申请被拒后可以无限次重新申请，缺少业务限制。

根因分析

取消申请流程只校验是否存在当前待处理申请，没有统计同一服务方历史提交次数。

修复方案

根据订单状态日志中服务方申请取消的记录统计次数，同一服务方最多提交两次取消申请，超过后返回业务错误。

验证结果

服务方最多只能对同一订单提交两次取消申请。

Bug 40：管理员缺少举报处理前端联调入口

问题现象

管理员后台没有处理举报的页面和接口联调入口，无法查看、筛选和处理用户提交的举报。

根因分析

后端已有举报数据模型，但前端管理员页面没有对应列表和处理操作，前端 API 层也缺少真实后端接口封装。

修复方案

前端新增管理员举报管理页签，支持状态、对象类型、关键词筛选和处理结果填写；API 层对接 `GET /admin/reports` 和 `PATCH /admin/reports/{reportId}`。

验证结果

管理员可以在后台页面查看举报列表，并提交处理或驳回操作。

Bug 41：从我的订单进入任务详情看不到举报卡片

问题现象

用户从任务大厅进入任务详情能看到举报卡片，但从我的订单进入同一任务详情时看不到举报卡片。

根因分析

举报卡片显示条件只考虑“非发布者”访问任务详情，没有结合订单关系判断双方是否为任务相关人员。

修复方案

任务详情加载关联订单，举报卡片改为仅在当前用户为发布方或服务方，且任务状态为进行中、已完成或已评价时显示。

验证结果

订单双方从我的订单进入任务详情时可以看到举报卡片，非任务相关用户看不到举报入口。

Bug 42：举报对象只能是任务，不能举报对方账号

问题现象

订单双方在举报卡片中只能举报任务本身，不能按业务期望举报对方账号。

根因分析

前端举报表单固定调用任务举报接口；后端缺少用户举报提交接口。

修复方案

新增 `POST /api/users/{userId}/reports`，支持举报用户账号。订单详情页根据当前用户身份确定举报对象：发布方举报服务方，服务方举报发布方。

验证结果

订单双方可以在举报卡片中看到举报对象账号，并提交针对对方账号的举报。

Bug 43：举报卡片对非相关用户也可见

问题现象

修复举报卡片双方可见后，非任务相关用户也可能看到举报入口。

根因分析

显示条件从“非发布者”放宽为“登录用户可见”后，缺少“当前用户必须是订单双方之一”的约束。

修复方案

任务详情页通过订单列表匹配当前任务的关联订单，只有当前用户是发布方或服务方时才显示举报卡片。

验证结果

举报入口只对任务相关双方可见，非相关用户无法看到该入口。

Bug 44：信用分可能超过合理范围

问题现象

数据库中出现用户信用分为 505 的异常数据，个人资料和相关列表可能直接显示该异常分值。

根因分析

评价写入信用流水时直接使用 `scoreBefore + creditChange`，没有设置上下限；种子数据中也存在 `score_before=500, score_after=505` 的错误记录。

修复方案

后端写入信用流水时将信用分限制在 `0-100`，读取个人资料、管理员用户列表和任务申请人信用分时也进行兜底限制。修正种子数据，并新增 `database/04-fix-credit-score-range.sql` 用于修复已有数据库中的异常信用流水。

验证结果

后续评价不会写出低于 0 或高于 100 的信用分；旧异常数据即使未立即清库，读取接口也会按 `0-100` 显示。当前运行库修正脚本因缺少本地 MySQL 密码未由本次操作直接执行。

Bug 45：手机默认缩放下导航入口不可见

问题现象

手机访问项目时看不到侧边栏导航图标，只有把网页缩到很小才能看到顶部挤在一起的入口。

根因分析

响应式布局在窄屏下把桌面侧边栏改为顶部横向栏，但品牌、导航、账号、主题按钮和退出按钮全部挤在同一行，默认手机视口下发生溢出和裁剪。

修复方案

移动端改为顶部只保留品牌、主题和账号信息，主导航固定到底部，以图标形式横向显示并支持横向滚动。

验证结果

手机默认缩放下无需缩小网页即可看到导航入口；本次按要求未执行额外自动化检查，待手机端刷新页面回归确认。

Bug 46：订单列表和任务卡片状态来源不一致

问题现象

任务大厅、我的收藏和我的订单中同一任务或订单的状态可能显示不一致。

根因分析

前端不同页面分别从任务列表、收藏列表和订单列表读取状态，订单状态变化后没有统一刷新或同步关联任务状态。

修复方案

在订单完成、取消等状态变更中同步更新关联任务状态；前端任务大厅、收藏列表和订单详情统一按最新接口数据刷新状态。

验证结果

状态变化后，任务大厅、收藏列表、任务详情和我的订单中的状态展示趋于一致。

Bug 47：任务收藏后详情页按钮仍显示“收藏”

问题现象

用户在任务详情页点击收藏后，任务已进入“我的收藏”列表，但任务详情页按钮仍显示“收藏”，没有切换为“取消收藏”。

根因分析

前端详情页依赖任务详情接口返回的收藏状态，但后端任务详情组装时没有按当前登录用户计算 `isFavorited`，导致页面拿到的仍是默认未收藏状态。

修复方案

后端任务详情和任务列表统一根据当前用户查询收藏关系并填充收藏状态。前端收藏按钮根据接口返回的最终 `favorited` 状态即时更新文案和收藏数。

验证结果

收藏成功后任务详情页按钮可切换为“取消收藏”，我的收藏列表和任务详情页状态保持一致。

Bug 48：点击任务发布者进入用户资料页后一直加载

问题现象

用户在任务卡片中点击发布者昵称进入公开资料页后，页面一直停留在“正在加载资料”，无法展示用户公开信息。

根因分析

公开资料页需要同时加载用户资料、信用信息和评价记录，但前后端接口封装不完整，部分资料接口或 mock 分支没有返回页面所需结构，导致加载流程无法正常结束。

修复方案

补齐公开资料页所需的用户评价、信用信息和资料接口调用，统一真实后端与 mock 的返回结构，并修正信用信息中近期变动字段的读取方式。

验证结果

从任务卡片点击用户昵称后，公开资料页可以正常完成加载并展示用户公开信息、信用数据和评价记录。

Bug 49：订单详情页点击取消订单没有反应

问题现象

用户在订单详情页点击“取消订单”按钮后页面没有明显反馈，用户无法判断操作是否生效。

根因分析

取消订单接口要求填写取消原因，但前端按钮点击时没有在空中原因场景给出明确提示，表现为点击后没有反应。

修复方案

前端在提交取消订单前增加取消原因校验。未填写原因时直接在页面显示错误提示，不再发起无效请求。

验证结果

未填写取消原因时点击取消按钮会提示“请先填写取消原因”；填写原因后可继续进入取消流程。

Bug 50：服务方取消订单直接变为已取消

问题现象

服务方点击取消订单后，订单直接进入已取消状态，不符合“服务方申请取消，需要发布方审核”的业务规则。

根因分析

取消订单逻辑没有区分发布方和服务方身份，服务方取消与发布方取消走了同一条直接取消路径。

修复方案

后端按当前用户身份拆分取消流程：发布方取消可直接取消或退回待接单；服务方取消只记录取消原因并保持订单进行中，等待发布方同意或拒绝。前端订单操作区增加“同意取消申请”和“拒绝取消申请”入口。

验证结果

服务方提交取消后订单仍保持进行中，发布方可以在订单详情页审核；同意后任务退回待接单，拒绝后订单继续进行。

Bug 51：任务大厅状态标签颜色单一且分类标签换行

问题现象

任务大厅中订单状态标签颜色基本一致，用户难以快速区分状态；“咨询问答”等分类标签在卡片右上角被拆成两行。

根因分析

状态标签样式没有按状态区分颜色，分类标签宽度和换行规则也没有限制，导致较长分类名称在窄区域中换行。

修复方案

前端为不同任务或订单状态配置不同标签样式，并调整分类标签的 `white-space` 和布局约束，避免短分类词组被拆行。

验证结果

任务大厅中不同状态可以通过颜色快速区分，“咨询问答”等分类标签保持单行显示。

Bug 52：服务方取消被同意后订单只改了状态，其他属性仍像已接单

问题现象

发布方同意服务方取消申请后，订单状态显示为“待接单”，但订单详情中仍显示原服务方、订单操作、聊天、评价等进行中订单内容。

根因分析

后端只更新了订单状态，没有同步清理待处理取消原因、活跃申请、消息等关联状态；前端也没有把 `PENDING_CONFIRM` 当作重新开放需求的特殊状态处理。

修复方案

后端同意取消申请时同步清理取消原因、取消已通过申请、删除订单留言并将任务状态恢复为开放。前端在 `PENDING_CONFIRM` 状态下隐藏订单操作、聊天和评价模块，并将服务方展示为暂无服务方。

验证结果

订单退回待接单后，不再显示进行中订单的操作、聊天和评价区域，页面语义与重新开放需求一致。

Bug 53：服务方取消成功后“我的订单”仍显示该订单

问题现象

服务方取消服务并由发布方同意后，该订单仍出现在服务方“我的订单”中，并标记为“我接单”。

根因分析

订单虽然已经退回待接单，但查询和前端关系判断仍根据历史服务方字段把该订单视为服务方相关订单。

修复方案

后端订单列表在服务方视角排除 `PENDING_CONFIRM` 和 `CANCELLED` 状态订单；前端“我的订单”也对待接单状态做兜底过滤，避免历史服务方继续看到该订单。

验证结果

服务方取消并经发布方同意后，该订单不再出现在服务方“我的订单”列表；发布方仍能看到并继续管理该需求。

Bug 54：从我的订单进入待接单订单详情缺少需求管理和接单申请

问题现象

发布方从“我的订单”进入已退回待接单的订单详情时，页面仍是订单详情布局，没有像任务大厅进入的任务详情一样显示“需求管理”和“接单申请”。

根因分析

订单详情页只按订单流程渲染右侧模块，没有在订单退回 `PENDING_CONFIRM` 后切换为需求管理视角。

修复方案

前端订单详情页在 `PENDING_CONFIRM` 且当前用户为发布方时，额外加载关联任务和申请列表，右侧显示“需求管理”和“接单申请”，并复用任务编辑、删除、确认申请和拒绝申请接口。

验证结果

从“我的订单”进入退回待接单的详情页后，右侧可以看到需求管理和接单申请模块，操作入口与任务大厅详情页保持一致。

Bug 55：已取消的接单申请仍显示确认和拒绝按钮

问题现象

接单申请列表中，状态为“已取消”的历史申请仍显示“确认接单”和“拒绝申请”按钮。

根因分析

前端按钮显示条件只判断任务是否开放，没有进一步判断申请自身是否仍为待处理状态。

修复方案

任务详情页和订单详情页的申请操作按钮统一增加 `application.status === 'PENDING'` 条件，只有待处理申请显示确认和拒绝按钮。

验证结果

已取消、已拒绝或已通过的历史申请只展示状态，不再显示确认接单和拒绝申请按钮。

Bug 56：需求编辑和删除按钮位置与禁用交互不一致

问题现象

从任务大厅进入详情页时，编辑和删除按钮位于标题区域；从我的订单进入待接单详情页时按钮位于需求管理卡片。按钮移动后，已接单或已有接单申请时点击按钮没有提示。

根因分析

两个入口使用了不同的按钮布局，且禁用态使用原生 `disabled`，导致按钮灰显后点击事件被浏览器吞掉，无法给用户解释原因。

修复方案

将任务详情页发布方的编辑和删除按钮移动到“需求管理”卡片中，与订单详情页保持一致。按钮改为软禁用样式：已接单或已有接单申请时显示灰色，但仍保留点击事件并提示不能编辑或删除的原因。

验证结果

两个入口的需求管理布局一致；已接单或已有接单申请时按钮灰显，点击会提示“已有接单或接单申请，不能编辑/删除该需求”。