

Hướng dẫn sử dụng Jarvis OS

Bản dễ hiểu cho người mới. Không cần biết lập trình. Đọc theo thứ tự, làm từng bước.

- Dành cho máy cá nhân Windows / Mac
- Ngôn ngữ đơn giản
- Có hình + sơ đồ


Mục lục

1. Jarvis là gì?
2. Logic hoạt động (sơ đồ)
3. Mở app lần đầu
4. Chọn bộ não (Models)
5. Chat cơ bản
6. Menu bên trái dùng để làm gì?
7. Kết nối dữ liệu
8. Bộ nhớ (Second Brain)
9. Tạo năng lực: Skill → Agent → Workflow → Loop
10. Việc & nhắc hẹn
11. Lỗi thường gặp

1. Jarvis là gì?

Hãy nghĩ Jarvis như một **trợ lý trên máy tính của bạn**:

- Bạn hỏi bằng chữ hoặc giọng nói
- Jarvis trả lời, ghi nhớ, và có thể dùng công cụ (đọc file, tra web, kết nối dịch vụ...)
- Bạn **chọn AI** nào để Jarvis “suy nghĩ” (Claude, ChatGPT, Antigravity, OpenRouter...)




Hình 1. Bốn thứ chính: Chat (nói chuyện) · Models (bộ não) · Bộ nhớ · Kết nối.

Khác chatbot thường: Jarvis nhớ bạn lâu dài, đọc được dữ liệu bạn đầu vào, và tự tạo được “nhân viên AI” chuyên việc (agent).

2. Logic hoạt động (sơ đồ)

Mỗi lần bạn nhắn tin, Jarvis làm theo vòng sau:



Hình 2. Bạn hỏi → Jarvis xử lý → gọi công cụ nếu cần → đọc bộ nhớ → trả lời.



Hình 3. Sơ đồ rút gọn 5 bước của một lượt chat.

Ví dụ thật: Bạn hỏi “Tuần này bán được bao nhiêu?” → Jarvis gọi **Kết nối POS** lấy số thật → đọc ghi chú mục tiêu trong bộ nhớ → trả lời kèm đề xuất.

3. Mở app lần đầu

1 Cài xong theo file **CAI-DAT-MAY-CA-NHAN.md** (double-click 1-Cai-dat...).

2 Mở trình duyệt Chrome/Edge → vào **http://localhost:7777**.

3 Làm theo cửa sổ chào mừng (nếu có): đặt tên, tài khoản (tùy chọn trên máy cá nhân), chọn nhà cung cấp AI.

4 Vào trang **Models** để đăng nhập / dán key cho bộ não.

Trên máy nhà (localhost): thường không bắt buộc mật khẩu.

Trên server/VPS công khai: bắt buộc tài khoản + mật khẩu (và đôi khi cần MÃ THIẾT LẬP).

4. Chọn bộ não (Models)

“Bộ não” = AI đứng sau Jarvis. Đổi được bất cứ lúc nào ở trang **Models**.

Lựa chọn dễ	Bạn cần gì	Hợp ai
Antigravity CLI	Cài lệnh agy, đăng nhập Google 1 lần	Có gói Google / muốn nhiều model
Claude Code	Đăng nhập gói Claude	Muốn mạnh, đủ công cụ
ChatGPT (Codex)	Đăng nhập ChatGPT	Đang dùng Plus/Pro
OpenRouter	Chỉ dán API key	Muốn nhanh, không đăng nhập CLI

1 Mở nhóm **Kết nối** → **Models**.

2 Chọn 1 thẻ nhà cung cấp → bấm Đăng nhập / dán key → **Kiểm tra lại**.

3 Chọn model chính (ví dụ Sonnet, GPT, Gemini Flash...).

4 Quay lại chat, hỏi thử: “Bạn còn đó không?”

Chưa đăng nhập bộ não thì chat sẽ lỗi hoặc trống. Hầu hết sự cố “không trả lời” là do chưa xong bước Models.

5. Chat cơ bản

Gõ chữ

Gõ vào ô chat → Enter (hoặc nút Gửi).

Nói bằng giọng

Bấm mic hoặc giữ phím Cách (tùy bản). Jarvis có thể đọc lại câu trả lời (nút loa).

Câu hỏi mẫu nên thử

- “Tóm tắt giúp tôi 5 việc cần làm hôm nay.”
- “Nhớ điều này: gọi tôi là anh, Jarvis xưng em.”
- “Tạo skill viết email ngắn gọn.”

6. Menu bên trái dùng để làm gì?



Hình 4. Các mục chính trên thanh bên trái (tên có thể gom theo nhóm).

Mục	Dùng khi nào
Chat / Jarvis	Nói chuyện hằng ngày
Models	Chọn / đăng nhập AI
Kết nối	Đấu POS, Ads, lịch, Tavily tra web...
Tệp tin	Xem/sửa file trong bộ não
Skills	Hướng dẫn “cách làm” tái dùng
Agents	Tạo “nhân viên AI” chuyên 1 việc
Workflows	Nối nhiều agent thành dây chuyền
Việc	Giao việc chạy nền / Kanban
Tự học	Xem ký ức, wiki, học từ hội thoại
Cài đặt	Giọng đọc, giao diện, tài khoản

7. Kết nối dữ liệu

Kết nối = “ổ cắm” để Jarvis lấy số liệu thật (không bịa).

- 1


Vào **Kết nối**.
- 2

Chọn dịch vụ (vd Tavily tra web, Google, POS...).
- 3

Làm theo hướng dẫn trên thẻ (dán key / đăng nhập).
- 4

Bấm **Kiểm tra** đến khi đèn xanh.
- 5

Chat thử: “Dùng Tavily tra giúp ... và nêu nguồn.”



Hình 5. Jarvis hút dữ liệu qua các kết nối. Nên giữ “Chỉ đọc” khi mới dùng.

8. Bộ nhớ (Second Brain)

Javis nhớ bạn qua thư mục **memory/** trong brain:

- **MEMORY.md** - mục lục ký ức (nhập mỗi lần chat)
- **facts/** - từng sự thật chi tiết


- 1 Trong chat, nói: “**Nhớ điều này: ...**”
- 2 Hoặc mở **Tệp tin** → sửa file trong **memory/**.
- 3 Xem tổng quan ở trang **Tự học**.

Ví dụ nhớ xưng hô:

“Nhớ điều này: gọi tôi là anh, Jarvis xưng em, trả lời ngắn gọn.”

9. Tạo năng lực: Skill → Agent → Workflow → Loop

Chọn đúng “độ nặng”. Đừng tạo thứ to khi việc nhỏ đã đủ.



Tu 1 đến 4: Xây dựng từ kỹ năng đơn giản, đến vai trò, chuỗi bước và lặp lại để tạo kết quả vượt trội.

Hình 6. Thang từ nhẹ đến nặng: Skill → Agent → Workflow → Loop.

Loại	Là gì?	Ví dụ	Tạo thế nào
Skill	Hướng dẫn cách làm, tái dùng	“Viết email cảm ơn khách”	Chat: “Tạo skill ...” hoặc trang Skills → +
Agent	Một “vai” chuyên môn	Chuyên nghiên cứu thị trường	Trang Agents → + Agent, hoặc chat
Workflow	Nối nhiều bước / nhiều agent	Nghiên cứu → chiến lược → proposal	Trang Workflows → + hoặc nút Bộ Proposal
Loop	Lặp theo chu kỳ (tự chạy nền)	Mỗi sáng 7h báo cáo	Chat nhờ tạo lịch / trang Việc định kỳ

Công thức chọn nhanh

Việc **1 lần** → chỉ chat hoặc giao Việc.
Cần **cách làm** dùng lại → Skill.
Cần **vai chuyên** → Agent.
Cần **nhiều bước nối nhau** → Workflow.
Cần **lặp mãi theo giờ** → Nhắc hẹn / Loop.

Tạo Agent (form)

- 1 Agents → + **Agent**.
- 2 Điền **Tên, Vai trò** (1 câu).
- 3 Viết **System prompt**: cách làm việc + định dạng đầu ra.
- 4 Tick skill liên quan (nếu có).
- 5 Chọn model (hoặc để mặc định) → **Lưu**.

Tạo Workflow

- 1 Có ít nhất 1 agent.
- 2 Workflows → + **Workflow**.
- 3 Thêm bước: chọn agent + nhiệm vụ. Dùng `{{input}}` (đầu vào) và `{{prev}}` (kết quả bước trước).
- 4 Có thể gắn **Kiểm chứng** ở bước quan trọng.
- 5 Lưu → bấm Chạy, nhập brief.

Loop mới thường **tắt sẵn** và chế độ an toàn (chỉ đề xuất). Bạn xem rồi tự bật. Đừng cho “toàn quyền” nếu chưa hiểu rủi ro.

10. Việc & nhắc hẹn

- **Việc (Kanban):** giao một việc chạy nền. Xem tiến độ trang Việc. Cần bật “AI tự vận hành” nếu muốn nó tự chạy hàng đợi.
- **Nhắc hẹn:** đúng một giờ cố định (7h sáng, thứ 2 hàng tuần...).
- **Loop:** lặp vô hạn theo chu kỳ, có kiểm chứng.

Javis **không** “đợi xong rồi tự tổng hợp trong cùng một câu trả lời”. Việc nền sẽ đẩy kết quả về sau. Cần tổng hợp thì giao thêm 1 việc tổng hợp, hoặc nhấn lại khi kết quả đã về.

11. Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân hay gặp	Cách xử lý
Chat không ra gì	Chưa đăng nhập Models	Models → kết nối → Kiểm tra lại
Không mở được <code>http://localhost:7777</code>	Chưa bật Javis	Chạy 2-Bat-Javis
Telegram không trả lời	Bot chưa bật / thiếu token	Cài đặt / Kênh → điền token + bật
Zalo im sau vài tin	Tài khoản chưa trong whitelist	Xem mã ghép nối → Cho phép trên dashboard
Số liệu bịa / sai	Chưa đấu Kết nối	Đấu MCP rồi hỏi lại; Javis không được bịa số

Checklist 10 phút đầu

- 1

Bật Javis + mở trình duyệt.
- 2

Models: có ít nhất 1 bộ não xanh.
- 3

Chat thử 1 câu.
- 4

(Tùy chọn) Đấu 1 kết nối đơn giản như Tavily.
- 5

Nói “Nhớ điều này: ...” để thử bộ nhớ.

Javis OS - Hướng dẫn sử dụng bản dễ hiểu.
File HTML này in ra PDF bằng Chrome (Save as PDF).
Cài máy cá nhân: xem thêm **CAI-DAT-MAY-CA-NHAN.md**.