CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC 2022

Khối: Chuyên tin.

Ngày thi: 06/11/2022. Thời gian: 180 phút

YÊU CẦU:

Tên bài	File nguồn	File dữ liệu	File kết quả	Thời gian mỗi test
DÃY SỐ	SEQ. *	SEQ.INP	SEQ.OUT	1 giây
LƯU TRỮ	NTFS.*	NTFS.INP	NTFS.OUT	1 giây
FILE				
TÙY	OPTION.*	OPTION.INP	OPTION.OUT	2 giây
CHON				
ĐÀO TẠO	EL.*	EL.INP	EL.OUT	2 giây
TỪ XA				

Dấu * được thay thế bởi đuôi ngầm định của ngôn ngữ được sử dụng để cài chương trình.

Hãy lập trình giải các bài toán dưới đây:

(Chú ý (Hình thức nộp bài): Tạo thư mục HO_VA_TEN_MA_SINH_VIEN (không dấu) lưu bài làm, nén và gửi về địa chỉ: hoanpm@neu.edu.vn.)

BÀI 1. DÃY SỐ

Cho dãy số gồm n số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$. Tìm giá trị lớn nhất của hàm $f(i,j,k) = a_i + 2 \times a_j + 3 \times a_k$ với $1 \le i < j < k \le n$

Ví dụ: dãy gồm 5 số -1, 2, -2, -3, 5 ta có $f(1, 2, 5) = -1 + 2 \times 2 + 3 \times 5 = 18$ là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SEQ.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n \ (3 \le n \le 10^5)$,
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa số nguyên a_i ($|a_i| \le 10^9$).

 $\emph{K\'et}$ quả: Đưa ra file văn bản SEQ.OUT một số nguyên – giá trị lớn nhất của hàm $f^{(i,j,k)}$ tìm được.

Ví dụ:

SEQ.INP	SEQ.OUT
5	18
-1	
2	
-2	
-3	
5	

BÀI 2. LƯU TRỮ FILE

Trong hệ thống NTFS, bộ nhớ phân phối cho các file theo đơn vị cluster, mỗi cluster là 4KB (tức là 4096 byte). Như vậy dù file của bạn có kích thước là 1 byte nó vẫn chiếm bộ nhớ 4KB trên đĩa từ.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương ng là kích thước của file trong đơn vị byte. Hãy xác định số KB mà file đó chiếm trên đĩa từ trong hệ thống NTFS.

 $D\tilde{u}$ liệu: Vào từ file văn bản NTFS.INP: gồm một dòng chứa số nguyên $n \ (0 < n \le 10^9)$.

Kết quả: Đưa ra file văn bản NTFS.OUT một số nguyên là số KB mà file đó chiếm trên đĩa từ trong hệ thống NTFS.

Ví dụ:

NTFS.INP	NTFS.OUT
4097	8

BÀI 3. TÙY CHỌN

Các hình thức khuyến mãi truyền thống đã phần nào trở thành nhàm chán, không thu hút khách hàng. Hãy tưởng tượng, ở nhà bạn đã có một rổ USB đủ các các loại, vậy mà khi mua một máy tính xách tay cực mốt Macbook trọng lượng 1250g với giá 30 triệu 500 ngàn đồng bạn được nhã nhặn mời nhận khuyến mãi thêm một USB 4GB!

Siêu thị máy tính CMA ($Computer\ Machine\ for\ All-Máy\ tính\ cho\ tất\ cả\ mọi\ người$) đã đưa ra một phương thức khuyến mãi mới vừa lách được các qui định của luật khuyến mãi, vừa có sức thu hút lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ sinh viên.

Nếu bạn mua một máy tính ở CMA giá từ 8 triệu 799 ngàn đồng trở lên, bạn sẽ được cấp một mã khóa P sử dụng một lần vạn năng và một số nguyên dương *. Bạn được quyền truy nhập vào trang WEB CMA. Soft. com của cửa hàng. Trang WEB này chứa *n phần mềm, đánh số từ 1 đến *n. Mỗi phần mềm được lưu trữ dưới dạng một file ZIP và được bảo vệ bằng một khóa riêng. Khóa này vừa dùng để mở nén file vừa dùng để cài đặt phần mềm và đăng ký bản quyền sử dụng. Khóa thuộc loại sử dụng một lần: sau khi được dùng để mở file và cài đặt, khóa sẽ bị vô hiệu hóa. Trong một vài file ZIP còn chứa file DOC lưu khóa truy nhập file ZIP khác. Thông tin trên trang WEB cho biết giá của mỗi phần mềm và khóa truy nhập của phần mềm này được giữ ở file ZIP nào. Bạn được quyền mở không quá *k file ZIP, cài đặt phần mềm mở được và sử dụng khóa hoặc những khóa lưu trữ ở file này để truy nhập tới các file khác. Bạn không nhất thiết phải sử dụng hết các khóa nhận được. Ban đầu với khóa vạn năng P bạn có thể mở một file ZIP tùy chọn bất kỳ, cài đặt phần mềm đó vào máy của mình và dùng các khóa lưu trữ trong file này để truy nhập tới các file khác. Giá trị máy của bạn sẽ tăng thêm một lượng đúng bằng tổng giá trị phần mềm được cài đặt thêm. Nếu có cách lựa chọn sử dụng khóa đúng đắn, giá trị máy tính của bạn có thể tăng lên gấp đôi hay gấp ba! Ví dụ, với n = 6, k =3 và thông tin về các file ZIP như sau:

File	Giá trị	Khóa truy nhập tới các file
1	400	4
2	400	3 và 5
3	100	1
4	1000	
5	150	2
6	750	

Nếu dùng khóa vạn năng truy nhập vào file 2, bạn có thể cài đặt phần mềm 2, dùng khóa 3 nhận được để truy nhập và cài đặt phần mềm 3, sau đó dùng khóa 1 để truy nhập và cài đặt phần mềm 1. Tổng giá trị phần mềm cài đặt được là 400+100+400 = 900. Nhưng nếu lúc đầu bạn truy nhập vào file 1, cài đặt và truy nhập tiếp đến file 4. Bạn chỉ cài được hai phần mềm, nhưng tổng giá trị của chúng sẽ là 1400. Có lẽ bạn sẽ chọn phương án sau, phải vậy không? Song đó vẫn chưa phải là cách có lợi nhất!

Yêu cầu: Cho n, k, giá trị của từng phần mềm và khóa kèm theo tới các file khác (nếu có). Khóa truy nhập tới mỗi file được lưu giữ ở không quá một nơi. Hãy xác định tổng giá trị lớn nhất của các phần mềm bạn có thể cài đặt vào máy của mình.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản OPTION.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k (1<=k<=n<=100)
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 2 số nguyên không âm v_i và m_i, trong đó v_i(v_i<=10⁶) giá trị phần mềm thứ i, m_i số lượng khóa lưu trữ trong file thứ i. Nếu m_i>0 thì sau đó là số nguyên dương khác nhau từng đôi một, mỗi số có giá trị không vượt quá n − là các chỉ số của các file có khóa truy nhập được lưu trong file thứ i.

Các số trên một dòng cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Đưa ra file văn bản OPTION.OUT một số nguyên – tổng giá trị lớn nhất của các phần mềm có thể cài đặt.

Ví dụ:

OPTION.INP	OPTION.OUT
63	1500
400 1 4	
400 2 3 5	
100 1 1	
1000 0	
150 1 2	
750 0	

BÀI 3. ĐÀO TẠO TỪ XA

Một trong những vấn đề phải giải quyết trong đào tạo từ xa là tìm hiểu xem học viên có thực sự ngồi trước màn hình theo dõi các bài giảng bắt buộc hay không. Học viên có thể tải các bài giảng về và dùng các phần mềm chuyên dụng do Trung tâm đào tạo cung cấp để xem và học vào bất cứ thời điểm nào thuận tiện đối với mình. Vì vậy, cần có những phương pháp kiểm tra tế nhị và khoa học để biết chính xác tình hình học tập của học viên.

Thực tế cho thấy rằng, nếu thông tin hiện lên trên màn hình với khoảng thời gian ít hơn 1/24 giây thì mắt người không kịp ghi nhận được hình ảnh nhưng não bộ vẫn tiếp nhận thông tin! Dựa vào tính chất này phần mềm giảng dạy thiết kế một cửa sổ nhỏ, trên đó cứ mỗi giây, nếu có xuất hiện câu hỏi trắc nghiệm ngắn cùng với câu trả lời thì chúng sẽ hiển thị trong khoảng thời gian $\frac{1}{30}$ cuối cùng của giây. Những học viên thực hiện chương trình học nghiêm túc sẽ tiếp nhận được các câu hỏi thì trong tình trạng vô thức và sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi hoặc kiểm tra. Ngân hàng đề có n câu hỏi trắc nghiệm và câu thứ t phải được hiển thị t lần. Để củng cố kiến thức và tránh sự đơn điệu làm não bộ nhàm chán, việc hiển thị câu hỏi phải đảm bảo trong m giây liên tiếp bất kỳ không có 2 câu hỏi nào giống nhau.

Yêu cầu: Hãy xác định khoảng thời gian tối thiểu (tính theo giây) thực hiện yêu cầu trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản EL.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên cách nhau một dấu cách n và m (1<=m<=n<=100),
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa số nguyên c_i ($0 < c_i \le 100$).

Các số trên một dòng cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Đưa ra file văn bản EL.OUT một số nguyên – khoảng thời gian tìm được.

Ví dụ:

EL.INP	EL.OUT
3 2 2 3 1	6

