

C4 — Quản lý dịch vụ

Mô tả

Admin quản lý gói dịch vụ khám (đặc biệt là khám tại nhà). Dịch vụ là **tùy chọn** khi đặt lịch. Giá dịch vụ đóng băng tại thời điểm đặt lịch, thay đổi giá sau không ảnh hưởng lịch cũ.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
Admin	Tạo, sửa, bật/tắt, xóa dịch vụ
Bệnh nhân	Chọn dịch vụ (tùy chọn) khi đặt lịch hình thức <code>home</code>

Luồng nghiệp vụ

1. Thêm dịch vụ mới

- Admin điền: tên, mô tả, giá tiền (> 0), thời gian thực hiện (phút), chuyên khoa liên quan (tùy chọn).
- Lưu với `status = 'active'`.

2. Sửa dịch vụ

- Sửa thông tin.
- Thay đổi giá không ảnh hưởng lịch hẹn cũ** — giá lịch hẹn được lưu tại thời điểm đặt (`appointments.price_snapshot`).

3. Bật/tắt dịch vụ

- Toggle trạng thái.
- Dịch vụ `inactive` → không hiển thị khi đặt lịch mới.
- Lịch hẹn cũ đã dùng dịch vụ `inactive` vẫn còn hiệu lực.

4. Xóa dịch vụ

- Kiểm tra không có lịch hẹn `pending`/`confirmed` đang dùng dịch vụ này.
- Nếu có → từ chối, gợi ý tắt dịch vụ thay vì xóa.

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
services	Tên, giá, mô tả, trạng thái
appointments	Có field service_id (nullable) và price_snapshot

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/services	✗	Danh sách dịch vụ active (public)
POST	/api/services	🔑	Thêm dịch vụ
PUT	/api/services/:id	🔑	Sửa dịch vụ
PATCH	/api/services/:id/status	🔑	Bật/tắt
DELETE	/api/services/:id	🔑	Xóa (kiểm tra lịch active)

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Dịch vụ là tùy chọn khi đặt lịch home — bệnh nhân có thể không chọn.
- Dịch vụ inactive không hiển thị khi đặt lịch mới, nhưng lịch cũ không bị ảnh hưởng.
- Thay đổi giá dịch vụ không ảnh hưởng lịch hẹn đã đặt (giá đã được snapshot).
- Giá tiền phải > 0.

Giao diện cần xây dựng

- Trang dịch vụ (/admin/services) — bảng + toggle inline
- Modal thêm/sửa dịch vụ

Chức năng liên quan

- A5 — Bệnh nhân chọn dịch vụ (tùy chọn) khi đặt lịch home
- C3 — Dịch vụ có thể gán với chuyên khoa