

B3 — Xác nhận & quản lý lịch hẹn

Mô tả

Bác sĩ xử lý danh sách lịch hẹn: xác nhận, từ chối hoặc hoàn thành. Khi từ chối → `slot.current_patients` giảm. Lịch hẹn pending không xác nhận sau 48h tự hủy.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
Bác sĩ	Xem, xác nhận, từ chối, hoàn thành lịch hẹn

Luồng nghiệp vụ

1. Xem danh sách lịch hẹn

- Bác sĩ vào `/doctor/appointments`.
- Phân tab: Chờ xác nhận / Hôm nay / Sắp tới / Lịch sử.
- Ưu tiên hiển thị tab "Chờ xác nhận" đầu tiên nếu có lịch pending.

2. Xem hồ sơ bệnh nhân trước khám

- Bác sĩ nhấn vào lịch hẹn để xem chi tiết.
- Nếu lịch hẹn có `member_id`**: Hiển thị thông tin y tế của thành viên (tên, tuổi, giới tính, nhóm máu, dị ứng, bệnh nền, 3 lịch sử khám gần nhất, đơn thuốc đang dùng).
- Nếu lịch hẹn là khách (guest)**: Hiển thị thông tin khách: tên, năm sinh, SĐT, lý do khám. Không có lịch sử y tế. Hiển thị thông báo: *"Đây là lịch hẹn khách — không có hồ sơ y tế"*.

3. Xác nhận lịch hẹn

- Bác sĩ nhấn "Xác nhận" → `appointment.status = 'confirmed'`.
- Tạo thông báo + gửi email cho bệnh nhân.

4. Từ chối lịch hẹn

- Bác sĩ nhấn "Từ chối", **bắt buộc** nhập lý do.
- Trong cùng 1 transaction:
 - `appointment.status = 'cancelled'`, lưu lý do.
 - Giảm `slot.current_patients` đi 1.**
 - Tạo `refunds` với 100% hoàn tiền (nếu `payment_status = 'paid'`).
- Gửi thông báo + email kèm lý do cho bệnh nhân.

5. Tự động hủy lịch pending sau 48h (cron)

- 1. Cron chạy mỗi giờ, tìm lịch hẹn (status = 'pending'), (payment_status = 'paid'), đã tạo > 48 giờ trước.
- 2. Tự động hủy: (status = 'cancelled'), giảm (slot.current_patients), tạo refund 100%.
- 3. Gửi email thông báo cho bệnh nhân: "Lịch hẹn tự động hủy do bác sĩ không xác nhận trong 48 giờ".

6. Hoàn thành ca khám

- 1. Bác sĩ nhận "Hoàn thành" sau khi đã khám xong.
- 2. (appointment.status = 'completed').
- 3. Ghi kết quả (B4) là tùy chọn — bác sĩ có thể hoàn thành mà không cần ghi ngay. Nhưng nếu muốn kê đơn thuốc, phải vào B4.
- 4. Giao diện hiển thị nút "Ghi kết quả & Kê đơn" dẫn sang B4 (có thể làm sau, trong vòng 24 giờ).

Vòng đời trạng thái

pending → confirmed (bác sĩ xác nhận)
pending → cancelled (bác sĩ từ chối, hoặc tự động sau 48h)
confirmed → completed
confirmed → cancelled (bác sĩ hoặc admin hủy)

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
(appointments)	Cập nhật status, reason_cancel
(slots)	Giảm current_patients khi từ chối hoặc hủy
(members)	Thông tin y tế (nullable — guest không có)
(notifications)/email	Thông báo cho bệnh nhân
(refunds)	Tạo khi từ chối hoặc timeout (refund 100%)

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	(/api/appointments/doctor?tab=pending)		Danh sách lịch hẹn theo tab

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	<code>/api/appointments/:id</code>		Chi tiết lịch hẹn
GET	<code>/api/appointments/:id/patient-profile</code>		Hồ sơ bệnh nhân (kiểm tra quyền)
PATCH	<code>/api/appointments/:id/confirm</code>		Xác nhận
PATCH	<code>/api/appointments/:id/reject</code>		Từ chối (kèm lý do) → giảm slot
PATCH	<code>/api/appointments/:id/complete</code>		Hoàn thành

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Từ chối **bắt buộc** nhập lý do.
- Từ chối → `slot.current_patients - 1` trong cùng transaction.
- Từ chối → hoàn tiền **100%** bất kể thời điểm (nếu đã thanh toán).
- Lịch pending > 48h chưa xác nhận → **tự động hủy**, hoàn 100%.
- Bác sĩ chỉ thấy lịch hẹn của **chính mình**.
- Guest appointment: thay thế thông tin member bằng thông tin khách, hiển thị cảnh báo.
- Ghi kết quả B4 là **tùy chọn**, không bắt buộc ngay sau khi hoàn thành.

Giao diện cần xây dựng

- Trang lịch hẹn bác sĩ (`/doctor/appointments`) — phân tab, badge đếm pending
- Drawer chi tiết lịch hẹn — phân biệt "thành viên gia đình" vs "khách"
- Dialog nhập lý do từ chối (bắt buộc, không để trống)
- Nút "Ghi kết quả" sau khi hoàn thành (dẫn sang B4)

Chức năng liên quan

- **A5** — Bệnh nhân đặt lịch → bác sĩ nhận tại đây
- **A7** — Thông báo gửi khi trạng thái thay đổi
- **B4** — Tùy chọn ghi kết quả sau khi complete
- **C8** — Refund 100% khi bác sĩ từ chối