

Đáp Án Bài Tập Cuối Chương

Bài 1:

UserProfile.jsx:

```
import React from 'react';
import './UserProfile.css';

function UserProfile() {
  return (
    <div className="user-profile">
      
      <h2 className="user-name">Nguyễn Văn A</h2>
      <p className="user-bio">
        Chào mọi người! Tôi là một lập trình viên web đam mê React và thích khám phá những công nghệ mới.
      </p>
      <div className="skills-section">
        <h3 className="skills-title">Kỹ năng</h3>
        <ul className="skills-list">
          <li className="skill-item">JavaScript (ES6+)</li>
          <li className="skill-item">React</li>
          <li className="skill-item">HTML & CSS</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  );
}

export default UserProfile;
```

UserProfile.css:

```
/* UserProfile.css */
.user-profile {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  width: 300px;
  margin: 20px auto;
  font-family: sans-serif;
  background-color: #f9f9f9; /* Màu nền nhạt */
}

.user-avatar {
  width: 150px;
  height: 150px;
  border-radius: 50%;
  margin-bottom: 15px;
  object-fit: cover;
  border: 2px solid #ddd; /* Viền avatar */
}

.user-name {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
```

```

margin-bottom: 10px;
color: #333; /* Màu chữ đậm */
}

.user-bio {
text-align: center;
margin-bottom: 15px;
color: #555; /* Màu chữ nhạt hơn cho tiểu sử */
font-style: italic; /* In nghiêng tiểu sử */
}

.skills-title {
font-weight: bold;
margin-bottom: 5px;
color: #333;
text-transform: uppercase; /* Viết hoa tiêu đề kỹ năng */
}

.skills-list {
list-style: none;
padding: 0;
}

.skill-item {
margin-bottom: 5px;
padding: 5px 10px;
border-radius: 20px; /* Bo tròn kỹ năng */
background-color: #e0e0e0; /* Màu nền kỹ năng */
color: #444; /* Màu chữ kỹ năng */
}

```

App.jsx (Ví dụ sử dụng UserProfile):

```

import React from 'react';
import UserProfile from './UserProfile';
import './App.css'; // Import file CSS chung (nếu có)

function App() {
  return (
    <div className="app-container">
      <h1>Hồ sơ Người dùng</h1>
      <UserProfile />
    </div>
  );
}

export default App;

```

App.css (Ví dụ CSS chung cho App - tùy chọn):

```

/* App.css */
.app-container {
font-family: sans-serif;
text-align: center;
padding: 20px;
}

h1 {
color: #333;
}

```

```
margin-bottom: 20px;
}
```

Bài 2:

Counter.jsx:

```
import React, { useState } from 'react';
import './Counter.css';

function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  const handleIncrement = () => {
    setCount(prevCount => prevCount + 1);
  };

  const handleDecrement = () => {
    setCount(prevCount => prevCount - 1);
  };

  return (
    <div className="counter-container">
      <p className="counter-count">Đếm: {count}</p>
      <div className="buttons-container">
        <button className="counter-button increment-button" onClick={handleIncrement}>Tăng</button>
        <button className="counter-button decrement-button" onClick={handleDecrement}>Giảm</button>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Counter;
```

Counter.css:

```
/* Counter.css */
.counter-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  font-family: sans-serif;
  padding: 30px; /* Tăng padding */
  border: 2px solid #007bff; /* Viền dày và màu xanh */
  border-radius: 15px; /* Bo tròn mạnh hơn */
  width: 250px; /* Tăng kích thước width */
  margin: 30px auto; /* Tăng margin */
  background-color: #e6f7ff; /* Màu nền nhạt hơn */
  box-shadow: 5px 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Thêm đổ bóng */
}

.counter-count {
  color: #ff6600; /* Màu cam nổi bật */
  font-size: 36px; /* Tăng kích thước font */
  font-weight: bold; /* In đậm số đếm */
  text-shadow: 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Thêm bóng đổ cho số đếm */
}
```

```
.buttons-container {
  display: flex;
  gap: 10px; /* Khoảng cách giữa các nút */
}

.counter-button {
  padding: 12px 24px; /* Tăng padding nút */
  font-size: 18px; /* Tăng kích thước font nút */
  font-weight: bold; /* In đậm chữ nút */
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px; /* Bo tròn nút */
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease; /* Hiệu ứng chuyển màu */
}

.increment-button {
  background-color: #28a745; /* Màu xanh lá cho nút tăng */
}

.increment-button:hover {
  background-color: #218838;
}

.decrement-button {
  background-color: #dc3545; /* Màu đỏ cho nút giảm */
}

.decrement-button:hover {
  background-color: #c82333;
}
```

App.jsx (Ví dụ sử dụng Counter):

```
import React from 'react';
import Counter from './Counter';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <div className="app-container">
      <h1>Bộ Đếm Tương Tác</h1>
      <Counter />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Bài 3:

ProductList.jsx:

```
import React from 'react';
import './ProductList.css';

function ProductList({ products }) {
  return (
    <div className="product-list">
```

```
{products.map(product => (  
  <div key={product.id} className="product-item">  
    <img src={product.image} alt={product.name} className="product-image" />  
    <h3 className="product-name">{product.name}</h3>  
    <p className="product-price">Giá: ${product.price}</p>  
    <p className="product-description">{product.description}</p>  
  </div>  
  )})  
</div>  
);  
}  
  
export default ProductList;
```

ProductList.css:

```
/* ProductList.css */  
.product-list {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); /* Tăng minmax width */  
  gap: 30px; /* Tăng gap */  
  padding: 30px; /* Tăng padding */  
  max-width: 1400px; /* Tăng max-width */  
  margin: 30px auto; /* Tăng margin */  
}  
  
.product-item {  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 12px; /* Bo tròn mạnh hơn */  
  padding: 20px; /* Tăng padding */  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  background-color: #fff;  
  box-shadow: 5px 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Thêm đổ bóng */  
  transition: transform 0.3s ease; /* Hiệu ứng hover */  
}  
  
.product-item:hover {  
  transform: scale(1.03); /* Hiệu ứng phóng to khi hover */  
}  
  
.product-image {  
  width: 100%;  
  height: 250px; /* Tăng chiều cao ảnh */  
  object-fit: cover;  
  border-radius: 12px 12px 0 0; /* Bo tròn ảnh */  
  margin-bottom: 15px; /* Tăng margin bottom */  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Thêm đổ bóng nhẹ cho ảnh */  
}  
  
.product-name {  
  font-size: 22px; /* Tăng kích thước font tên sản phẩm */  
  font-weight: bold;  
  margin-bottom: 10px;  
  color: #333; /* Màu chữ đậm hơn */  
}  
  
.product-price {  
  color: #28a745; /* Màu xanh lá cây */  
  font-weight: bold;
```

```
margin-bottom: 15px; /* Tăng margin bottom */
font-size: 20px; /* Tăng kích thước font giá */
}

.product-description {
font-size: 16px; /* Tăng kích thước font mô tả */
color: #666; /* Màu chữ nhạt hơn cho mô tả */
line-height: 1.6; /* Tăng line-height */
}
```

App.jsx (Ví dụ sử dụng ProductList):

```
import React from 'react';
import ProductList from './ProductList';
import './App.css';

function App() {
  const productData = [
    {
      id: 1,
      name: 'Laptop Dell XPS 13',
      price: 1200,
      description: 'Laptop Ultrabook cao cấp, màn hình sắc nét, hiệu năng mạnh mẽ.',
      image: 'laptop-dell-xps-13.jpg' // Thay bằng đường dẫn ảnh thật
    },
    {
      id: 2,
      name: 'Điện thoại Samsung Galaxy S23',
      price: 999,
      description: 'Điện thoại Android hàng đầu, camera đỉnh cao, thiết kế sang trọng.',
      image: 'samsung-galaxy-s23.jpg' // Thay bằng đường dẫn ảnh thật
    },
    {
      id: 3,
      name: 'Máy tính bảng iPad Pro 12.9 inch',
      price: 1100,
      description: 'Máy tính bảng chuyên nghiệp, màn hình Liquid Retina XDR, chip M2.',
      image: 'ipad-pro-12-9.jpg' // Thay bằng đường dẫn ảnh thật
    },
    {
      id: 4,
      name: 'Tai nghe Sony WH-1000XM5',
      price: 399,
      description: 'Tai nghe chống ồn hàng đầu, âm thanh tuyệt đỉnh, thoải mái khi đeo.',
      image: 'sony-wh-1000xm5.jpg' // Thay bằng đường dẫn ảnh thật
    }
  ];

  return (
    <div className="app-container">
      <h1>Danh Sách Sản Phẩm</h1>
      <ProductList products={productData} />
    </div>
  );
}

export default App;
```


Bài 4:

RegistrationForm.jsx:

```
import React, { useState } from 'react';
import './RegistrationForm.css';

function RegistrationForm() {
  const [username, setUsername] = useState('');
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [submittedData, setSubmittedData] = useState(null);
  const [emailError, setEmailError] = useState(''); // State cho lỗi email

  const handleSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();

    // Validation email đơn giản
    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (!emailRegex.test(email)) {
      setEmailError('Email không đúng định dạng');
      return; // Dừng submit nếu email không hợp lệ
    } else {
      setEmailError(''); // Xóa lỗi nếu email hợp lệ
    }

    const data = {
      username,
      email,
      password
    };

    setSubmittedData(data);
    console.log("Dữ liệu đăng ký:", data);

    setUsername('');
    setEmail('');
    setPassword('');
  };

  return (
    <div className="form-container">
      <h2 className="form-title">Form Đăng Ký</h2>
      <form onSubmit={handleSubmit}>
        <div className="form-group">
          <label htmlFor="username" className="form-label">Tên người dùng:</label>
          <input
            type="text"
            id="username"
            name="username"
            value={username}
            onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
            className="form-input"
            required
          />
        </div>
        <div className="form-group">
          <label htmlFor="email" className="form-label">Email:</label>
          <input
            type="email"
```

```

        id="email"
        name="email"
        value={email}
        onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
        className="form-input"
        required
      />
      {emailError && <p className="error-message">{emailError}</p>} {/* Hiển thị thông báo lỗi email */}
    </div>
    <div className="form-group">
      <label htmlFor="password" className="form-label">Mật khẩu:</label>
      <input
        type="password"
        id="password"
        name="password"
        value={password}
        onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
        className="form-input"
        required
      />
    </div>
    <button type="submit" className="form-button">Đăng ký</button>
  </form>

  {submittedData && (
    <div className="submitted-data">
      <h3 className="submitted-title">Dữ liệu đã đăng ký:</h3>
      <p>Tên người dùng: {submittedData.username}</p>
      <p>Email: {submittedData.email}</p>
      <p>Mật khẩu: {submittedData.password.replace(/./g, '*')}</p> {/* Ẩn mật khẩu */}
    </div>
  )}
</div>
);
}

export default RegistrationForm;

```

RegistrationForm.css:

```

/* RegistrationForm.css */
.form-container {
  max-width: 500px; /* Tăng max-width */
  margin: 30px auto; /* Tăng margin */
  padding: 30px; /* Tăng padding */
  border: 2px solid #28a745; /* Viền màu xanh lá */
  border-radius: 15px; /* Bo tròn mạnh hơn */
  font-family: sans-serif;
  background-color: #f0f8f0; /* Màu nền nhạt hơn */
  box-shadow: 5px 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Thêm đổ bóng */
}

.form-title {
  text-align: center;
  margin-bottom: 30px; /* Tăng margin bottom */
  color: #28a745; /* Màu tiêu đề xanh lá */
  font-size: 32px; /* Tăng kích thước font tiêu đề */
  font-weight: bold; /* In đậm tiêu đề */
  text-transform: uppercase; /* Viết hoa tiêu đề */
  letter-spacing: 1px; /* Tăng khoảng cách chữ */
}

```



```
}

.form-group {
  margin-bottom: 20px; /* Tăng margin bottom */
}

.form-label {
  display: block;
  margin-bottom: 8px; /* Tăng margin bottom */
  font-weight: bold;
  color: #495057; /* Màu chữ nhạt hơn */
  font-size: 18px; /* Tăng kích thước font label */
}

.form-input {
  width: 100%;
  padding: 12px; /* Tăng padding input */
  border: 1px solid #ced4da; /* Viền input nhạt hơn */
  border-radius: 8px; /* Bo tròn input */
  font-size: 18px; /* Tăng kích thước font input */
  box-sizing: border-box;
  transition: border-color 0.3s ease; /* Hiệu ứng focus input */
}

.form-input:focus {
  border-color: #007bff; /* Viền input khi focus */
  outline: none; /* Loại bỏ outline mặc định khi focus */
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 123, 255, 0.5); /* Thêm đổ bóng khi focus */
}

.form-button {
  padding: 12px 24px; /* Tăng padding button */
  font-size: 18px; /* Tăng kích thước font button */
  font-weight: bold; /* In đậm chữ button */
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px; /* Bo tròn button */
  cursor: pointer;
  width: 100%;
  transition: background-color 0.3s ease; /* Hiệu ứng hover button */
}

.form-button:hover {
  background-color: #0056b3;
}

.submitted-data {
  margin-top: 30px; /* Tăng margin top */
  padding: 20px; /* Tăng padding */
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  background-color: #f9f9f9;
  box-shadow: inset 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Đổ bóng inset */
}

.submitted-title {
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 15px; /* Tăng margin bottom */
  color: #343a40; /* Màu chữ đậm hơn cho tiêu đề dữ liệu */
}
```

```
font-size: 20px; /* Tăng kích thước font tiêu đề dữ liệu */
}

.error-message {
color: red;
font-style: italic;
margin-top: 5px;
font-size: 14px;
}
```

App.jsx (Ví dụ sử dụng RegistrationForm):

```
import React from 'react';
import RegistrationForm from './RegistrationForm';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <div className="app-container">
      <h1>Form Đăng Ký Người Dùng</h1>
      <RegistrationForm />
    </div>
  );
}

export default App;
```