

Đáp Án Bài Tập Cuối Chương

- 1. B
- 2. C
- 3. B

Bài 4:

1. Cấu trúc thư mục:

```
src/  
├── components/  
│   ├── ProductCard.jsx  
│   └── ProductList.jsx  
├── App.jsx  
└── index.js
```

2. Code Component:

- `src/components/ProductCard.jsx` :

```
// ProductCard.jsx  
import React from 'react';  
  
function ProductCard({ product }) {  
  return (  
    <div className="product-card">  
      <img src={product.image} alt={product.name} className="product-image" />  
      <h3 className="product-name">{product.name}</h3>  
      <p className="product-price">Giá: {product.price} VNĐ</p>  
      <button className="view-details-button">Xem chi tiết</button>  
    </div>  
  );  
}
```

```
export default ProductCard;
```

- `src/components/ProductList.jsx` :

```
// ProductList.jsx  
import React from 'react';  
import ProductCard from './ProductCard';  
  
function ProductList({ products }) {  
  return (  
    <div className="product-list">  
      {products.map(product => (  
        <ProductCard key={product.id} product={product} />  
      ))}  
    </div>  
  );  
}
```

```
export default ProductList;
```

- `src/App.jsx` :

```
// App.jsx
import React from 'react';
import ProductList from './components/ProductList';

const productsData = [
  { id: 1, name: 'Sản phẩm A', price: 100, image: 'placeholder-image-url-1' },
  { id: 2, name: 'Sản phẩm B', price: 200, image: 'placeholder-image-url-2' },
  { id: 3, name: 'Sản phẩm C', price: 150, image: 'placeholder-image-url-3' },
];

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Danh sách sản phẩm</h1>
      <ProductList products={productsData} />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Bài 5:

- src/App.jsx :

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

const productsData = [
  { id: 1, name: 'Laptop XYZ', price: 1200, stock: 15 },
  { id: 2, name: 'Điện thoại ABC', price: 800, stock: 0 },
  { id: 3, name: 'Máy tính bảng DEF', price: 500, stock: 20 },
];

function App() {
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const userRole = 'admin'; // Có thể thay đổi thành 'user' để test

  useEffect(() => {
    setTimeout(() => {
      setProducts(productsData);
      setIsLoading(false);
    }, 1000); // Giả lập loading
  }, []);

  const productsInStock = products.filter(product => product.stock > 0).length;
  const productsOutOfStock = products.length - productsInStock;

  return (
    <div>
      <h1>Tổng Quan Sản Phẩm</h1>

      { /* Khu vực Thống kê Sản Phẩm (Dashboard Summary) - Render có điều kiện */ }
      {userRole === 'admin' && (
        <div className="dashboard-summary">
          <h2>Thống kê Sản Phẩm</h2>
          <p>Tổng Sản Phẩm: {products.length}</p>
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
```

```

    <p>Còn Hàng: {productsInStock}</p>
    <p>Hết Hàng: {productsOutOfStock}</p>
  </div>
)}

{/* Thông báo "Đang tải dữ liệu sản phẩm..." (Loading) - Render có điều kiện */}
{isLoading && <p className="loading-message">Đang tải dữ liệu sản phẩm...</p>}

{/* Thông báo "Lỗi tải dữ liệu. Vui lòng kiểm tra lại kết nối hoặc thử lại sau." (Error) - Render có điều kiện */}
{error && <p className="error-message">Lỗi tải dữ liệu. Vui lòng kiểm tra lại kết nối hoặc thử lại sau.</p>}}

{/* Bảng Danh Sách Sản Phẩm (Product Table) - Render có điều kiện cột "Hành động" */}
{!isLoading && !error && ( // Chỉ render bảng khi không loading và không có lỗi
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Tên sản phẩm</th>
        <th>Giá</th>
        <th>Số lượng tồn kho</th>
        {userRole === 'admin' && <th>Hành động</th>} {/* Render có điều kiện cột "Hành động" */}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {products.map(product => (
        <tr key={product.id}>
          <td>{product.name}</td>
          <td>{product.price}</td>
          <td>{product.stock}</td>
          {userRole === 'admin' && (
            <td className="actions-column">
              <button>Sửa</button>
              <button>Xóa</button>
            </td>
          )} {/* Render có điều kiện ô "Hành động" */}
        </tr>
      )
    )}
    </tbody>
  </table>
)}
</div>
);
}

export default App;
```

- 6. C
- 7. B
- 8. A
- 9. B
- 10. C
- 11. C
- 12. D
- 13. B
- 14. B
- 15. C