

ClawPro Skill 设计治理 · 阶段 A 审计报告

版本: v1.0 · 出具日期 2026-06-26 审计对象: .codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill (ClawPro 可移植设计 skill) 执行方式: 5 个只读 agent 并行扫描, 按问题模式分工互不重叠, 全程未改 skill 一字, 所有证据挂真实文件行号。 当前状态: 阶段 A (全量只读体检) 已完成; skill 未做任何修改, 等待设计/负责人裁决 9 项口径后进入修复阶段。

一、结论摘要 (TL;DR)

本次不是逐个对照组件, 而是从本源把 skill 当作「多层文档系统」做全量体检。核心结论:

- 问题根因是层间缺单一事实源: 同一设计事实 (字号/颜色/圆角/图标登记源) 被 SKILL.md、component-specs/、references/、tokens/、portable/ 多层各写各的, 互相打架, AI 读到哪层就听哪层。三个已知痛点 (spec 对不上、用 lucide、表格 14px) 都是这一缺陷的不同表现。
- 冲突范围比预期大得多: 不止"表格字号", 整套文字色体系在 typography.md (gray 系) 与 token (slate 系) 两套之间全面冲突; 圆角 token 同一个 4px 一处叫 radius-lg、一处叫 radius-md。
- 机检几乎是空的: 脚本只有 5 条单行正则, 连现行品牌色 #1447E6 硬编码都拦不住, 9 类图标槽位、表格字号、emoji 等全是盲区。
- 已有治理机制可复用、无需新建: conflict-log / PLAYBOOK / COMMON-ERRORS / EVALUATION / QA 清单五类均已存在, 补强即可。

待拍板: 9 项设计口径 (见第六节), 是进入修复阶段的前置条件。

二、阶段进度

阶段	内容	状态
A · 全量体检	5 个只读 agent 并行扫 M1-M7, 产出问题登记表	✅ 已完成 (本报告)
确认点	设计/负责人裁决 9 项设计口径 + 圈定修复起点	⌚ 等待裁决 (当前卡点)
B · 收敛修复	按原则改 skill (先 AI 可直修, 再设计拍板项)	🛑 未开始 (需先过确认点)
C · 补机制	增强机检脚本、补 alias 映射、统一待确认出口	🛑 未开始
D · 固化	把检查/修复原则写进 SKILL.md	🛑 未开始

裁决方含义: **[设计]** 需设计师拍口径 · **[AI可直修]** 事实性错误或过期引用, 确认后可直接改 · **[补机制]** 需脚本或索引支撑。

三、问题登记表

3.1 M1 · 同一事实多层冲突（已核实，超出原预期）

关键升级：冲突远不止表格 14px，整个文字色体系与圆角 token 命名都在打架。

#	对象	层 A	层 B	处置建议	裁决方
M1-1	文字色 primary	typography.md:27 text-gray-900 #171717	tokens/colors.md:34 / foundation.md:49 --text-title #0F172A	统一为 token slate 系，typography 改引用不复写	[设计]
M1-2	文字色 body	typography.md:29 #171717	colors.md:34 --text-body #1E293B	同上	[设计]
M1-3	文字色 muted（表头色）	typography.md:31 text-gray-500 #737373	colors.md:36 --text-muted #64748B	同上（表头色须唯一）	[设计]
M1-4	文字色 weak/emphasis/secondary	typography.md:28/30/32 gray 系	colors.md:32/35/37 slate 系	同上，整张色表收敛到 tokens	[设计]
M1-5	表格 body 字号	table.md:25/44/311 全表 12px	typography.md:47/56 BodyText / InlineNumber 14px，用途写"表格内容/数字"	表格 12px，typography 用途列移除"表格"指向	[AI可直修]
M1-6	表格"紧凑才 12px"歧义	typography.md:50 仅 MiniBodyText =12px"紧凑表格"	table.md:44 所有表格一律 12px	明确"全表 12px"为准，消歧义	[设计]
M1-7	圆角 4px 的 token 名	SKILL.md:59/161/170 + design-tokens.json:24 = radius-lg	radius-shadow.md:9 / foundation.md:81 = radius-md	统一一个名，全仓引用对齐	[设计]
M1-8	圆角 radius-sm 取值	radius-shadow.md:8 3px	design-tokens.json:22 2px (md=3px)	统一 sm/md/xs 数值与名	[设计]
M1-9	图标登记源	SKILL.md §2.8 仅指 assets/icon-registry.example.json（已降格）	ADR + assets-icons.md 以 resource-skill-map 为准	§2.8 改指 resource-skill-map；同步修 registry 内残留 status:approved	[AI可直修]

3.2 M2 · 主文引导与机制脱节 / M7 · skill 自身硬编码

#	模式	文件:行	证据	处置建议	裁决方
---	----	------	----	------	-----

M2-1	M2	SKILL.md:774/778-795	§9.2 一张 16 行「页面→lucide」捷径表（模型配置→Brain、通道配置→MessageSquare...），表头虽有免责声明，表体仍诱导抄表配 lucide，绕过 9 槽位判断	降级为"仅未登记 admin-sidebar 槽位语义占位"并强警示，或拆除业务槽位项	[设计]
M2-2	M2	SKILL.md:293-308	§3 Workflow 选组件步无"判图标槽位/查 resource-skill-map"环节，治理在主流断链	Workflow 增"选图查槽位"步	[AI可直修]
M2-3	M2	SKILL.md:491-504	§8 Self-Audit 8 项无任何图标槽位/违规 lucide/子元素贯彻项	Self-Audit 增"图标槽位用对 + 子元素贯彻"项	[AI可直修]
M7-1	M7	SKILL.md:797-814 (§9.3)	图标色示例 4 行全硬编码 text-gray-600/green-600/red-600/yellow-600，违反 §8 禁 text-gray-*、§1 原则3 禁硬编码	改走语义色 token	[AI可直修]
M7-2	M7	SKILL.md:963 (§19)	checklist 要求"统一 boxShadow (inline style)"，违反 foundation.md §7 禁未带 allow-shadow 的 inline boxShadow	改为走阴影 token	[AI可直修]
M7-3	M7	SKILL.md:897/923-946 (§18.3-18.5)	危险按钮手写 bg-red-600、骨架屏 bg-gray-200、横幅 bg-blue-50/amber-50/red-50 硬编码色阶，违反 §5 决策表"用 destructive/Skeleton/Alert"	反馈示例改用组件，去硬编码	[AI可直修]
M7-4	M7	SKILL.md:604-605/643 (§15 图表)	轴标签 fill:"#64748B"、数据标签 fill:'#0F172A' 硬编码 hex	走 token	[AI可直修]

说明：§2.1/§7.2 等处的 hex 为"❌反例示范"、foundation 等处 #1447E6 / bg-gray-50 为 token 定义/已拍板例外，不计违规 (agent 已甄别)。

3.3 M3 · 索引与实体脱节（三方对账：specs 37 / MANIFEST 36 / 组件源码 83）

#	问题项	证据	处置建议	裁决方
M3-1	datetime-display.md 未登记 MANIFEST	36 vs 37 的唯一缺口：MANIFEST.json componentSpecs[] 搜 datetime-display 命中 0，文件实存	补登记进 MANIFEST	[AI可直修]
M3-2	spec↔实现命名错位 (alias)	card-surface.md → card.tsx；combobox.md →无实现(实为 SearchableSelect)；data-table.md → table.tsx；badge.md → badges.tsx；tabs.md →实为 line-tabs.tsx	建机器可读 alias 映射表	[补机制]
M3-3	有组件无 spec	tree-select.tsx / stepper.tsx / line-tabs.tsx 等，83 组件仅 ~37 有 spec	列"真漏 vs 故意不沉淀"清单交裁决	[设计]
M3-4	spec 冗余/承诺缺口	file-browser.md + upload-file-browser.md 共指一组件；transfer.md:18 TreeTransfer"暂未沉淀"	合并冗余 spec / 标注缺口	[设计]

3.4 M4 · 局部优化不贯彻子元素 / spec↔实现口径不一致

#	容器	证据	处置建议	裁决方
---	----	----	------	-----

M4-1	盲区集中: card-surface / dialog-drawer / form-controls / search-filter-bar	4 个 spec 的 Visual Standard 表只列容器属性 (圆角/边框/阴影/高度/间距), 不列子元素字号/行高/颜色 token, 留"改容器不改子元素"漏洞	4 份 spec 补"子元素字号/色 token"强制条目	[AI可直修]
M4-2	table (正面样板)	table.md:25/44 强制 12px, table.css:46/63/80 实现一致——盲区已堵, 可作改造范式	以 table 模式补齐其它容器	—
M4-3	spec 颜色注释过期	table.md:23/25 注 muted=#737373/body=#171717, 但 tokens.css:21/23 实际 #64748B/#1E293B	修正 spec 注释为实际 token 值	[AI可直修]
M4-4	实现侧硬编码	table.css:113-117 状态色、input.css / search-filter-bar.css:62 边框 #355EF1 等硬编码, spec 要求走 var(--cp-*)	实现去硬编码走 token	[AI可直修]

3.5 M5 · 机检盲区 / M6 · 出口 / A0 · 已有机制 (可复用)

#	项	证据	处置建议	裁决方
M5-1	脚本仅 5 条单行正则	check-design-usage.mjs:32-58 逐行匹配, 无作用域概念	增强为多规则+作用域	[补机制]
M5-2	#1447E6 漏检	old-brand-color 正则只含旧色 #007AFF/#5856D6, 不含现行 #1447E6、不含 text-gray-* / bg-yellow-50	补硬编码现行色正则	[补机制]
M5-3	9 槽位 lucide 漏检	脚本无槽位概念; check:skill-map 等专项不在本 skill 5 脚本内、不可移植	把槽位校验纳入可移植脚本	[补机制]
M5-4	表格 14px 漏检	无表格作用域识别; table.md 连显式 14px/text-sm 反例文本都没有	脚本加表格作用域规则	[补机制]
M5-5	emoji 漏检	正则 1F300-1FAFF 漏 🟢 (2705)🔴 (274C)⚠️ (26A0) 及 §9.2 表内 🌀🖋️📱; 单行匹配漏跨行	扩 emoji 字符区+跨行	[补机制]
M6-1	待确认无汇总出口	出口文件已有 (conflict-log.md), 但无"本轮 needs-design-confirmation 汇总清单"、无脚本扫描汇总; 与 registry pending-design-review 双出口未统一	复用 conflict-log + 补汇总脚本, 统一双出口	[补机制]
A0-1	已有机制可复用, 无需新建	conflict-log.md / DESIGN-AUDIT-PLAYBOOK.md / COMMON-ERRORS.md / EVALUATION.md / qa/*-checklist.md 五类均已存在	全部复用, 各自补强	[AI可直修]
A0-2	EVALUATION 工具链评分偏乐观	EVALUATION.md 给工具链 5.0 满分, 与本次盲区 (M5-2~M5-5) 矛盾	修订该项评分并标注盲区	[AI可直修]

四、问题分类统计

裁决方	条目	数量
[设计] 需拍口径	M1-1~M1-4、M1-6、M1-7、M1-8、M2-1、M3-3、M3-4	9 项关键口径
[AI可直修] 确认后即改	M1-5、M1-9、M2-2、M2-3、M7-1~M7-4、M3-1、M4-1、M4-3、M4-4、A0-1、A0-2	13 条
[补机制] 脚本/索引	M3-2、M5-1~M5-5、M6-1	7 条

五、修复路线（待确认点通过后执行）

- 阶段 B · 收敛修复：先处理 [AI可直修] 13 条（事实性纠错、过期引用、自身硬编码），再按设计裁决处理 [设计] 项。改 skill 前必先 `git diff` 比对原文，不丢失原有合理规则。
- 阶段 C · 补机制：增强 `check-design-usage.mjs`（补 `#1447E6` / 表格作用域/9 槽位/emoji），建 `spec↔`实现 `alias` 映射表，统一待设计确认出口。
- 阶段 D · 固化：把检查/修复原则写进 `SKILL.md`，使同类问题可被主动发现、被脚本拦截、被记录上报。

六、待裁决清单（需设计/负责人拍板 — 修复前置）

#	待决问题	选项	裁决结论
D1	文字色体系统一走哪套？（影响全仓，对应 M1-1~M1-4）	A. gray 系（#171717...） / B. slate 系（#0F172A..., token 现状）	☐ 待填
D2	表格正文字号口径（M1-5/M1-6）	A. 全表一律 12px / B. 仅紧凑表格 12px	☐ 待填
D3	圆角 token 命名与数值（M1-7/M1-8）	4px 叫 <code>radius-lg</code> 还是 <code>radius-md</code> ； <code>radius-sm</code> =2px 还是 3px	☐ 待填
D4	<code>SKILL.md</code> §9.2 那张「页面→lucide」16 项捷径表（M2-1）	A. 拆除业务槽位项 / B. 降级为占位+强警示 / C. 保留	☐ 待填
D5	「有组件无 spec」哪些是真漏需补、哪些故意不沉淀（M3-3/M3-4）	逐项圈定（ <code>tree-select</code> / <code>stepper</code> / <code>line-tabs</code> ...）	☐ 待填

七、关键依据文件

文件	作用
<code>docs/ClawPro-skilll优化计划.md</code>	计划全文 + 附录 A 问题登记表 + 附录 B 工作日志（交接入口）
<code>docs/ClawPro资源库-阶段9决策溯源(ADR).md</code>	9 类组件槽位禁回退 lucide 的决策依据
<code>.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/SKILL.md</code>	被优化对象主文

.../references/conflict-log.md	待设计确认 / 冲突的既有出口
.../scripts/check-design-usage.mjs	待增强的机检脚本
.../MANIFEST.json	资产索引（三方对账对象）

本报告为只读体检产物，未对 skill 做任何修改。后续每一步治理动作记录在 docs/ClawPro-skill优化计划.md 附录 B 工作日志。