

WORKLOG · DarkVeil 动态背景 + 开通页模板沉淀进 design-skill (2026-06-29)

本文是「把已实现的管控端开通云开发能力页 DarkVeil 动态 hero + 开通页模板沉淀进 `clawpro-portable-design-skill`」一轮交付的工作台账，记录 14 项交付的任务名 / 产出文件 / 状态，供日后人或 AI 溯源背景、与同事对齐 skill 口径、避免误改误删。⚠️ 范围澄清：页面侧动态背景本体（`client/src/pages/admin/CloudDevActivation.tsx` + `client/src/components/ui/DarkVeil.tsx`）此前已实现并上线，本轮不改页面实现；本轮 14 项交付全部是 skill 侧的新增 / 修改（spec、配方、兜底样例、登记、文档），目标是把这套既有实现沉淀为可复用的设计治理资产。Owner: miekoymchen | 日期: 2026-06-29 配套真相源: `.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/component-specs/dark-veil.md` (§0 Auto-Trigger、§4 hero 配方、§9 L0/L1/L2 兜底分级)，本台账措辞均以该 spec 为准，不重新定义 L0/L1/L2。

1. 这次要解决什么（一句话）

管控端「开通云开发能力」页（`/admin/cloud-dev` 未开通态）的 hero 区动态背景 **DarkVeil** 早已在 `CloudDevActivation.tsx` 中实现并上线——本轮不动这套页面实现。本轮要解决的是：把这套「DarkVeil 动态 hero + 开通页模板」沉淀进设计治理 skill，使其成为可门控、可跨仓兜底、可复现的全局能力，并形成可与同事对齐的统一口径——而不是让后续每个开通页各写一套 canvas / 渐变、各自为政。

定位说明：DarkVeil 是「锦上添花」而非「页面默认」。它只用于命中 Auto-Trigger 的开通页 / 能力 hero，普通列表 / 表单 / 详情 / Dashboard / 设置页与整页背景禁止滥用（详见 `dark-veil.md` §0 / §2）。

2. 关键事实（改动前必读）

- **DarkVeil = 纯装饰**：永远 `pointer-events-none`、永远在内容层 `z-10` 之下、永远配「基底 + 蒙版 + 收束」三件套保证文字可读；单页最多 1 个 WebGL 实例。
- 组件本体：`client/src/components/ui/DarkVeil.tsx`（默认导出 `DarkVeil`，依赖 `ogl`）。
- hero 实际用法：`client/src/pages/admin/CloudDevActivation.tsx`（参数配方 `speed 1.1 / warp 1.1 / noise 0.05 / tint #B2C3FF`，基底 `#E0EBFE`，顶部 `mask 22%` 淡出）。
- **Auto-Trigger 门控**：仅当 A. 场景 = 管控端开通页 / 能力介绍 hero / 首次引导空态顶部 hero 区，且 B. 设计意图明确要动态流动光效且设计师已拍板，二者同时满足才用；不命中即不用，模糊时记 `conflict-log.md` 标 `needs-design-confirmation`。
- **跨仓兜底分档**（口径以 `dark-veil.md` §9 为准，禁止重定义）：

- L0 完整移植（首选）：`ogl` + WebGL, 1:1 动态；直接复制 `DarkVeil.tsx` 整文件，不改 shader。
- L1 静态 CSS 兜底（`migration-map.md` 默认档）：纯 CSS 径向渐变光晕 + 可选极慢动画，神似蓝紫飘带，零依赖；宿主仓最少应做到 L1。
- L2 纯色 / 截图兜底（最低）：纯色基底或一张静态截图，用于禁脚本 / 静态导出 / 低端 / `prefers-reduced-motion`。

3. 14 项交付清单（任务名 / 产出文件 / owner / 状态）

状态口径：✅完成 = 已落地；进行中 = owner 仍在产出。本清单以 team-lead（main）下发的权威 14 项交付计划为准（2026-06-29）；agent-c 负责第 7 / 8 / 9 / 14 项。

#	任务名	产出文件	owner	状态
1	页面 spec (开通页 hero 区 + 核心能力卡骨架)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/references/admin-cloud-dev-activation.md	main	✅ 完成
2	组件真相源 spec (L0/L1/L2 分级 + Auto-Trigger + hero 配方, 唯一口径)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/component-specs/dark-veil.md	main	✅ 完成
3	全局组件登记 (§33 DarkVeil)	SKILL-GLOBAL-COMPONENTS.md	agent-b	进行中
4	展示台注册 (DarkVeil 条目, group foundation / platform 「Admin 管控端」 + DarkVeilPreview)	client/src/pages/DesignSystemComponents.tsx	agent-b	进行中
5	Portable 兜底样例 (L1 静态 CSS 渐变)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/portable/css/dark-veil.css + portable/html-css/dark-veil.html	agent-b	进行中
6	Portable 登记 (portable/README + qa/QA-CHECKLIST 登记)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/portable/README + qa/QA-CHECKLIST	agent-b	进行中
7	冲突日志 C-018 (范围 + Auto-Trigger 门控) / C-019 (L0/L1/L2 + 归 L1 口径)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/references/conflict-log.md	agent-c	✅ 完成
8	工作台账 (本文件)	docs/WORKLOG-2026-06-29-cloud-dev-activation.md	agent-c	✅ 完成
9	样本登记 + 选样拆两款 (L0 完整 hero 款 / L1·L2 静态兜底款)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/assets/page-references/README.md	agent-c	✅ 完成
10	SKILL.md ×4 编辑 (§4 第 8 项 WebGL/ogl 检测→L0/L1/L2、§9 高风险 Spec 表加 DarkVeil、§10 References Map 加开通页/动态背景 hero 行、§2.4 圆角后加 hero 装饰玻璃元素例外引用块)	.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/SKILL.md	main	✅ 完成

#	任务名	产出文件	owner	状态
11	配方（新增「6. 能力开通页 Hero（动态背景·专项配方）」并顺延原 6/7/8/9）	<code>.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/references/page-recipes.md</code>	main	✅ 完成
12	迁移映射（加 DarkVeil 行，默认兜底档 L1）	<code>.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/references/migration-map.md</code>	main	✅ 完成
13	页面截图（dev 真截，逻辑 1440×900 / 2x retina 2880×1800）	<code>.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/assets/page-references/admin-cloud-dev-activation.png</code>	main	✅ 完成
14	发布文档主仓改 openclaw-enterprise（选项 1，只改源码主仓侧，保留展示仓 / oa-pages / CNAME / 域名不动）	<code>client/public/research/clawpro-design-system-showcase-guide.md</code>	agent-c	✅ 完成

编号对齐说明：「样本 spec(.md) + 截图(.png)」并入第 9 项 README 登记 + 第 13 项截图；
`client/src/components/ui/DarkVeil.tsx` 组件本体为既有源码、只读引用，不属本次新增交付，故不单列。

4. agent-c 本轮已落地明细（任务 7 / 8 / 9 / 14）

任务 7 · conflict-log.md 追加 C-018 / C-019

- 文件：`.codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/references/conflict-log.md`
- C-018：DarkVeil 引入的范围边界与 Auto-Trigger 门控——锁定纯装饰定位（`pointer-events-none` + 三件套 + 内容 `z-10`），仅命中「开通页 / 能力 hero + 设计已拍板」才用，普通功能页 / 整页 / Tenant / Landing 禁止滥用，单页最多 1 个实例。状态 `resolved`。
- C-019：DarkVeil 跨仓兜底分档 L0/L1/L2 与 `migration-map.md` 归 L1 默认档的口径——三档是同一视觉的不同保真度，宿主仓最少做到 L1，静态兜底必做不留白板；分级以 `dark-veil.md` §9 为准、禁止重定义。状态 `resolved`。
- 均按既有条目格式（状态 / 背景 / 现象 / 风险 / 裁决 / 执行）书写；状态用 `resolved`（已约定交付，未私自裁决美学）。

任务 8 · 本台账

- 文件: docs/WORKLOG-2026-06-29-cloud-dev-activation.md (本文件)。
- 参照 docs/ClawPro资源库-阶段9决策溯源(ADR).md 、 docs/ClawPro资源库-新资源接入SOP.md 的口吻与结构。

任务 9 · page-references 样本登记 + 选样拆两款

- 文件: .codebuddy/skills/clawpro-portable-design-skill/assets/page-references/README.md
- §2 样本清单新增一行「能力开通页 (动态 hero) · 开通云开发能力 · /admin/cloud-dev」, 关键组合写 DarkVeil 三件套 hero + 核心能力卡, 详细 spec 指向 admin-cloud-dev-activation.md ; 表头由「7 类」更新为「8 类」。
- §6 选样指引按既有「目标页面 → 优先看样本」维度拆两款: ① hero 要动态流动光效 (命中 Auto-Trigger / 设计已拍板) → L0 完整动态 hero 款; ② 同场景但宿主仓无 ogl/WebGL 或需静态导出 → L1/L2 静态兜底款 (指向 dark-veil.md §9)。

任务 14 · 发布文档主仓改为 openclaw-enterprise

- 文件: client/public/research/clawpro-design-system-showcase-guide.md
- 把所有指向「源码主仓 / 日常开发仓」的仓名与路径由 clawpro (/Users/miekoyychen/CodeBuddy/clawpro) 改为 openclaw-enterprise (/Users/miekoyychen/openclaw-enterprise): §2 源码位置、§4 标题与内文、§5.1、§8.1、§8.2 (cd 命令)、§8.3 发布话术、§8.4 第 1/9 步、§9 两仓关系、§10 第 2 条、§11 速查表「主仓库」行。
- 保留不动 (发布产物侧): 展示仓 clawpro-design-system-showcase 、本地路径 /Users/miekoyychen/CodeBuddy/clawpro-design-system-showcase 、远程 git 地址、oa-pages 分支、CNAME / 域名 clawpro-design-system.pages.woa.com 、OA Pages 管理 / 日志链接、线上访问地址; 产品名「ClawPro 全局组件展示台 / ClawPro 设计系统」属命名非仓名, 亦保留。
- 改完全文 grep 复核, 未把展示仓误改。

5. 进行中 / 收尾门禁

第 3 节 14 项已对齐 main 权威清单。截至本台账, agent-c 负责的 7/8/9/14 与 main 负责的 1/2/10/11/12/13 均  完成; 剩余进行中项与收尾门禁如下。

1. agent-b 负责项 (第 3~6): §33 SKILL-GLOBAL-COMPONENTS.md、展示台 DarkVeil 条目 (group foundation / platform「Admin 管控端」+ DarkVeilPreview)、portable L1 静态兜底 (portable/css/dark-veil.css + portable/html-css/dark-veil.html , 并补 portable/react/dark-veil/dark-veil-static.tsx 即 §9.2 的 DarkVeilStaticFallback React

等价包装)、portable/README + qa/QA-CHECKLIST 登记。React 包装已补完, 三个 portable 文件均已登记进 MANIFEST.portableExamples 。

2. MANIFEST / verify 收口 (整轮门禁): component-specs/dark-veil.md 进 MANIFEST.json componentSpecs 、3 个 portable 文件进 portableExamples 后, scripts/verify-portable-skill.mjs 须跑出绿色 (无 missing / unlisted) 才算整轮闭环。agent-b 已登记并跑 verify 通过为绿色。
3. 发布文档构建产物目录路径 (任务 14 旁支, main 已拍板): §5.3 / §8.4 / §11 的构建产物目录 /Users/miekoyychen/CodeBuddy/clawpro-deploy/clawpro-design-system-only 属发布产物侧 (非源码主仓、非展示仓, 与展示仓 / oa-pages / CNAME / 域名同侧)。main 已拍板 (2026-06-29): 保持现状、不迁移——选项 1 只迁源码主仓 clawpro → openclaw-enterprise , 该产物目录维持旧布局 /Users/miekoyychen/CodeBuddy/ 不动; agent-c 「保留未动」的判断已确认正确。此点已收口, 无遗留待办。