

Metotlar: void, parametre, return değeri; kodu metotlara ayırmanın neden faydalı olduğu.

Bir void metodu, herhangi bir değer döndürmeyen bir metoddur. Bir metodu void olarak bilirdiğinizde, metodun bir görev veya işlem kümesi gerçekleştirdiğini, ancak çağırına döndürülmesi gereken bir sonuç üretmediğini belirli bir değer döndürmeden bir dizi ifadeyi çalıştırma gibi eylemler gerçekleştirmek istediğimiz zaman kullanılır.

```
public class Greeting {
    public static void main(String[] args) {
        greet("Alice");
    }

    public static void greet(String name) {
        System.out.println("Hello, " + name + "!");
    }
}
```

```
public void printWelcome() {
    System.out.println("Welcome!");
}
```

```
4 public class ornek {
5
6     public static void fonksiyon() {
7         System.out.print("Merhaba.");
8         System.out.println("Nasılsın?");
9
10    }
11    public static void main(String[] args) {
12        fonksiyon();
13        fonksiyon();
14        fonksiyon();
15
16    }
17 }
18
```

Parametre nedir?

Bir metoda dışarıdan veri aktarmak veya metod içinden kullanılmasını sağlamak için tanımlanan değişkenlerdir.

C# Parametre Türleri

1-Değer parametreleri:Değer parametreleri,bir metoda veya fonksiyona değerini kendisini aktarı**r.Bu** parametreler,metoda geçirilen değeri yeniim private field' e kopyalar ve değişiklikler sadece kopya üzerinden etkili olur,orjinal değeri etkilemez.

ÖRNEK;

```
void UpdateValue(int value)
{
    value = 42; // Değişiklik sadece kopya üzerinde etkili olur
}

int number = 10;
UpdateValue(number);
Console.WriteLine(number); // Çıktı: 10 değişken değeri değişmedi.
```

2-Referans parametreleri:Bir metoda veya fonksiyona bir referansın kendisini aktarı**r.Bu** parametreler,bellekteki bir nesnenin adresini aktarır ve bu sayede metod içinde yapılan değişiklikler,orjinal nesneyi etkiler.

ÖRNEK;

```
void UpdateReference(ref int value)
{
    value = 42; // Orijinal değeri etkiler
}

int number = 10;
UpdateReference(ref number);

// Çıktı: 42 Metodun içindeki değer çıktı olarak çıkacaktır.
Console.WriteLine(number);
```

3-Çıkış parametreleri: 'out' anahtar kelimesi,parametreleri referans yoluyla iletmek için kullanılır;özellikle bir metottan birden fazla değer döndürmek için kullanılır.

using System;

```
class Program
{
    static void Show(in int x)
    {
        Console.WriteLine(x);
    }

    static void Main()
    {
        int num = 10;
        Show(num);
    }
}
```

4-Varsayılan parametreleri:İsteğe bağlı parametreler,bir metodu çağırırken argümanları atlamamanıza olanak tanır.Her isteğe bağlı parametrenin,hiçbir argüman sağlanmadığında kullanılan varsayılan bir değeri vardır.

using System;

```
class Program
{
    static void Print(string name = "Guest")
    {
        Console.WriteLine(name);
    }

    static void Main()
    {
        Print();
        Print("Aman");
    }
}
```

6–Adlandırılmış parametreleri:Adlandırılmış parametreler,argümanları sıralamalarına bağı kalmak yerine parametre adlarını belirterek geçirmenizi sağlar.